№. 57.

1883—1884.

HAUPT-PREIS-VERZEICHNISS

der

BAUMSCHULEN

von

L. SPÄTH

BERLIN S. O.

Köpnickerstrasse Nro. 154.

Gegründet i. J. 1758 durch C. F. SPÄTH.

Druck von Gerhardt & Schreiber.

Verkaufs-Bedingungen.

Die **Preise** sind in Reichswährung gestellt, 1 Mark (*M.*) = 100 Pfennig (₰). Ausländisches Gold und Werthpapiere werden zum Tageskurse in Zahlung genommen.

Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise des vorhergegangenen ihre Gültigkeit.

Mir noch **unbekannte Besteller** ersuche ich, **ihren werthen Aufträgen den Betrag**, einschliesslich der Emballagekosten, **beizufügen**, oder mir **Nachnahme zu gestatten**, andernfalls bleiben grössere — wenn nicht eine Vereinbarung vorangegangen — ohne Berücksichtigung, und bei kleineren bis zum Werthe von 20 Mark wird der Betrag, auch ohne besondere Ermächtigung, dem Gute nachgenommen.

Briefe und **Geldsendungen** bitte ich zu **frankiren.**

Sollten einzelne Sorten bei der Ausführung eines Auftrages **bereits vergriffen sein**, so werde ich stets annehmen, **möglichst Aehnliches oder Besseres von gleichem Geldwerthe dafür geben zu dürfen**, sofern dies nicht **besonders verbeten** wird.

Bei Auswahl von **ausnahmsweise starken Exemplaren** tritt eine entsprechende **Preiserhöhung** ein.

Bei persönlichem Aussuchen der Pflanzen **in der Baumschule** durch den Besteller haben die **Preise dieses Kataloges keine Gültigkeit.**

Die Hundertpreise des Kataloges werden von 25 Stück, die Tausendpreise von 500 Stück ab berechnet.

Für **Emballage**, die auf das Zweckmässigste und, je nach der Entfernung, so sorgfältig ausgeführt wird, dass die Bäume (bei der Herbstversendung) selbst einen Transport von 2—3 Monaten aushalten, ohne Schaden zu nehmen, berechne ich meinen geehrten Auftraggebern nur den Kostenpreis; jedoch nehme ich leere Kisten, Körbe, Matten und dergl. nicht wieder zurück.

Die **Versendung geschieht auf Rechnung und Gefahr der Besteller** und kann ich für Verzögerungen des Transportes, wie auch für das etwaige Verderben der Pflanzen während desselben durchaus nicht verantwortlich gemacht werden. Es sind daher, wenn ein solcher Fall vorkommen sollte, die darauf bezüglichen Reklamationen nicht an mich, sondern an die Spediteure, Eisenbahnverwaltungen etc. zu richten.

Ich bitte dringend, die Art des Transportes (**ob per Eilgut, Frachtgut, Post etc.**) anzugeben, sowie die **letzte Eisenbahn-** oder **Poststation** gefälligst zu vermerken und den **Namen und Wohnort recht deutlich zu schreiben.**

Etwaige **Reklamationen**, welche nicht **sofort nach Empfang** der] Sendungen gemacht werden, bleiben unberücksichtigt.

Bemerkungen.

Es werden nur gesunde, sehr gut bewurzelte und verhältnissmässig starke Bäume und Sträucher abgegeben, die in Folge ihrer sorgfältigen Erziehung auf einem gut geeigneten Sandboden sehr leicht in jeder anderen Bodenart fortwachsen. Die grossen Vorräthe meiner zu Britz bei Berlin gelegenen Baumschule, die 125 Hektar oder 500 preuss. Morgen umfasst, machen es möglich, selbst die umfangreichsten Aufträge auf das Beste auszuführen.

Die **Versendung beginnt** nach den ersten stärkeren Nachtfrösten, gewöhnlich **Anfangs October** und dauert bis **gegen Ende April.** Bei Eintritt der stärkeren Fröste unterbreche ich die Expedition bis zum März, wenn sie nicht etwa speciell gewünscht wird.

Da im Frühjahr die Versandzeit oft nur sehr kurz ist und dann die Aufträge häufig nicht so schnell ausgeführt werden können, wie es gewünscht wird, bitte ich, besonders grössere Bestellungen **möglichst im Herbst** zu machen. Uebrigens ist die **Herbstpflanzung aller Gehölze auf leichten, trockenen Bodenarten ganz besonders anzuempfehlen** und wird noch lange nicht genug angewandt. Eine Ausnahme machen nur die immergrünen Gehölze, deren **beste Verpflanzzeit der Spätsommer** ist und der Zeitpunkt, in dem sie im Frühjahr zu treiben beginnen, also **Mitte April bis Mitte Mai** in unserem Klima.

Sollten Bäume oder Sträucher **in gefrorenem Zustande ankommen**, so lasse man sie einige Tage an einem frostfreien Orte liegen und packe sie nicht eher aus, als bis sie aufgethaut sind. Wenn sie eingetrocknet oder welk geworden sind, so bedecke man sie mit Moos und begiesse sie mehrere Tage mit Wasser.



Syringa vulgaris. *Andenken an Ludwig Späth.*

Medaillen

internationaler und grosser allgemeiner

für richtig benannte Obstsorten, besonders schön gezo

Gehölz - Sortimente.

Berlin 1872, 1880, 1883.



3 Grosse silberne Staats-Medaillen.
Viele kleine silberne & bronc. Staats-Medaillen.

Cöln 1875.



6 erste Preise für Obstbäume.

Paris 1867.



Für Hyacinthen.

Handelsgärtner und Wiederverkäufer erhalten auf Blumenzwiebeln und Baumschulartikel
10% Rabatt.



Grosse goldene Medaille.
Ehrenpreis der Stadt Berlin.
Grosse & kleine silberne & 6 bronc. Medaillen.

Petersburg 1869.



Grosse silberne Medaille.

Hamburg 1869.



3 silberne, 1 bronc. Medaille, 2 Extrapreise.

Erfurt 1876.





Erster Preis für Gehölz-Sortimente.

A. Neuheiten des Etablissements!

Acer dasycarpum fol. albo-varieg. (Späth). Die Blätter dieser sehr schönen in hiesiger Baumschule entstandenen neuen Ahorn-Var. sind recht gut panachirt.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 5 *M*, p. 10 St. 45 *M*
2—4jährige „ .... p. 1 St. 7,50 *M*, p. 10 St. 60 *M*

Acer dasycarpum longifolium. (Späth). Eine neue Varietät der Britzer Baumschule mit tief eingeschnittenem, langen Blatte.
2—4jährige Veredlungen und junge Hochstämme .... p. 1 St. 2,50 *M*, p. 10 St. 20 *M*

Acer dasycarpum lutescens. (Späth). Die prächtig broncefarbenen Frühjahrstriebe und die zart gelbgrüne Belaubung im Sommer, machen diese in der hiesigen Baumschule aus Samen entstandene Ahorn-Varietät zu einer höchst schätzenswerthen Neuheit für die Landschaftsgärtnerei.
Einjährige Veredlungen .... à St. 2 *M*, p. 10 St. 15 *M*
2—4jährige „ .... à „ 3 „ „ 10 „ 20 „
Hochstämme .... à „ 4 „

Acer dasycarpum pendulum. (Späth). Dieser prächtige neue Trauerbaum von zierlichem und stark hängenden Wuchse ist in Berlin aus Samen entstanden und bereits seit einer Reihe von Jahren vermehrt worden, so dass schon starke Exemplare abgegeben werden können. Bei geschlossenem Stande hängen die Zweige nicht, sondern nur wenn der Baum frei steht.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 3 *M*, p. 10 St. 20 *M*
2—4jährige „ und Hochstämme .... p. 1 St. 5 „ p. 10 „ 40 „
Extra starke Hochstämme .... „ 1 „ 10 „ p. — „ — „

Acer dasycarpum pulverulentum. (Späth). Aehnlich wie bei dem Acer campestre pulverulentum sieht das Laub dieser hübschen Neuheit der hiesigen Baumschule aus wie weiss bestäubt, während die Spitzen der jungen Triebe zart rosafarben angehaucht sind. Alle Zweige sind beständig bunt.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 5 *M*, p. 10 St. 40 *M*
2—4jährige „ .... p. 1 St. 7,50 „ „ 10 „ 60 „

Acer Negundo heterophyllum. (Späth). Interessante hier entstandene Neuheit
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 1,50 *M*
2—4jähr. „ .... p. 1 St. 2 *M*

Acer Pseudoplatanus fol. purpur. Prinz Handjery. (Späth). Ein Sämling von dem auf der Unterseite der Blätter purpurrothen stumpfblättrigen Ahorn, dessen junge Triebe eine bei Bäumen vollständig neue Farbe auf der Oberseite der Blätter haben, die von rosa in ziegelroth übergeht und im Spätsommer mit grün und gelbgrau marmorirt erscheint, während die Blattstiele lebhaft roth und die Unterseite der Blätter purpurroth wie bei der Stammform bleiben.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 5 *M*
2jährige „ .... „ 1 „ 7 „

Acer Pseudoplatanus fol. atropurpureis. (Späth). Sämling von Ac. Pseudopl. fol. purp. Die Unterseite der Blätter ist bedeutend dunkler roth als bei der älteren Form.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 2 *M*
2—3jährige „ .... „ 1 „ 3 „

Acer Pseudoplatanus insigne. (Späth). Sehr hübsch bunt, die Blätter der jungen Triebe marmorirt.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 2 *M*
2—4jährige „ .... „ 1 „ 3 „

Alnus incana monstrosa. (Späth). Eine höchst interessante Form, hier aus Samen gezüchtet, deren Zweigspitzen regelmässig Fasciationen bilden.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 2 *M*
mehrjährige „ .... „ 1 „ 3 „

Corylus Avellana medio purpurea. Eine neue hier entstandene Var. mit braunrother Zeichnung in der Mitte der Blätter.
2jährige Ableger .... à St. 1 *M*

Fraxinus alba fol. argenteo marg. (Späth). Eine prächtige, hier entstandene Neuheit, welche die bisher bekannten weissbunten Varietäten von Fraxinus an Schönheit weit übertrifft. Die stark weiss gerandete und zierliche Belaubung stellt sie den besten der bekannten weissbunten Gehölze ebenbürtig zur Seite.
1jährige Veredlungen .... p. 1 St. 3 *M* p. 10 St. 25 *M*
Mehrjähr. „ Halb- u. Hochst. .... „ 1 „ 4 „ „ 10 „ 30 „

Lonicera tatarica albo-rosea. (Späth). Vor der Stammart zeichnet sich diese Varietät aus durch ihren ungemeinen Blüthenreichthum, durch die hellatlasrosa Färbung und durch die regelrechte Stellung der Petalen rund um die Blume herum, wodurch die einzelnen Blüthen weit grösser erscheinen als bei der gewöhnlichen Species. Mehrjähr. Sträucher p. 1 St. 0,75 *M*, p. 10 St. 5 *M*

Platanus occidentalis fol. argenteo-varieg. (Späth). Diese weissbunte Platane hiesiger Baumschule, seit mehreren Jahren als ganz constant beobachtet, kann wohl mit Recht als eine hervorragende Neuheit bezeichnet werden. Die jungen Blätter erscheinen zuerst weiss mit rosa getupft und dann schön weiss marmorirt. à St. 5 *M*

Populus alba Bolleana (Lauche), **Pyramiden-Silber-Pappel**, sogenannt zu Ehren unseres berühmten hiesigen Botanikers Herrn Dr. Bolle. Diese Pappel stammt aus dem westlichen Asien, wo auch unsere gewöhnliche Pyramidenpappel ihre Heimath hat, und ist eine grosse Bereicherung für unsere Gärten, da wir an pyramidal wachsenden Bäumen in dieser Färbung bis jetzt nichts aufzuweisen

haben. Die Unterseite der Blätter ist ebenso intensiv weiss wie bei der »Pop. nivea«, der Wuchs kräftig und elegant pyramidal.

Wir verdanken diese herrliche neue Einführung wie auch die unten beschriebene Ulmus camp. umbraculifera dem um die Verbreitung westasiatischer Gehölze hochverdienten Kaiserl. Garten-director Scharrer in Tiflis. Derselbe schreibt mir darüber: »Die Pyramiden-Silber-Pappel findet sich in wenigen alten schön entwickelten Exemplaren im Volksgarten von Tiflis, welcher seinen Ursprung einem persischen flüchtigen Prinzen verdankt und noch heute seinen Namen trägt. Deshalb ist es uns wahrscheinlich, dass sie aus Persien stammt. Sie ist vollkommen winterhart bei — 16° Reaum., nimmt in jedem feuchten Boden ein gutes Wachsthum an und zeichnet sich durch ihre gigantischen Formen besonders aus, so dass die neben ihr stehenden italienischen Pappeln (Pop. fastigiata oder dilatata), ein kümmerliches Ansehen haben. Der Stamm ist bis ins höhere Alter glatt wie polirt, hellblaugrün, ohne alle Flecken und Risse, das Gerüste der Aeste kräftig und versplittert sich nicht in kleine unansehnliche Nebentriebe. Das grosse, oben schwarzgrüne Blatt sitzt fest am Zweige und ist deshalb weniger beweglich. Die glänzend weisse Unterseite entfärbt sich auch im Laufe des Sommers nicht, sondern markirt den Baum von weitem mit immer gleichem Farbeneffekte. Es ist ein Zierbaum erster Ordnung. Das Holz besitzt feinere Textur als das ordinäre Pappelholz und ist auch als Nutzholz jedenfalls bei weitem vorzuziehen. Wir empfehlen den Baum jedem Natur- und Gartenliebhaber aufs Wärmste.«

2—4jährige Veredlungen . . . . p. 1 St. 2 *M*, p. 10 St. 15 *M*, Hochstämme p. St. 3 *M*

Prunus cerasifera fol. purpureis. (Späth). Purpurblättrige Kirschpflaume. Diese den ganzen Sommer über prächtig rothblättrige Pflaumensorte erhielt ich, wie die vorstehende Pappelsorte, vor mehreren Jahren aus Tiflis. Sie gehört zu den werthvollsten Einführungen der neueren Zeit. Neuerdings ist dieselbe von Herrn Paillet in Chatenay, der sie auch aus ihrer Heimath erhalten haben soll unter dem Namen **Prunus Pissardii** offerirt worden.

1jähr. Veredlungen . . . . à St. 1 *M*, 100 St. 75 *M*

2 und mehrjähr. Veredlungen und Hochst. . . . . à St. 2,50 *M*, 100 » 200 »

Salix vitellina Britzensis. (Späth). **Blutrothe Goldweide.** Das 1jährige Holz dieser Weide hat im Winter eine leuchtend rothe Färbung, wie bei Cornus sibirica.

2—3jährige Pflanzen . . . . p. 1 St. 50 ₰, p. 10 St. 3 *M*

1jährige Stecklingspflanzen . . . . » 10 » 1 *M*, p. 100 » 7 »

Sambucus nigra laciniata fol. aureo-varieg. Diese hübsche goldbunte Var. von laciniata ist eine Neuheit hiesiger Baumschule, an welcher die goldgelbe Färbung bald in ganz gelben Zweigen, bald in hübscher Zeichnung hervortritt . . . . p. 1 St. 1,50 *M*, p. 10 St. 10 *M*

Sorbus aucuparia fol. luteo-varieg. Diese Varietät entstand hier durch den Einfluss der Veredlung von Sorbus auc. pendula fol. var. auf den Wildl. an dem unter der Veredl. ein bunter Zweig hervorkam.

1jähr. Veredlungen . . . . à St. 2 *M*

2—4jähr. » . . . . à St. 3 *M*

Syringa vulgaris, Andenken an Ludwig Späth. (F. Späth). Diese unzweifelhaft schönste aller bis jetzt bekannten Fliedersorten ist eine Züchtung der hiesigen Baumschule. Sie wurde unter ca. 15000 Sämlingen der besten Varietäten gewonnen. Die einzelnen Blüthen sowohl wie die Rispen sind sehr gross und von prachtvoll dunkelpurpurrother Farbe, nicht nur als Knospen sondern auch bei vollständig geöffneten Blüthen. Siehe nebenstehende Abbildung.

Kräftige 1jähr. Veredlungen . . . . à St. 15 *M*

» 2 » » . . . . à » 20 »

Syringa vulgaris, Frau Bertha Dammann. (Späth). Herrlich reinweisse Sorte mit enorm grossen Blüthenrispen die sich durch dankbares Blühen schon als ganz junge Pflanze auszeichnet und sehr zu empfehlen ist.

1jähr. Veredl. . . . . à St. 4 *M*, 10 St. 35 *M*

2jähr. » . . . . à » 5 »

Syringa vulgaris. Geheimrath Heyder. (Späth). Bouquet sehr gr., Knospe roth, Blume nach dem Aufbrechen hellblau, im Centrum weiss, reichblühend.

Kräftige Veredl. . . . . à 1 St. 4 *M*, à 10 St. 35 *M*

Syringa vulgaris. Dr. von Regel. (Späth). Rispen s. gr., freistehend, Knospen hellroth, Blume innen schön himmelblau, in voller Blüthe bedeutend mehr blau als Syringa Eckenholm, Rispe freistehend . . . . à 1 St. 4 *M*, à 10 St. 35 *M*

Taxus baccata albo varieg. (Späth). Eine sehr empfehlenswerthe Neuheit der hiesigen Baumschule, als vollständig winterhart bewährt, welche ihre prächtig weissbunte Färbung ganz constant auch auf ganz sonnigem Standorte behalten hat. Die Nadeln sind hübsch gekräuselt.

Junge Pflanzen . . . . p. St. 3 *M*, Stärkere Pflanzen p. St. 5 *M*

Ulmus campestris umbraculifera, Kugel-Rüster. Von den Persern **Nalband** d. h. Baum der Schmiede, genannt, weil sich unter ihm, als dem besten Schattenbaum, der zugleich den sichersten Schutz gegen Regen giebt, mit Vorliebe die Schmiedewerkstätten etabliren. Diese Rüster wird in Persien und dem südlichen Kaukasus ein mächtiger Baum mit grosser sehr dichter und kugelförmiger Krone. Sie ist eine Abart von »U. campestris« und hält unsere Winter unzweifelhaft aus. Ihre Krone baut sich vollständig kugelförmig wie die einer Kugelakazie, ohne dass sie geschnitten zu werden braucht, und hat sicher in unserem nordischen Klima, wo die Kugelakazie oft leidet, eine grosse Zukunft. Das Laub hat ein lebhaft grünes Kolorit und hält sich im Herbste ebenso lange am Baum wie bei U. campestris.

Schöne Hochst. m. 2—6jähr. Krone p. 1 St. 3—5 *M*, p. 10 St. 24—40 *M*., p. 100 St. 210—350 *M*

Niedrige 1—3jährige Veredlungen p. 1 St. 0,75—2 *M*, p. 10 St. 6—18 *M*, p. 100 St. 55—170 *M*

Ulmus Heyderii. (Späth). Eine neue Ulme aus Turkestan mit grossem, länglichen, rauh behaarten Blatte. Sehr starkwüchsig. 1 jährige Veredlungen .... p. 1 St. 2 *M*, p. 10 St. 15 *M*
2 und mehrjährige Veredlungen .... „ 1 „ 3 „ „ 10 „ 25 „

Ulmus montana atropurpurea. (Späth). Diese aus Samen in der hiesigen Baumschule entstandene Varietät ist die dunkelste und schönste von den bis jetzt bekannten rothblättrigen Rüstern.
1—2jährige Veredlungen .... à St. 1,50 *M*

B. Neue, noch sehr wenig verbreitete Ziergehölze.

Acer Semenowii. Ein neuer Ahorn aus Turkestan mit äusserst zierlicher Belaubung.
2—3jährige Sämlinge .... à St. 4 *M*

Acer dasycarpum Wieri laciniatum, Geschlitztblättriger Silber-Aorn. Eine äusserst zierliche Form des amerikanischen Silber-Ahorns.
2—4 jährige Veredlungen .... p. 1 St. 1,50 *M*, p. 10 St. 10 *M*
Hochstämme .... „ 1 „ 2,50 „ „ 10 „ 20 „

Alnus glutinosa aurea Hort., goldgelbe Erle. Mit den constant leuchtend goldgelben Blättern von prächtigem Effect; wächst sehr kräftig und verdient grosse Verbreitung. à St. 6 *M*

Crataegus Oxyacantha semperflorens. (Ernaut). Diese Var. blüht sehr reichlich bis zum Spätherbst und wird ihres ganz niedrigen compacten Wuchses wegen auch zur Topfcultur und zum Treiben empfohlen .... à St. 3 *M*

Fraxinus excelsior fol. aureis. Die Blätter sind leuchtend goldgelb, wie bei Sambucus nigra fol. luteis. Der Baum verdient die weiteste Verbreitung. 1jähr. Veredl. à St. 1,50 *M*, p. 10 St. 10 *M*
Hochstämme .... à St. 3 *M*, 10 St. 20 *M*

Incarvillea Koopmanni. (Bignoniaceae). Im August u. September in entständigen Rispen roth blühender Strauch von 1 m Höhe aus Turkestan .... à St. 1 *M*

Ligustrum vulgare glaucum fol. albo-margin. ganz besonders schöne Varietät, deren Blätter sehr regelmässig weiss gerandet und weiss bestäubt sind .... à St. 1 *M*

Sambucus racemosa plumosa. Eine aus Russland erhaltene Form mit äusserst zierlich geschlitzten Blättern. Als Einzelpflanze auf Rasen von sehr guter Wirkung .... à St. 1,50 *M*, 10 St. 10 *M*

Sambucus racemosa serratifolia. Durch die schöne Form der Blätter äusserst zierend
à St. 2 *M*, 10 St. 15 *M*

Ulmus Dampieri Wredei, Pyramiden-Gold-Rüster. Die Farbe der Blätter ist intensiv goldgelb, die Form des Baumes die bekannte schöne Pyramidenform der Ulmus Dampieri, an der die Varietät als ein einzelner gelber Zweig in den Königl. Gärten zu Potsdam von dem Herrn Garteninspector Wrede aufgefunden ist. 1—3jähr. Veredl. .... 1 St. 1,50 *M*, 10 St. 10 *M*, 100 St. 80 *M*

Ulmus myrtifolia purpurea. Myrtenblättrige Purpur-Rüster. Die Blätter dieses zierlichen Baumes sind sehr klein und viel dunkler rothbraun als bei der gewöhnlichen Purpur-Rüster. Sie behalten auch ihre rothe Färbung den ganzen Sommer über. 2—3jähr. Veredl. p. 1 St. 1,50 *M*
p. 10 St. 10 *M*, „ 100 „ 80 *M*

Ulmus betulaefolia nigrescens
Ulmus corylifolia foliis purpureis
Ulmus latifolia nigricans
Diese 3 Sorten bezog ich aus Belgien und ist von ihnen die erstere ähnlich der myrtifolia aber mit grösseren Blättern. Die zweite besitzt noch grössere Blätter und hat beim Austreiben eine rothe Farbe, während die dritte, zur Abart der U. scabra (montana) gehörend, ganz grosse Blätter mit schwarzgrüner Färbung zeigt.
1—2jähr. Veredlungen... p. 1 St. 1 *M*, p. 10 St. 8 *M*. Alle 3 Sorten zusammen à 1 St. 2,50 *M*

Edelreiser,

für Frühjahrs- und Sommerveredlung.

Für die Frühjahrsveredlung sind die Reiser spätestens im **Februar** zu bestellen:
Aepfel, Birnen, Pflaumen und Kirschen à Sorte und Stück 15 ₰; 100 Augen **derselben Sorte** 1 *M*.
Pfirsiche und Aprikosen à Stück und Sorte 30 ₰.
Rosen à Stück 20—30 ₰, Gehölze à Stück 15—60 ₰.
Neue Sorten von Obst und Gehölzen ungefähr ¼ des Preises einer niedrigen Pflanze.
Bei Abnahme von mehreren Reisern einer Sorte tritt Preisermässigung ein.
Ein Reis hat mindestens 5—8 gute Augen.

Veredelte Obstbäume.

In grösseren Mengen veredle ich **nur die Obstsorten, welche von den Versammlungen der deutschen Pomologen** nach wiederholter sorgfältiger Prüfung **als die zum allgemeinen Anbau vorzüglichsten empfohlen worden sind.** Ausserdem vermehre ich einige, die in einzelnen Gegenden sehr beliebt sind, wie auch eine Anzahl besonders feiner Tafelsorten für Zwerg- und Topf-Bäumchen und neue Obstsorten.

Die **fett gedruckten Sorten sind** von den deutschen Pomologenversammlungen **empfohlen.**

Von hochstämmigen Obstbäumen sind in diesem Herbste über 90,000 Stück in sehr guter Qualität zum Verkauf vorräthig und von Zwergobstbäumen circa 50,000 Stück, so dass ich hoffe, alle Aufträge darauf zur vollsten Zufriedenheit der geehrten Besteller ausführen zu können. Trotzdem wird es im Frühjahre häufig vorkommen, dass einzelne Sorten vergriffen sind und bitte ich daher, wenn nur ganz bestimmte Sorten verlangt werden, dieselben schon im October senden zu lassen.

Erklärung der Zeichen und Abkürzungen.

* *bedeutet Tafelfrucht,* † *Wirthschaftsfrucht. Die Verdoppelung dieser Zeichen und! zeigt den grösseren Werth für diesen oder jenen Zweck an.*

S. *bedeutet Sommerfrucht, die ihre volle Reife am Baum und zwar vor Ende September erlangt;*

H. *bedeutet Herbstfrucht, die von Anfang October bis Mitte November reift und einige Zeit lagern muss;*

W. *bedeutet Winterfrucht, die zwei Monate und länger lagern muss und erst nach Mitte November reift.*

Ferner bedeutet:

Fl. — *Fleisch;*
Fr. — *Frucht;*
gr. — *gross;*
kl. — *klein;*
mgr. — *mittelgross;*
schm. — *Fleisch schmelzend (meist etwas weniger saftreich als butterhaft).*

Aepfel.

Die Pyramiden und Palmetten sind auf Splittapfel (Doucin), die Hochstämme auf Apfelwildlinge, die Cordons auf Johannisapfel (Paradies) veredelt.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als Hochstamm — *H*, **Mittelstamm** — *M*, **Pyramide** — *P*, **Spalier** — *S*, **Cordon** — *C*, **1 jährige Veredlung** — *1j.* **vorräthig ist.**

Preise.	pr. Stück ℳ ₰	pr. 100 St. ℳ
Hochstämme ... ℳ 1,75 bis	2,50	160
Mittelstämme ...	1,—	90
Schnurbäumchen, (Cordons), einfache, zu Einfassungen v. Wegen besonders geeignet	0,75	65
do. doppelte und kräftige einfache ...	1,25	110
Spalierbäume, Palmetten mit einer Etage ...	1,50	125
do. do. mit 2 Etagen ...	2,50	220
do. do. mit 3 Etagen ...	3,50	310
Pyramiden ... ℳ 0,75 bis	2,50	65—150
1 jähr. Veredlungen auf Doucin ...	0,50	45

H. M. P.	1j.	76. **Alantapfel,** (Grosser edler Prinzessinapfel) **†† W., sehr tragbar. Fr. gr., alantartig gewürzt.
H. M. P. S. C.	1j.	131. **Ananasapfel, Rother** **†† Sept.—Oct. Fr. mgr. zart und saftig.
H.	1j.	455. „ **Weisser** **†† Oct.—Dec.; treffliche reichtragende Sorte.
C.		228. **Api, Kleiner** *† W.—S.
H. P. S. C.	1j.	86. **Astrakan, Rother** *††. Ende Juli — Mitte Aug. Gute Marktfrucht. Baum wird nicht gross, trägt sehr reich und jährlich. Zur Anpflanzung in rauhen Gegenden zu empfehlen. Wegen der Schönheit der Früchte nicht für Anpflanzungen an Landstrassen geeignet.
H. P.	1j.	83. **Astrakan, Weisser.** Russischer Eis-A., (Pomme de glace transparente) *† August Fr. mgr., nicht lange haltbar, jedoch als früheste gute Marktfrucht sehr schätzbar.
P. S. C.		112. **August van Mons** **†† Oct.—Nov. 1, Fr. gr., flachrund, Fl. fein und saftig, trägt früh und reich
H. P. S. C.	1j.	127. **Belle de Boskoop** (Reinette de Montfort) *†† Nov.—Dec. I., Fr. mgr. auch gr. Fl. fein und zart sehr saftig; gleich empfehlenswerth für Tafel und Haushalt.
H. M. P. S.	1j.	120. **Bellefleur, Gelber** **†† W.; feiner Tafelapfel, regelmässig tragend.
H.		75. **Blutapfel** †† Nov. Schätzbare Haushaltungsfrucht.

H.		3.	**Bohnapfel, Grosser** ††!, W.—S., sehr fruchtbarer Haushaltungsapfel, ausgezeichnet durch die Dauer der Früchte, die zur Cyderbereitung ganz vortrefflich sind. Er eignet sich sehr gut zur Anpflanzung an Strassen, da die Früchte festhangen und der Baum alle Jahre reich trägt.
H.	1j.	151.	**Boikenapfel** **†† W. Für nördliche Gegenden sehr zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	1j.	10.	**Borsdorfer, Edel-** **!†† Nov.—Febr., verlangt einen lehmhaltigen, schweren Boden und ist für leichten durchaus nicht geeignet. Der Baum fängt erst nach einem Alter von 16 Jahren an zu tragen, dauert dann aber selbst 100 Jahre und trägt reichlich.
H. M. P. S. C.	1j.	183.	**Borsdorfer, Rudolph's Zwiebel-**; **†† Dec.—März; Frucht sehr fein, mürbe, von fein gewürztem dem Edelborsdorfer oder auch der Orleansreinette ähnlichen Geschmack. Baum trägt früh und jährlich reich.
H. P. S.	1j.	66.	**Cadeau du général** (Vaugoyeau) **†† Dec.—März I., Fr. sehr gr., Fl. locker und saftig; vorzügliche Frucht.
P. S.	1j.	589.	**Calvill**, Berliner weisser Winter- **!†. Eine vortreffliche Var. vom Weissen W. Calvill, die sich durch regelmässige und frühe Tragbarkeit vortheilhaft auszeichnet.
H. P. S. C.	1j.	162.	**Calvill von Boskoop** **†† Jan.—April. Fr. gr. und fein.
P.		179.	„ des femmes **† Febr.—Mai I. Fr. mgr., Fl. locker und saftig; besonders schätzb. Tafelfr.
H. M. P. S. C.	1j.	70.	„ **Garibaldi's** **! Jan.—März; ausgezeichnete Tafelfrucht.
H. M. P. S. C.	1j.	99.	„ **Rother Herbst-** (Edelkönig) *†† Oct.—Nov. Baum wird gross, ist sehr fruchtbar, eignet sich zur Anpflanzung in geschlossenen Gärten und nicht für rauhe oder feuchte Lagen, wächst langsam.
P. S. C.	1j.	91.	„ **Rother Winter-** **!† W. Fr. mgr.; will guten trockenen Boden und geschützte Lage.
H. P. S. C.	1j.	69.	„ **von St. Sauveur** **† Nov.—Dec. gr. mit weinbeerartigem Zuckergeschmack, fruchtbar, wächst lebhaft.
H. M. P. S. C.	1j.	78.	„ **weisser Winter-** (Calville blanc) **!† W. Fr. gr. gehört zu den besten Tafeläpfeln. Wuchs als Hochstamm mittelgross.
H. P. S. C.	1j.	59.	**Cardinal, Geflammter weisser** *†† W. Fr. gr., zu ökonomischen Zwecken sehr geeignet; trägt sehr früh und reich.
H. P. S. C.	1j.	163.	**Cellini** **†† Oct.—Novbr. I., Fr. gr. und von sehr schönem Aussehen; Fl. locker und saftig; ausserordentlich reich und sehr früh tragbar; auf Paradies oder Doucin veredelt oft schon im 2. Jahre mit Früchten besetzt.
H. P. S. C	1j.	74.	**Charlamowsky** (Nalivia) *† Mitte bis Ende Aug. Baum trägt bald und reich, ist auch für rauhe Lagen passend.
H. M. P.	1j.	28.	**Citronenapfel, Winter-** *†† W., der Baum zeichnet sich durch Gesundheit und Tragbarkeit aus; verdient häufige Anpflanzung.
H. P.		590.	**Cousinot, Geflammter** *†† Sept.—Oct, mgr. u. gr., Fl. locker v. weinartigem Zuckergeschmack, sehr fruchtbar.
H. P.	1j.	148.	„ **Purpurrother** †† Nov.—Juni. Sehr schätzbarer Wirthschaftsapfel. Baum sehr fruchtbar.
H. M. P. S. C	1j.	79.	**Edelapfel, Gelber (Golden noble)** *†† H.—W. Fr. gr. Schätzbare Marktfrucht.
P. S. C.	1j.	211.	**Edelböhmer** **† Nov.—Febr.; einer der schönsten und zartesten Rosenäpfel aus Tyrol; bald und reich tragend.
H. M. P. S.	1j.	100.	**Edelrother** **!† W., mgr., hübsch roth marmorirt, saftreich, sehr gewürzhaft und delicat. Baum früh und reichtragend, besonders für warme Lage geeignet.
H. M.		15.	**Eiserapfel, Rother** (Rother, drei Jahre dauernder Streifling, Pomme rouge rayée) †† Jan.—Sommer. Baum kräftig und reichtragend, auch für Strassen geeignet. Frucht sehr dauerhaft, hält sich in geeigneten Kellern mehrere Jahre.
S. C.		115.	**Emilie Müller** **†† W. mgr., gelblich grün, sehr saftreich, v. köstlichem Reinettengeschmack, trägt reich.
H. P. S. C.		263.	**Findling von Bedfordshire** †† Nov.—März. Ein vorzüglicher englischer Küchenapfel gross und schön, gleicht im Geschmack den Reinetten. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
H. P.	1j.	90.	**Fürstenapfel, Grüner** †† April—Sommer. Die Sorte verträgt frühes Pflücken. Baum wächst stark, hält sich gesund, kommt in allerlei Boden gut fort, ist jährlich fruchtbar.
H.		24.	**Gewürzapfel, Sommer-** *†† Anf. Aug. Einer der frühesten Aepfel.
H. P. S.	1j.	46.	**Gloria mundi** *†† Oct.—Dec., sehr gross und schön, fruchtbar.
H. M. P. S. C.	1j.	12.	**Goldzeugapfel** (Drap d'or) **†† Novb.—Febr., gehört zu den vorzüglichsten Aepfeln, er liebt tiefgründigen kräftigen Boden und muss gut ausgeschnitten werden.
H. M. P. S. C.	1j.	1.	**Gravensteiner** **†† Sept.—Dcbr., ein schöner Apfel, ausgezeichnet durch den starken Ananasduft, reichen Saft und seinen vortrefflichen, süss gewürzhaften ananasartigen Geschmack. Der Baum gedeiht in jedem Boden gut, auch selbst in rauherem Klima.
H. P. S. C.	1j.	208.	**Gravensteiner, Rother** **†† H., ähnlich dem gewöhnlichen Gravensteiner, aber viel mehr geröthet.

H. P. S. C. lj.	284. **Hausmütterchen** †† Octbr.—Decbr., sehr gross, flachrund, saftreich, von süssweinartigem Geschmak. Baum starkwüchsig.
H. P. S. C. lj.	243. **Hawthornden-Apfel** †† Oct.—Nov. Hat hinsichtlich seines frühen und reichen Tragens kaum Seinesgleichen.
H. M. P. S. lj.	184. **Herbstapfel, Cludius** **† E. Sept.—Oct., delikate Tafelfrucht; Baum in jedem Boden gut wachsend und reichtragend. Verdient die weiteste Verbreitung.
H.	369. **Holländer, Doppelter** *†† Nov.—Jan.
H. M. P. S. C. lj.	95. **Jansen von Welten** **†† W. Fr. mgr., sehr schätzbar; Baum trägt bald.
P. S. C. lj.	132. **Jaquins-Apfel** **†† Nov.—Frübj. I., Fr. gr., Fl. locker u. saftig. Werthvolle Tafelfrucht.
H. M.	87. **Jungfernapfel, Rother** (Rothes Hähnchen) *† H.—W.
P.	109. **Jungfernschönchen** **†† E. Oct.—W.
H. P. S. C. lj.	39. **Kaiser Alexander** *†† E. Oct.—Jan., Fr. sehr gross. Als Frucht zur Zierde und für den Markt zu empfehlen.
H. P. S. C. lj.	2. **Kantapfel, Danziger** **†† Oct.—Dec., ein reichlich tragender Calvill, mit feinem, sehr mürben, saftreichen, fast schmelzenden Fleische und von gewürzigem, süssen Weingeschmacke, verlangt guten Boden.
P.	548. **Karanfil Alma**, Oct.—Nov. (tatarische Sorte) trug hier reichlich, mgr. angenehm säuerlich.
P.	125. **King Warner's** †† Nvbr. s. gr. und gut.
H. P.	282. **Königs-Fleiner** **† Anf. Oct.—E. Nov., gr.
H.	238. **Köstlicher von Kew** *† bis **†† Dec.—Apr.
P. S. lj.	102. **Köstlichste, Der** (Lazzarola, Cossensa in Süd-Tyrol) **† W., mgr., rundlich ausserordentlich saftreich u. gewürzt, für wärmere Lagen u. für Formbäume geeignet.
H.	72. **Krummstiel, Rheinischer** †† Nov.—März. Frucht saftreich von süss weinsäuerlichem Geschmack. Baum kräftig.
H.	436. **Küchenapfel, Keswicker** †† Aug.—Sept., 6 Wochen. Ausserordentlich reichtragender werthvoller Kochapfel.
H. M. P. lj.	167. „ **Mank's** (Mank's Codlin) *†† Ende Aug., mgr. u. gr., wachsgelb, sehr saftreich, von süssweinigem Geschmack, reichtragend.
H. P. S. C. lj.	18. **Kurzstiel, Königlicher** (K. rother K., Courtpendu rouge royal) **†† W., trägt seines späten Blühens wegen selbst in ziemlich rauhen Lagen reichlich, eignet sich aber nicht für Strassen, da die Früchte lange hangen müssen.
H. M. C.	4. **Luiken-Apfel** *††! Octbr.—Jan. Vorzüglicher, besonders in Württemberg hoch geschätzter Apfel, sehr spät blühend.
H. P. S. lj.	588. **Milchapfel, Braunschweiger**. Ende August s. gr. fast rund, milchweiss.
P. S. C. lj.	118. **Morgenduft-Apfel** *†† Dec.—Mai. Fr. mgr.; trägt bald und sehr reich.
H.	336. **Nalivia, Possart's** *†† Nov.—W.
H.	450. **Nonpareil, Alter** **† Jan.—Mai.
P. lj.	150. „ **Braddick's**, **†† Dezbr.—April.
H. M. P. S. C. lj.	35. **Parmäne, Herefordshire** **†† Dec.—März. Fr. mgr., delikat; ausserordentl. fruchtb.
H. M. P. S. C. lj.	73. **Parmäne, Scharlachrothe** (Engl. sch. P., Oxford peach apple) **†† H. Der Baum wächst in schwerem und leichtem Boden gut, macht viel Holz, eine breite gewölbte Krone, trägt bald und sehr reichlich.
H. P. S. C. lj.	135. „ **Schwarzenbach's** **†† Nov.—Febr. I. Fr. gr., Fleisch fein u. locker, gewürzt.
H. M. P. S. C. lj.	38. „ **Sommer** (Gestreifte S.-P.) **† Sept.—Oct. Der Baum ist dauerhaft und sehr fruchtbar, Fleisch fein, mürbe und saftig.
H. P. S. C. lj.	8. „ **Winter-Gold-** (Englische W.-Goldp.) **!†† Dec.—März, Frucht und Baum sind ganz vortrefflich. Die erstere hat als Tafelfrucht das schönste Ansehen, welkt nicht und springt nie im Regen auf. In gutem Boden trägt der Baum reichlich, in schlechtem weniger, ebenso wenn er nicht gehörig ausgeputzt wird. Verdient die häufigste Anpflanzung.
H. P. S. C. lj.	140. **Pepping broad eyed** **! Sept.—Oct. Fr. sehr gr. und schön.
H. M. P. lj.	80. **Pepping, deutscher Gold-** (Herrenhäuser deutsch. Gldp.) **†† W., Fr. muss bis Ende Oct. am Baume hangen. Baum gesund und fruchtbar.
H.	93. „ **Duquesne's** **†† Dec.—März.
H. P.	489. „ **Gelber Lavendel-** fast **†† E. Aug.—Sept.
H. M. P. S. lj.	124. „ **London** **†† Ausserordentlich reichtragend.
H. M. P. C. lj.	31. „ **Parker's** (Parker's grauer Pepping) **†† Dec.—März. Sehr zu empfehlen. Fr. darf nicht vor Mitte October gebrochen werden. Auch zur Anpflanzung in ziemlich rauher Lage zu empfehlen.
H.	89. „ **Punktirter Knack-** **†† W. Verdient besonders in nördlichen Gegenden angepflanzt zu werden, gedeiht in leichtem u. schwerem Boden. Fr. verträgt ziemlich frühes Brechen. Reife tritt im Januar ein.
H. M. P. S. C. lj.	32. „ **Ribston-** (Englische Granat-Reinette, Traver's Rein.) **†† W. Sehr empfehlenswerth, besonders auch für rauhe Lagen, denn er gedeiht selbst in Schweden und Norwegen noch sehr gut. Baum wächst stark, hält sich in trockenem Boden sehr gesund, trägt früh und reich.
H. lj.	230. „ **Scharlach-** *† Aug.—Sept., mgr., schön roth gefärbt, reichtragend.
H. P. S. C. lj.	188. **Pojnik** **†† Decbr.—Mai. Fr. gr.

H. P. S. C. lj. 164. **Pomona, Cox's** *†† Oct.—Nov. II. Fr. s. gr., Fl. etwas grobkörnig, doch saftig. Eine prächtige Tafelzierde und für Haushalt sehr brauchbar.

H. M. P. S. C. lj. 14. **Prinzenapfel** (Nonnen-, Melonenapf., Hasenkopf v. Lübben) H., mgr., walzenförmig saftreich und locker, wird im Oct. am Baum reif, hält sich bis Weihnachten, wächst in allerlei Boden und ist sehr tragbar.

P. S. C. 133. **Prinz Nicolaus von Nassau.**

H. 82. **Quittenapfel, Winter- (Quince-apple, Rein. coin).** *†† W.

H. 77. **Rambour, Lütticher** †† W. Fr. gr., für den Landmann recht passend.

H. P. S. C. lj. 11. **Reinette, Ananas-** **!†† Nvbr.—Frühj., ein sehr saftvoller mgr. Apfel von angenehm gewürzhaftem, weinigen Zuckergeschmack. Der Baum macht keine grosse Krone, eignet sich gut zu Pyramiden, ist als Hochstamm nur in Gärten oder geschützten Lagen zu pflanzen u. gedeiht auch in magerem Sandboden.

H. P. S. C. lj. 37. „ **Baumann's** (Baumann's rothe Winter-R.) **†† Dec.—März. Ziemlich grosse, werthvolle Fr., Baum trägt sehr früh und reich.

H. M. C. lj. 9. „ **Carmeliter** (Lange, rothgestreifte, grüne R., Forellen-R., R. truite, Französ. Gold-R., Limonen-R.) **†† Jan.—Mai, Frucht von angenehm gewürztem, weinsäuerlich süssem Geschmack und ausgezeichneter Güte; auch zur Mostbereitung zu empfehlen. Der Baum verlangt einen tiefgründigen Lehmboden, gedeiht auch an Strassen, trägt sehr reichlich, und zeichnet sich durch eine fast kugelrunde Krone aus, wesshalb er auch als Alleebaum in Gartenanlagen angewendet werden kann.

H. M. P. S. C. 16. „ **Champagner-** (Herrnapfel, Loskrieger, Fürstl. Tafel-A., Glas-Rein. etc. *†† W., gedeiht in den rauhesten Lagen, ist besonders brauchbar zur Cyderbereitung und kann man ihn, da die Früchte sehr fest hangen auch an Strassen anpflanzen. Er verlangt einen mässig kräftigen und tiefgründigen Boden und eignet sich sehr gut zur Bepflanzung von Ackerland, da er wenig Schatten giebt, reich trägt und die Früchte bis zur Kartoffelernte hangen bleiben können. Er dauert ein Jahr.

H. P. lj. 334. „ **Coulon's** **†† Nov.—März.

H. M. P. lj. 501. „ **Cox' Orangen-** **†† Nov.—März; sehr delikate, reichtragende Sorte.

P. 92. „ **Crede's Quitten-** **†† W. Der Baum liebt trocknen Boden, wird nicht gross und ist fruchtbar.

H. M. P. S. C. lj. 17. „ **Englische Spital-** **†† Nov.—Frühjahr, ist eine der besten Früchte und überall zu empfehlen, auch zu Obstwein vorzüglich, bleibt auf weniger kräftigem Boden etwas klein, eignet sich auch zur Anpflanzung an Strassen.

H. M. P. lj. 84. „ **Fromm's Gold-** **†† Nov.—Jan. Fr. gr. u. schön goldgelb; Baum gross und sehr fruchtbar.

H. M. P. S. C. lj. 33. „ **Gäsdonker,** **†† Decbr.—Mai; Fr. mgr., delikat; gedeiht auch in rauheren Lagen.

H. M. P. S. C. lj. 41. „ **Gold-, von Blenheim** (Blenheim Pepping) **!†† Winter. Fr. hält sich bis zum Frühjahr. Vorzügliche Markt- und Tafelfrucht.

H. P. S. C. lj. 6. „ **Grosse Casseler** (Deutsche Goldrein., Dutch Mignonne, Holländ. Gold-Rein.) **†† März—Juli, einer der vorzüglichsten Aepfel, gedeiht gut an Strassen, verlangt jedoch tiefgründigen Boden. Die Früchte fallen nicht ab, sind gross und dauerhaft, auch vorzüglich zur Mostbereitung.

H. M. P. lj. 327. „ **Graue französische** *†† W. fein gewürzt.

H. P. S. C. lj. 20. „ **Harbert's** (Harb. Rambourrein.) **†† Dec.—April, gedeiht gleich gut an Strassen, auf Aeckern und in Gärten, ist in Klima und Boden nicht wählerisch. Für den Landmann ganz besonders zu empfehlen.

H. P. S. lj. 376. „ **Landsberger** *†† Nov.—Jan. mgr.—gr., Fl. gelbl.-weiss, saftreich, von recht gutem süssweinigen Geschmack. Baum sehr starkwüchsig und reichtragend.

P. 510. „ **Molly-** *†† W.

H. M. P. S. lj. 103. „ **Muskat-** **†† W., mgr. zart, äusserst gewürzhaft, als Handelsobst sehr beliebt. Baum trägt gewöhnlich reich, liebt aber keine warme Lage.

P. S. lj. 130. „ **Norwegische Wachs-** *† W.

H. P. S. C. lj. 285. „ **Oberdieck's** **†† Jan.—März, mgr.; sehr werthvoller Winterapfel, der sich auch zur Mostbereitung empfiehlt.

H. P. S. C. lj. 19. „ **Orleans-** (Triumph-R., New-Yorker R., Doppelte Gold-Rein., Grosse Borsdorfer Goldrein.) **!†† W., eine herrliche grosse Frucht, die die weiteste Verbreitung verdient. Sie ist als Tafelfrucht wie zur Cyderbereitung allerersten Ranges und vortrefflich zum Handel; sie darf erst 8—10 Tage nach Michaelis gebrochen werden. Der Baum verlangt einen guten Boden, trägt früh und reich, kann an Chausseen gepflanzt werden, obwohl dies in manchen Gegenden bedenklich erscheint, da die Früchte sehr verlockend sind.

H. P. S. C. lj. 7. „ **Pariser Rambour- (Rein. von Kanada)** **†† Dec.—Frühj. Fr. gr., Baum gesund, stark und fruchtbar, blüht spät wodurch er auch für rauhere Gegenden passt, muss stets gut ausgeputzt und gedüngt werden. Er ist für Landstrassen passend, da die Fr. vom Baum ungeniesbar ist. Fr. als Mostapfel sehr geschätzt, da sie einen vorzüglichen Obstwein liefert.

H. M. P. lj. 206. „ **Röthliche,** **†† Winter. Sehr edler Tafelapfel I. Rang; trägt sehr gut.

H. P. 1j.	398.	**Reinette Schmidtberger's rothe** **†† Dec.—Apr. Vortreffliche Frucht, volltragd.
H. P. S. 1j.	81.	„ von Breda **†† W. Der Baum erfordert trockenen und gebauten Boden, wird nur mittelmässig gross und trägt reichlich.
H.	523.	„ von Madeira **†† Dec.—März.
H. M. P. 1j.	356.	„ Scott's **†† W. mgr. Baum sehr früh fruchtbar. Fl. gelblich, fein, saftig, gewürzhaft.
H. P. S. 1j.	88.	„ von Sorgvliet **†† Dec.—Sommer. Gesunder fruchtbarer Baum.
H. M. 1j.	280.	„ Willy's **†† W. Fl. sehr fein, von einem sehr aromatischen weinartigen Zuckergeschmack.
H. M. 1j.	129.	„ Weidner's Gold- **†† Nov. — März, mgr., flachrund, saftreich, etwas citronenartig gewürzt, Baum wächst rasch und ist tragbar.
1j.	205.	„ Woltmann's **†† Ende Octbr.—W. Fl. sehr fein, weiss von sehr edlem gewürzreichen Geschmack.
H. M. P. S. C. 1j.	110.	**Richard, Gelber** **†† Nov. — Dec.; ziemlich gr., eine werthvolle Frucht aus Meklenburg.
H. P. S. C. 1j.	13.	**Rosenapfel, Virginischer** (Virg. Sommer-Rosenapf.) (*) *†† Anfang Aug., gedeiht in allerlei Boden, trägt ausserordentlich reich, hält sich jedoch nicht lange, ist daher in Menge nur in der Nähe grösserer Städte anzupflanzen, wo er schnell verbraucht werden kann.
H.	530.	**Rosenapfel, Müschen's**; **†† Anf. Septbr.—Oct., mgr., flachkugelförmig, Fleisch schneeweiss, weich saftreich von sehr angenehm-erdbeerartigem Geschmack. Ist für die Tafel und die Wirthschaft vortrefflich.
P. 1j.	467.	**Rosmarinapfel, Rother** **† Dec.—März.
P. S. C. 1j.	61.	„ **Weisser** (Italienischer Rosm.-A.) **† Nov.—Febr. mgr. sehr fein.
P. S. C. 1j.	60.	**Schöner aus Kent** (Beauty of Kent) *†† Oct.—Dcbr. Fr. gr., schön gefärbt, angenehm schmeckend.
H. P. 1j.	585.	**Sommerapfel, Pfirsichrother** **† Mitte Aug. — Anf. Sept; einer der besten Sommeräpfel, prächtig gefärbt, früh und ausserordentlich voll tragend; auch für rauhere Gegenden.
H. P. S. C. 1j.	262.	**Sondergleichen, Langton's** *†† Oct. — Jan. Vorzügliche Weinfrucht, welche wegen der Härte des Baumes und Schönheit der Früchte sehr gesucht wird.
H. M. P.	250.	**Stettiner, Gelber Herbst-** *†† H.—W.; mgr., sehr saftig.
H.	71.	**Stettiner, Rother** (Rother Herrenapfel, Rostocker) *†† W. Sehr empfehlenswerth. Der Baum hält sich in manchen Gegenden nicht gesund.
H.	417.	**Streifling, Aechter Winter-** *†† W. gr., Fl. locker, weinsäuerlich. Für Strassenanpflanzung zu empfehlen.
H. P. S. 1j.	47.	**Taffetapfel, Weisser** (Taffetas blanc d'hiver) *†† W. Gedeiht in allerlei Boden und ist sehr fruchtbar. Fr. auch gut zu Most.
H. M. P. S. C. 1j.	126.	**Taubenapfel, Neuer englischer** *†† Nov. — Febr. (Neuer engl. Pigeon); gr. glänzend roth v. sehr schönem Ansehen. Fl. ziemlich fein, etwas zimmtartig und süssweinig schmeckend. Baum wächst gut.
H. M. P. S. C. 1j.	5.	**Taubenapfel, Rother Winter-** (Pigeon rouge, Mandel-A.) **† Nov. — Frühj., nur für Gärten zu empfehlen, verlangt guten und warmen Boden, gedeiht nicht in sandigem oder zu feuchtem, trägt so reich, das er ausgepflückt werden muss, da wenn zu viele Früchte am Baume hangen bleiben, der Geschmack unedel wird. Sehr schätzbare Tafel- und Marktfrucht I. Ranges. Wuchs mässig.
H. P. S. C. 1j.	128.	**Taubenapfel, Schiebler's** **† Nov. — Febr. gr., mattgelb, von zart gewürztem, kalmusartigem Geschmack, mit feiner Säure. Baum wächst nicht stark.
P. S. C. 1j.	108	**Taubenapfel von St. Louis** **† H.; mgr. weinsäuerlich, sehr saftreich, eine wahre Zierde für die Tafel, hält sich jedoch nur etwa 3 Wochen. Baum kräftig, fruchtbar.
H. P. S. C.	139.	**Wagener-Apfel** **†† Nov.—Febr.; Amerikan. Sorte, gr., flach, ziemlich saftreich, stark gewürzt, fein säuerlich, fault nicht leicht. Baum fruchtbar.
H. M.	160.	**Warraschke, Gubener** †† Dcbr. — Sommer. Fr. gr., werthvoll für den Haushalt; sehr fruchtbar.
P. 1j.	98.	**Zimmetapfel, Sommer-** (Gestreifter Sommer-Z., Pigeon rouge d'automme, Couleur de chair) **†† Sept. Fr. hält sich mehrere Wochen und gehört zu den schätzbarsten Sommer-Aepfeln.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredelungen (in allen Sorten) .... pr. 1 St. 1 *M.*
Pyramiden oder 2—3jährige Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten) „ 1 „ 1,50 „
Mittelstämme in den mit M. bezeichneten Sorten .... „ 1 „ 1,75 „
Hochstämme „ „ „ H. „ „ .... „ 1 „ 2,50 „

P. S. 606. **Akera**; Nov.—März. Fr. gr., von fein gezuckertem, gut gewüztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
P. 605. **Api rose** Jan.—Mai. Sehr gewürzhaft; schön gefärbter kleiner Dessertapfel.
H. P. 568. **Beauty of Hants**; Sämling der Goldreinette von Blenheim, herrliche Frucht. I. Qualität, Farbe dunkelroth, Gestalt kegelförmig.
P. 601. **Cossonnet, Kienast's**; mgr., Fl. zart, reinweiss, angenehm süss-säuerlich; Baum spät blühend und sehr fruchtbar.
P. 590. **Daru-Apfel**; ungarischer Winter-Apfel recht guter Qual., ansehnlicher Grösse und guter Haltbarkeit.
H. P. 560. **D. T. Fish**; Nov.—Jan. Enorm gross bis zu 40 Centim. Umfang.
H. M. 634. **Evening Porty**; W. Amerik. V., mgr. s. gut.
P. S. 622. **Fallawater** (Tulpebocken); Nov.—März, ein grosser, schöner Apfel aus Pennsylvanien von guter Qualität. Baum starkwüchsig, früh und reichtragend.
P. S. 616. **Fall Pippin**; Oct.—Dec., ein in der Gegend um New-York sehr verbreiteter u. beliebter, ausgezeichneter Tafel- u. Küchenapfel. Frucht sehr gross. Baum starkwüchsig und reichtragend.
P. S. 623. **Fameuse**; Nov.—Jan., im Norden der Ver. Staaten besonders verbreitet, dort einer der werthvollsten Dessert- und Markt-Aepfel Fr. mgr. mit schneeweissem Fleische. Baum starkwüchsig.
P. S. 576. **Frühapfel, Schmidtmann's**; E. Juli—Anf. August mgr. von angenehmen Geschmack; ausserordentlich reichtragend. Ich erhielt die Sorte von Dr. Schmidtmann der sie aus Samen erzogen hat.
P. 552. **Fürst Bismark**; nach Lucas eine edlere neuere Sorte; vorzügliche Winter-Goldreinette.
P. 591. **Gulderling Henzen's**; *†, mgr., schön goldgelb, ungemein reichtragend.
P. 603. **Haferapfel, Osnabrücker**; sehr gr. Frucht, von Nov. bis tief in den Winter brauchbar.
P. S. 579. **Hampers**; Aug.—Oct.; mgr., kugelförmig, hellgelb mit braunroth verwachsen; saftreich, fein säuerlich, Wuchs gemässigt, sehr fruchtbar.
H. P. 561. **Hawthornden, Rother**; Sept., gross, abgeplattet hellgelb, Sonnenseite roth, saftig, leicht säuerlich; sehr starkwüchsig.
P. S. 617. **Jefferis**; Sept.—Oct., aus Pennsylvanien, mgr. — g., soll einer der besten Dessert-Aepfel sein. Baum fruchtbar.
P. S. 618. **Jersey Sweet**; Sehr empfohlen.
P. 624. **Jonathan.**
H. M. 637. **Irish Peach.**
H. M. 638. **Juneating red** (Rother Juniapfel) *† E. Juli.
H. M. P. S. 587. **Kaiser Wilhelm**; W.; sehr gr., sehr gut, hält sich bis zum Frühjahr, ähnlich einer Goldparmäne. Baum tragbar und starkwüchsig.
H. P. 565. **Kernloser** (Menocher's Noscore); Winter; mittelgross, ausgezeichneter Qualität. Aus Amerika, sehr schön ohne alle Kerne.
P. S. 625. **Königsapfel** (King); Nov.—März, amerik. Sorte, soll einer der grössten Aepfel und bester Qual. sein. Baum starkwüchsig, reichtragend und hart.
H. 658. **Königin Olga.** W.—Mai. Sehr gute Borsdorfer Rtte. aus der Ukräne. S. starkwüchsig.
619. **Kürbisapfel, Süsser** (Pumpkin Sweet); Oct.—Nov., ein sehr grosser amerikanischer Apfel; süss, schön gewürzt, werthvoll. Baum pyramidal und sehr stark wachsend.
H. P. 555. **Kurzstiel, Schwarzer**; Winter—Mai; tief blutroth, platt. Tafel- und Zierfrucht.
H. P. 562. **Lady Henniker**; Oct.—Jan.; sehr gross, rund, oben spitz, kantig, gelb mit roth gestreift, zart und gewürzreich.
P. 585. **Liebling, Heyder's.**
P. S. 621. **Liebling, Sherwood's** (Sherwood's Favorite, Chenango Strawberry); Sept., in d. Ver. Staaten als Tafel- und Marktapfel wegen seiner Schönheit und Güte sehr geschätzt. Frucht gr., länglich; Baum sehr starkwüchsig und fruchtbar.
H M. 635. **Lord Grosvenor.** Sehr gross und reichtragend.
H. M. 639. **Lord Suffield.**
P. S. 586. **Madame Granger**; Nov.—Jan., sehr gross, stark gerippt, I. Qualität. Baum ausserordentlich fruchtbar und starkwüchsig.
H. P. 570. **Monsieur Gladstone**; sehr früh, Sonnenseite scharlach, Fleisch fest und saftig, reichtragend.
626. **Mother.** W. Amerikan. Var.
H. P. S 601. **Nelson's Ruhm**; M. Oct.—E. Nov. Ein auffallend grosser Küchenapfel, in Gestalt dem Hausmütterchen ähnlich.
P. 627. **Northern Spy.** Dec.—Juni., gr., roth gestreift.
H. P. 558. **Olga Nicolajewna**; W. — Mai; prachtvolle Borsdorfer Reinette aus der Ukräne, sehr starkwüchsig und tragbar. Vollkommen pyramidal.
H. P. 554. **Parmäne, Henzens**; W., sehr schöner und guter Apfel für Tafel und Most. Baum mittelstark, gesund, sehr reichtragend.
P. 610. **Parmäne Mabbot's**; Oct., mgr., fein gewürzt; reichtragend.
H. P. S. 573. **Parmäne, Worcester-**; Aug.—Dec., ausgezeichnet durch ein glänzendes Roth und durch die Vollendung seiner regelmässigen länglichen Form; abknackend, saftreich, Geschmack milde und angenehm.

P. S. 609. **Pepping, Cheshunt-**; Nov.—Febr., mgr., I. Qualität.
H. P. 592. „ **Dr. Seelig's Orangen-**; ein sehr delikater Apfel, schön goldgelb wie eine Orange; allerersten Ranges.
H. P. 558. „ **Geneva-**; Jan. — Mai; grosse, sehr schöne und ausgezeichnet gute einfarbige Reinette aus Nordamerika.
H. P. S. 577. „ **Galloway-**; sehr gr., von schönem Aussehen und langer Dauer.
P. S. 593. „ **Henzen's Gold-**; ein sehr edler Winter-Apfel allerersten Ranges; sehr fruchtbar.
H. P. 569. „ **Missouri-**; W.; gross, roth, schön. Gute Marktfrucht.
P. 633. „ **Weisser** (White Pippin); Jan. — März, in Ohio und anderen d. westlichen Ver. Staaten viel gebaut und sehr geschätzt; dem Newtown Pippin ähnlich. Baum sehr starkwüchsig und tragbar.
H. P. 568. **Peter Smith**; W.; ausserordentlich fruchtbar, sehr haltbar, von ausgezeichneter Qualität.
P. S. 615. **Primate**; amerikanische Sorte, soll ein ausgezeichneter mgr. Sommer-Dessert-Apfel sein; Baum fruchtbar und mässig stark wachsend.
H. M. 640. **Quetier.** Ein grosser weisser Apfel ähnlich dem Weissen Calville.
H P. S. 574. **Rambour, Schorradt's**; extra gross.
P. S. 598. **Reinette, Elsener pigeonartige**; Winter-Apfel I. Qualität mgr., süss-weinig.
H. P. 556. „ **Henzen's gestrickte:**
H. M. P. 564. „ **Hochfeine** (R. superfine); Nov.—Mai; mgr., von sehr guter Qualität, als Hochstamm sehr fruchtbar.
H. P. S. 595. „ **Lucas' Rambour-**; ein grosser, ausgezeichneter Winter-Apfel. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
P. 596. „ **Melcher's Rambour**; Wtr., gross, sehr haltbar; das dunkelgelbe Fleisch von ausgezeichnetem Wohlgeschmack.
H. P. 557. „ **Neue Ananas.**
H. P. S. 584. „ **New-Yorker**; **† W. mgr., Fl. gelb-weiss, fein, fest von gutem, weinigen Zuckergeschmacke; Baum sehr starkwüchsig.
P. 597. „ **Peter Heusgen's Gold-**; W., vortrefflich, nach Lucas eine der besten und schönsten Goldreinetten.
H. 523 **Reinette von Madeira** **†† Dezbr. — März. Fl. gelblich weiss, fein, saftreich, von delicatem, gewürztem süssweinigen Zuckergeschmack.
P. S. 629. **Rhode Island Greening** Decbr, grosser, guter Apfel.
581. **Safranapfel** *†† Wtr. sehr schöner, haltbarer, vortrefflicher Winterapfel.
H. P. 559. **Rosenapfel, Hohenstaufener**; II., überaus schön bandirt, Ausstellungsfrucht.
P. S. 611. **Sämling, Thompson's**; Dec.—Febr., guter Dessertapfel.
H. M. P. S. C. 286. **Sämling, Späth's.** Fr. mgr. Geschmack sehr süss und edel. Baum schwachwüchsig die Sorte ist von meinem Vater aus Samen gezogen und vom Oberförster Schmidt, dem bekannten Pomologen benannt.
P. 620. **St. Lawrence.** Octobr.
P. 551. **Scaba Alma.** Herbst. Eine tatarische Sorte. Diese wie auch die anderen von dort stammenden Obstsorten erhielt ich von Herrn Garten-Inspector Scharrer in Tiflis).
P. 550. **Schakar Alma.** (Gleichfalls tatarischer Apfel.
H M. P. S. 576. **Schöner aus Werder**; ein lebhaft roth gestreifter Herbstapfel von der Form der Berliner Schafsnase.
P. 613. **Schöner aus Wiltshire**; (Wiltshire Beauty) Nov.—April, gr., ausgezeichneter Qualität.
P. S. 631. **Seek-no-further**; Nov.—Febr., ein amerikanischer Apfel von ausgesuchter Güte, mgr. — gr. Baum starkwüchsig, alljährlich schöne Früchte bringend.
P. S. 621. **Sherwood's Favorite**, gr. roth m. gelb, sehr gut.
P. 599. **Siculai-Apfel**; stammt aus Ungarn; nach Lucas zu den Rambouren gehörig; ein grosser, schön gefärbter Winterapfel.
P. S. 578. **Softahalm**; Sept.– Oct., gr. länglich kegelförmig, stark carminroth gestreift, leicht abknackend, süss-säuerlich gewürzt. Baum fruchtbar und wuchshaft.
H. P. 571. **Sondergleichen, Peasgood-** (P.-Nonsuch); Oct.—Dec., sehr gr. und sehr schön wie eine schöne »Goldreinette von Blenheim!«
H. P. 572. **Sondergleichen, Welfort-Park**; Nov., I. Qualität. Erhielt ein Certificat I. Klasse durch die Londoner Gartenbaugesellschaft.
P. 607. **Stenkyrk**; Nov.—April, mgr., rund, Fleisch saftig, zart, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum sehr fruchtbar, mässig starkwüchsig.
P. S. 618. **Süsser aus Jersey** (Jersey Sweet; Sept.—Oct., mgr., roth gestreift, zart, saftig und süss; guter Tafel- und Küchenapfel; reichtragend.
H. P. S. 600. **Täubling, Graf Haller's Winter-**; Febr.—Mai; ein sehr schöner, edler Tafelapfel.
H. M. 632. **Twenty-Ounce**, Winter, s. gr.
P. S. 612. **Washington**; Sept.— Oct., gross, saftig, fein gewürzt.
P. S. 580. **Yorkshire Beauty**; Aug. — Sept., 3 Zoll hoher und 3¼ Zoll breiter Apfel für Küche und Markt. Gerippt, abgeplattet, gelb, Sonnenseite geröthet. Fleisch zart, saftig, angenehm säuerlich.

Russische Aepfel.

Meist Sommer- und Herbstfrüchte, für rauhes Klima besonders passend; bezogen von dem um die Pomologie Russlands hochverdienten Director des bot. Gartens, Staatsrath Dr. von Regel in St. Petersburg. Nachstehende Sorten sind als 1—3jähr. Veredlungen auf Wildl. abzugeben; die als Hochstamm vorräthigen sind mit H. bezeichnet.

Preis für 1jähr. à 0,60 ℳ — für 2jähr. 0,80 ℳ — für 3jähr. 1 ℳ — für Hochst. 1,75—2,25 ℳ

298. **Antonowka**. Bekannter ausgezeichneter Winterapfel.

H. 301. **Aport.** Vorzüglicher Herbst- und Winterapfel.

294. **Barkowskoje.***†† Ende Sept.—Oct. mgr. grün, mit rothen Backen, sehr guter Süssapfel.

H. 308. **Bergamottnoje**, *†† Sept. mgr., sehr bald und reichtragend, braunroth gestreift und gefleckt, schöner ansehnlicher Apfel. Ist Mitte Sept. am Baume reif.

296. **Borkowskoje**, *†† Aug.—Sept. mgr., grün. Ein guter Süssapfel.

299. **Borowinka**, *† Vorzüglicher Herbst- und Winterapfel; gelbl. grün mit schwachen, rothen Streifen und besonderem weinsäuerlichen Geschmack.

302. Kalwil krasny betny (**Rother Sommer Calvill**) E. Sept. Ausgezeichneter Sommer-Tafelapfel, wachsweiss mit schwacher Röthe, von angenehmem, gewürzhaften säuerlichen, fremdartigem Geschmack.

H. 303. **Karitschnewoje**, **† Anf. Sept. Vorzügl. Herbstapfel, mgr., weisslich grün, karmin gestreift und geflammt, mit feinem, süsssäuerlichen, sehr gutem Geschmack.

H. 300. **Plodowitka**, **†† Mitte Sept.—Oct., sehr schön und von gutem Geschmack, dem Charlamowsky ähnlich; reichtragend.

H. 295. **Repka rozowaja**, Winter. Rosenrother Repka; schöner Tafelapfel.

304. **Serinka**, (Lehmapfel). Guter Herbstapfel von der Küste des baltischen Meeres.

H. 306. **Skrischapfel**, **† Winter; ausgezeichneter Tafelapfel mit weinsäuerlichem angenehmen Geschmack.

305. **Swinzowka**, *† Anf. Sept., ziemlich gross, grün etwas gestreift, starksäuerlich, darf nicht zu früh gepflückt werden.

H. 297. **Titowka**, **† Sept. Oct. Eine sehr beliebte und viel verbreitete Sorte, dem Gravensteiner ähnlich.

H. 307 **Tschernoje Derewo**, Winter. Vorzüglicher Tafelapfel von sehr angenehmem weinsäuerlichen gewürzhaften Geschmack.

Birnen.

Die Hochstämme sind alle auf Birnwildlinge verdelt.

Von Formbäumen sind alle Sorten, welche auf Quitte gedeihen, auf diese Unterlage veredelt, die übrigen auf schwachtreibende Wildlinge.

Die Buchstaben vor der Nummer geben an, ob die betreffende Sorte als H. = Hochstamm, M. = Mittelstamm, P. = Pyramide, S. = Spalier, C. = Cordon, 1j. = 1jährige Veredlung auf Quitte abgebbar ist.

Preise.

	pr. Stück ℳ ₰	p. 100 St. ℳ
Hochstämme, sehr schöne .... I. Qualität	2—2,50	175
do. gewöhnliche mit Kronen .... II. „	1 50	140
Mittelstämme	1 25	115
Schnurbäumchen (Cordons) .... ℳ 1,— bis	1 25	90
Pyramiden .... 75 ₰ bis	4 —	65—300
Spalierbäume. Palmetten mit 1 Etage	1 50	125
do. mit 2 Etagen	2 50	220
do. mit 3 Etagen	3 50	310
do. mit 4 Etagen	4 50	400
do. mit 5 Etagen (nur in einigen Sorten)	5 50	—
Einjährige Veredlungen auf Quitte zu jeder Form passend	— 50	45
do. do. auf Wildling	— 70	—

P. S. 1j. | 184. **Alexandrine Douillard** * Oct.—Nov.

P. 1j. | 710 **Amandine de Rouen.**

P. 1j. | 677. **America.**

P. 1j | 266. **Andenken an Bouvier** *! Ende Oct.—Nov.

H. M. P. S. 1j. | 768. **Andenken an den Congress** (Souvenir du Congrès) ** Aug.—Sept. Fr. s. gr. auf der Sonnenseite schön carminroth auf gelber Grundfarbe, Fl. weiss, saftreich, hlbschm. fein parfümirt, Dauer der Frucht 5—6 Wochen.

S. | 712. **Angelique Leclerc.**

P. S.	lj.	235.	**Angevine, Schöne,** (Belle Angevine) † Dec.—Jan. Fr. gr., Fl. abknackend, Baum kräftig u. fruchtbar, verlangt nahrhaften Boden.
H. M. S.		701.	**Anna Audusson** * bis ** Oct.—Nov.; zieml. gr.
H. P.	lj.	23.	**Annabirne** **† Aug., Fr. mgr., schm.; Baum kräftig und reichtragend.
H. P.		296.	**Apothekerbirne, Sommer-** *†† Anf. — Mitte Sept. gr. Ist zu allen Zwecken sehr gut zu verwenden und gekocht ganz delicat.
H.		10.	„ **Winter-** (Winter-Gutechristbirne) † Decbr. — März. Gute grosse Haushaltsfrucht; Baum wächst lebhaft und ist sehr fruchtbar, will aber nahrhaften, leichten Boden und warmen Stand.
H. P. C.	lj.	773.	**Augustbirne, Diel's** *†† Anf.—Ende Aug. mgr.
H. M. P.	lj.	46.	**Baronsbirne** †† Jan.—April. Frucht gr., abknackend, saftreich, von zimmetartigem Zuckergeschmack, wird beim Kochen roth. Baum wächst lebhaft und trägt sehr reich.
H. M. P. S.	lj.	81.	**Bergamotte, Deutsche National-** (Belle et Bonne) **† Octbr. Frucht gr., von erhabenem Geschmack; wird schnell mehlig und teig, muss daher schnell verbraucht werden. Baum wächst auf feuchtem Boden gut.
P. C.		407.	„ **Donauer's** *† M.—E. Oct., mgr.
H. M. P. S.	lj.	122.	„ **Esperen's** (Bergamotte d'Esperen) ** März—Mai. Fl. schmelzend, stark gewürzt; Baum pyramidal.
H. M. P.		824.	„ **Lübecker, Sommer-** *† Septbr. — October. Fl. fein, vom besten Geschmack.
H. M. P.	lj.	250.	„ **Poiteau** **!†† Herbst. Fr. ausserordentlich schmelzend, fein gezuckert.
H. P.		68.	„ **Rothe** *††! Anf. Octbr. 3 Wochen. Für alle Lagen empfehlenswerth.
H. M.	lj.	850.	„ **Sannier**; mgr., Fl fein und köstlich, hält sich bis zum Mai.
P. S.	lj.	851.	**Beurré amandé**, mgr., zartschalig; Fl. ausserordentlich fein, nach Mandeln schmeckend; reift im November.
P. S.	lj.	852.	**Beurré Henri Courcelle**, mgr., graugün, Fl. sehr fein, von ganz eigenthümlichem und ausgezeichneten Geschmack.
P.		733.	**Beurré Oudinot.**
P.		232.	**Birne von Bonneau.**
P.		879.	**Brockworth-Park**; Nov.—Dec. schöne und gute Birne aus England.
H. M. P. S. C.	lj.	158.	**Butterbirne, Amanlis-** (Beurré d'Amanlis) **† Sept. Fr. gr., fein schmeckend Baum treibt kräftig und trägt reichlich.
H. M. P.	lj.	284.	„ **Rachelier's** ** Octbr. — Novbr. S. schätzenswerthe feine Tafelfrucht.
P.		650.	„ **Bennert's** * oder ** Dec.—Febr.
H. P. S.	lj.	59.	„ **Blumenbach's** (Soldat Laboureur) **†! Novbr. Frucht gr. u. schmelzend; Baum verlangt leichten warmen Boden und ist fruchtbar. Sehr gut für den Landmann.
H. M. P. S.	lj.	47.	„ **Clairgeau's** (Beurré Clairgeau) **! Novbr., zuweilen bis Jan. Fr. gr. von sehr gutem Geschmack; Baum treibt stark und gedeiht in jeder Form und Lage.
H. P. S.	lj.	4.	„ **Coloma's Herbst-** (Beurré Coloma, Coloma d'automne, Poire Urbaniste) **† Octbr. Fr. mgr. saftig und gewürzhaft. Baum trägt reich und ist besoders für Pyramiden zu empfehlen.
P.		317.	„ **Conitzer** **† M. Aug.—M. Sept.
H. M. P. S.	lj.	25.	„ **Diel's** (Beurré Diel) **!† Ende Novbr.—Decbr. Sehr schätzbar wegen der Grösse und des guten Geschmacks der Früchte. Als Hochstamm nur an geschützte Plätze zu pflanzen. Liegel sagt von ihr: „Wer in seinem Garten nur für einen einzigen Baum Platz hat, soll diesen pflanzen“.
H. M.		39.	„ **Englische Sommer-** **† M.—Ende Septbr.
P.	lj.	779.	„ **Februar-** ** Frühj.
H. M. P. S.	lj.	77.	„ **Gellert's** (Beurré Hardy) ** Oct.; mgr. schm.
H. P. S.	lj.	118.	„ **Ghelin's** (Beurré Ghélin) **! Nov.; Fr. mgr. von delikatem Geschmack.
H. M. S.	lj.	100.	„ **Giffard's** ** Juli—Aug. Fr. mgr., Fl. sehr fein, saftreich, schm. und angenehm süss; Baum schwachwüchsig, gedeiht nur in leichtem, nahrhaften Boden.
P.		321.	„ **Goubault's** *† Sept.
H. M. P. S.		692.	„ **Graue Herbst-** (Beurré gris) **!† Oct. Eine der bekanntesten Tafelbirnen; Fl. überfliessend butterhaft mit feiner Muscatellersäure. Der unregelmässig wachsende Baum verlangt fruchtbaren und warmen Boden, wird leicht krank.
H. P. S.	lj.	2.	„ **Grumkower** (Grumkower Winterbirne) **† Nov. Fr. gr., saftig und angenehm schmeckend. Baum ist ungemein tragbar, verlangt aber etwas feuchten Boden; zur allgemeinen Anpflanzung sehr zu empfehlen, auch für Alleen geeignet.
H. M. P. S.	lj.	8.	„ **Hardenpont's Winter-** (Hardenpont d'hiver, Beurré d' Hardenpont) **!† Novbr.—Jan. Fr. gr., eine der allerbesten Birnen. Baum wird nicht sehr gross und will besonders guten nahrhaften Boden.
H. P. S.	lj.	220.	„ **Hochfeine** (Beurré superfin) *†† Oct.—Nov.; mgr. butterhaft, fein gewürzt.

H. M. P. S.	lj.	76.	**Butterbirne, Holzfarbige** (Fondante des bois) **†† Oct. Fr. schätzenswerth wegen Güte und Grösse. Baum wird nicht gross.
P.		415.	„ **Kennes-** *† Anf. October
P.	lj.	704.	„ **Konning's** (Beurré de Konning) ** A.—E. Oct.
H. P. S.	lj.	7.	„ **Liegel's Winter-** (Suprême Coloma, Kopert'sche fürstliche Tafelbirne, Coloma's köstliche Winterbirne) **!† Decbr.—Jan. Frucht gross und vorzüglich im Geschmack. Baum wächst in allen Formen gut u. ist gegen höhere Kältegrade wenig empfindlich; zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	lj.	49.	„ **Knight's Herbst-.**
P.		560.	„ **Millet's** (nicht = Millot de Nancy).
H. M. P. S.	lj.	5.	„ **Napoleon's** (Bonchrétien Napoléon, Beurré Napoléon) **†† Ende Oct.—Nov. Fr. mgr., sehr saftig und von erhabenem Geschmacke. Baum ist ausserordentlich fruchtbar und zur Anpflanzung, jedoch nur in geschützten Lagen, angelegentlichst zu empfehlen.
H. P.		649.	„ **Paridan's** ** Nov.
P.		678.	„ **Robert's** **† E. Oct.
H.	lj.	267.	„ **Six's** ** November—Dezbr.
H. P. S.	lj.	149.	„ **Sterkmans** (Beurré Sterkmans) ** Novbr.—Jan.; mgr., saftreich, von gewürztem, weinigen Zuckergeschmack; Wuchs kräftig.
P. S.	lj.	121.	„ **Van Mons** (Poire Van Mons) **! H.; gr., stark rothbraun berostet, schmelzend, angenehm gewürzt. Für Formbäume und warme Lagen geeignet.
P.		481.	„ **von Montgeron** * E. Sept.—Oct.
H. M. P. S.	lj.	1.	„ **Weisse Herbst-** (Beurré blanc) **!† Oct. Fr. gr., saftreich und butterhaft. Baum wird mittelgross und wächst auch auf feuchtem, sandigen Boden.
H. M. P. S.	lj.	91.	„ **Weisse Sommer-** (Beurré blanc d'été) **† E. Sept.—Oct.
H. M. P. S.	lj.	3.	**Capiaumont** (Capiaumont's Herbstbutterb., Beurré Capiaumont, Carthäuserin) **†† Octbr. Fr. mgr. und sehr wohlschmeckend. Durch ungewöhnliche Tragbarkeit ausgezeichnet.
H. P.		230.	**Charles de Basiner.**
	lj.	221.	**Charlotte von Brouwer** ** October, November. Ist als gute Tafel- und Haushaltungsfrucht zu empfehlen.
H. M. P. S.	lj.	41.	**Christbirne, Williams'** (Bonchrétien Williams) **† Septbr. Fr. gr., sehr feinschmeckend; Baum bleibt in jedem Boden gesund und liefert reiche Ernten.
H. M. P. S. C.	lj.	181.	**Colmar Arenberg's** **†† Nov.; gr. citronengelb, schmelzend, delikat; besonders für leichten nahrhaften Boden und als Formbaum passend.
P.		686.	„ **Delahaut's** * Dec.—März.
P.		254.	„ **März-.**
H. P.		441.	**Comperette** **!† Herbst. Fl. sehr butterhaft, von herrlichem Zimmetgeschmack.
H. P.		873.	**Comtesse Clara Frijs**, Sept., neue und vorzügliche Tafelbirne aus Dänemark; Baum sehr kräftig, dauerhaft und tragbar.
P.		738.	„ **de Chambord.**
H. M. P. S. C.	lj.	74.	**Crasanne**, (Bergamotte Crasanne, Crasanne d'automne) **† Oct.—Nov. Fr. platt, Fl. butterhaft v. delikatem, fein säuerlichen Geschmack; Wuchs kräftig.
H. P. S.	lj.	167.	„ **Neue** (Surpasse Cras.) * E. Oct. 3 Wochen.
H. P.		448.	**Dechantsbirne, Defai's** ** Oct.
P.	lj.	150.	„ **Goubault's** * Novbr.—März. Fl. fest doch schm., v. gewürzreichem, weinigen Geschmack; Baum mittelstark, sehr fruchtbar.
H. P. S.		70.	„ **Jamin's.**
H. M. S.	lj.	829.	„ **Juli-** (Doyenné de juillet) ** Ende Juli.
H. M. P.	lj.	65	„ **rothe** **†† Herbst. Eine der schätzenswerthesten Tafelfrüchte von köstlichem zuckerartigen Geschmack, gewürzhafter als bei der weissen Herbstbutterbirne. Selbst in ungünstigen Sommern bildet dieselbe sich vollkommen aus.
H. M. P. S.	lj.	12.	„ **Schmidt's Sommer-.**
H. M. P. S.	lj.	206.	„ **Vereins-** (Doyenné du Comice) ** Oct.—Nov.
P.	lj.	742.	„ **von Alençon** **†† Nov.—März. Fl. zimmtartig süss, von bergamottartigem Geschmack. Sehr fruchtbar, darf nicht zu spät gebrochen werden.
H. M. P. S.	lj.	19.	**Winter-** (Pastorale, Doyenné d'hiver, Pentecôte, Grüne Winter-Herrenbirne) **!† Dec.—März. Fr. gr. saftig, von Muskatellergeschmack. Anf. Octob. zu pflücken. Baum wächst kräftig und trägt sehr reich.
P.		739.	**Délices Dumortier.**
P.		572.	**Delvigne**, (? = Kampervenus).
P.		222.	**Dix** (Madame Dix) ** Oct.
P.		37.	**Dorotheenbirne.**
P.		744.	**Doyenné crotté** (= Graue od. Beschmutzte Dechantsbirne).
H. P.		251.	**Duc Alfred de Croy.**
H. C.		796.	**Eierbirne, Sommer-** *†† S.
H.		331.	„ **Woltmann's.** *†† Aug.

H. M.	88. **Eifersüchtige, Französische** ** October—Nov. Fl. s. fein, saftreich, angenehm weinigsüss mit viel Gewürz. Baum für alle Lagen brauchbar.
P. lj.	806. **Enghien** *† S.
P.	248. **Erzbischof von Hons** ** M.—E. Aug.
P.	335. **Erzherzogsbirne** **† S.
H. M. lj.	136. **Esperine** ** Ende October. Schätzbare Tafelfrucht.
H. M.	766. **Feigenbirne, Holländische** **† Ende September.
P. S. lj.	168. » von Alençon * bis ** Novbr.—Decbr.
H. M. P. S. lj.	20. **Flaschenbirne, Bosc's (Beurré d' Apremont, Calebasse Bosc)** **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr., sehr angenehm schmeckend; Baum wächst stark u. ist fruchtbar, verlangt leichten, warmen Boden.
P. S.	854. **Fondante des emmurées,** M. Sept., mgr., hellgelb, schmelzend, parfümirt.
H. P. S. C. lj.	6. **Forellenbirne** (Poire Truité) **!† Novbr.—Jan. Fr. mgr. und sehr schätzbar. Baum liefert in Norddeutschland auf feuchtem Boden ganz vorzügliche Früchte, weniger gute in südlicheren Gegenden; wird früh tragbar.
H. P.	338. **Frankenbirne** †† Sept. 2—3 Wochen.
H. P. lj.	921. **Franzmadame** **† Ende Juli. Vorzügliche Tafel- u. Marktfrucht.
H. M. P. lj.	147. **Fulvie, Neue** ** Novbr.—Jan. Fr. ziemlich gr., sehr gut für die Tafel.
H.	64. **Gaishirtenbirne, Stuttgarter** (Langgestielte Stuttgarter Russelet) **!† Aug. Fl. butterhaft, vollsaftig mit zimmtartigem Geschmack, eine der feinsten Somerbirnen, Baum pyramidal, reichtragend.
H. M. P. lj.	73. **General Totleben** ** Decbr.—Febr. Fr. sehr gr. saftreich.
H. M. P. lj.	877. **Graf Moltke,** Dec.—Jan., sehr grosse, edle Birne, zimmetgelb mit feinem Rost überdeckt, Baum sehr tragbar.
H. M. P. S. lj.	14. **Gute Graue** (Sommer-Beurré gris, Schöne Gabriele) **††! Sept. Fr. kl. von Bergamottgeschmack; zu allen Zwecken sehr schätzbar. Baum wächst gut, liebt freien Standort und ist sehr fruchtbar.
H. P. lj.	875. **Gute Luise, Späte,** Jan.—April. Fr. ziemlich gr., von guter Qualität, Baum sehr fruchtbar. verlangt warmen Boden.
H. P. S. lj.	139. **Gute Luise von Avranches,** (Louise bonne d'Avranches) ** Sept.—Oct. Fr. gr. sehr pikant parfümirt schmeckend. Baum wird mittelstark und ist sehr fruchtbar, verdient im Grossen angepflanzt zu werden.
H. P.	581. **Hasenkopf, Rother** †† W.—F.
H. P.	586. **Henriette Bouvier** ** Nov.—Jan.
P.	471. **Herbstbirne, Dillen's** ** Oct.
H. M. P. S. lj.	43. **Herrenbirne, Esperen's** (Seigneur d'Esperen-, Oberdieck's Butterb.) **† Sept. bis Octbr. Fr. mgr., delikat schmeckend, Baum wächst schön pyramidal, rasch und gesund, wird früh tragbar.
H. M. P. S. lj.	128. **Herzogin von Angoulême** (Duchesse d'Angoulême) ** Nov.—Dec. sehr gr. butterhaft, v. süssem zimmtartig gewürzten Geschmack. Eine wegen ihrer Grösse sehr geschätzte Birne; doch wird sie in schlechten Jahren und an jungen Bäumen oft grobkörnig.
H. P. S. lj.	450. **Herzog von Nemours** ** Oct.—Nov.
H.	874. **Himmelfahrtsbirne** (de l'Assomption); Aug. gr., neu und vortrefflich, Baum trägt bald und reich.
H. M. P. lj.	154. **Hofrathsbirne** (Conseiller de la cour) ** Oct.—Nov., mgr.; eine ausgezeichnete Tafelfrucht.
H.	868. **Honigbirne, Ostpreussische** *††! Aug.—Sept., eine mgr. in Ostpreussen sehr verbreitete Birne. Baum sehr starkwüchsig und winterhart.
P.	108. **Houx de Fortune.**
P. C. lj.	257. **Howell,** * M. Oct., mgr.
H. P. S. lj.	38. **Hoyerswerdaer, Grüne** **†† Aug.—Sept. Fr. mgr. Baum wächst lebhaft, zur allgemeinen Anpflanzung zu empfehlen.
H. P.	346. **Jacobsbirne, Hannoversche.** ††
P.	174. **Jägerbirne** (Poire des chasseurs) ** Nov.—Dec.
P.	45. **Jaminette** † W.
P. S. lj.	258. **J. J. Gilain** ** Sept.—Dec.; sehr gross.
P.	643. **Johann de Witte** (Passe Colmar français) * Jan.—Febr.
H. M. lj.	153. **Josephine von Mecheln** ** Jan.—März Fl. fein saftreich, weinig süsser, schwach gewürzter Geschmack.
H.	715. **Jules Blaise.**
P. S. lj.	112. **Jules de Liron d'Airoles** (Leon Leclerc) **! Fr. mgr. von ausgesucht feinem Geschmack.
P.	706. **Junker Hans** (Messire Jean) † Nov.
H. P.	604. **Martin** (Martin Sire) † Jan.—Febr.
P. C.	590. **Kaiserbirne mit Eichenlaub,** *† April-Mai.
H. M.	22. **Kampervenus** (Kamper Peer) †† Nov.—Febr. mgr., eine der besten Kochbirnen, wird beim Kochen roth. Baum wird gross, trägt reich und kommt in jedem Boden fort.

H. M.		9. **Katzenkopf. Grosser** (Grosser französischer Katzenkopf, Catillac) †† Novbr.—Mai Frucht sehr gross, sehr gut zum Kochen. Baum wird nur mittelgross.
H. M. S.		82. **Klevenower** *† M. Aug., 3 Wochen.; mgr. muskatellerartig, in Pommern vielfach zum Einmachen benutzt. Baum sehr starkwüchsig und hart.
H. M. P. S.	lj.	104. **Königin der Birnen** (Reine de poires) ** Oct.—Dec.; mgr. saftreich, etwas körnig halbschmelzend, von angenehm gewürztem Zuckergeschmack.
H. P. S.	lj.	16. **Köstliche von Charneu** (Poire Legipont, Merveille de Charneu, Delices de Charneu) **† Octbr.—Novbr. Frucht gross u. anerkannt gut; Baum wächst kräftig, verlangt trockenen nahrhaften Boden, ist jedoch nicht für rauhe Lagen geeignet.
H. M. P. S.		21. **Kuhfuss** ††! Septbr. Frucht gross, für den Haushalt schätzbar u. die beste Birne zum Backen. Baum wächst sehr stark, wird gross u. alt, gedeiht in schwerem und leichtem Boden.
P.		750. **Laherond.**
H. M. P. S.	lj.	61. **Leckerbissen, Hardenpont's** (Délices d'Hardenpont) **! Oct. Tafelfrucht allerersten Ranges, welche sich jedoch nur kurze Zeit hält.
P.		695. **Leckerbissen von Alost.**
H M. P. S. C.	lj.	127. **Leckerbissen von Jodoigne** (Délices de Jodoigne) ** E. Sept.—Octbr. Fr. mgr., schmelzend und gezuckert.
H.	lj.	116. **Léon Grégoire** ** Dec.—Jan. Vorzügliche Tafelbirne. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
P.		594. **Leon Leclerc de Laval** *† April—Juni.
P.	lj.	881. **Liebling, Morel's**; Nov., gr., I. Qual., Baum sehr kräftig und fruchtbar.
H. P.	lj.	831. **Louis Dupont**; hier nicht-Colomas' Butterb.
P. S.		855. **Louise- bonne Sannier**; Jan.—Febr. Später als die Gute Louise von Avranches, sonst ebenso schön und gut.
H. P.	lj.	866. **Lucy Grieve**, Oct., gr., citronengelb, Sonnenseite geröthet, überall rostfleckig, sehr saftreich u. schmelzend.
P. S.	lj.	106. **Madame Elisa** ** Oct.—Nov. Fr. ziemlich gr., reichtragend; zu empfehlen.
H. M. P. S. C.	lj.	(249.) 942. **Madame Treyve.** **† September. Delicate früh u. reichtragende Frucht, die selbst in trocknem Boden an Fülle und Süssigkeit des Saftes der »Köstlichen von Charneu« gleich steht.
H. P. S.	lj.	29. **Magdalene, Grüne** (Grüne Margarethenbirne) **† Juli. Wegen ihrer frühen Reife recht schätzenswerth; Baum trägt reich, will aber etwas geschützt stehen.
H. P. S. C.	lj.	109. **Maibirne, de Jonghe's** **† Eine ihrer langen Dauer wegen sehr schätzbare Frucht.
H. M. P.	lj.	871. „ **Schmidtmann's.**
H. M. P.	lj.	(801.) 924. **Marie Louise** (Duquesne) **!† Octbr.—Novbr. Fr. gr. und delikat. Baum wird mittelgross, trägt gut, ist aber etwas empfindlich.
H. P.		44. **Marie Louise** (nicht Duquesne) *†† Sept.—Oct.; gr., hübsche Fr.; starkwüchsig auch auf Quitte, sehr reichtragend.
H. M.	lj.	92. **Markgräfin** (Marquise d'hiver) **† A. Nov.
H.		832. **Marotte** (? = Regentin).
H. P.		878. **Marschall Vaillant**; Jan. — März, gr., und der Diel's Butterbirne ähnlich, fein schmelzend; Baum sehr kräftig und fruchtbar. Vortrefflich!
P.		658. **Mary von Borchers.**
H.	lj.	490. **Melonenbirne, Hellmann's** **† Herbst—Wint.
C.	lj.	834. **Meuris, Winter-** (Nec plus Meuris) ** W.
P.		491. **Millot von Nancy.** *† H.
P.		752. **Minot Jean Marie.**
H M. P. S.	lj.	102. **Mundnetzbirne, Runde** **!† Ende Aug.
H. M. P. S.		26. **Muskateller** **† Vorzügliche Birne zum Einmachen, sehr tragbar.
H. M. P. S.	lj.	357. **Muskateller, Französische** *† S.
H. M. P. S.	lj.	18. **Nelis, Winter-** (Nelis d'hiver, Vrai Coloma de printemps, Bonne de Malines) ** Decbr.—Jan. Fr. mgr. schätzbar für die Tafel. Baum treibt mässig, trägt früh und reichlich.
H.		(861.) 48. **Nina** (Butterbirne von Yelles) ** August. Als Tafelfrucht sehr schätzbar.
H. P.		500. **Onondaga** (Swan's Orange) *† October.
H. M. P. S.	lj.	130. **Pastorenbirne** (Schöne Andrine) *† Novbr.—Febr. Sehr tragbar, besonders für Formbäume geeignet.
P. S.	lj.	767. **Pennsylvania.**
H. P.		870. **Pfalzgräfin, Kleine** *†† M. Sept. Sehr gute Marktfrucht, in der Gegend von Meiningen ausserordentlich beliebt; starkwüchsig.
H. M. P.		503. **Pfundbirne, Grüne** †† A. Oct. 14 Tage.
H.		225. „ **Aarer** *†† Octbr. Sehr dauerhafter Baum.
P.	lj.	54. „ **Winter-** Januar—Frühjahr. Baum sehr starkwüchsig, erreicht ein hohes Alter.
P.		696. **Philadelphia.**
H. P. S.	lj.	69. **Philipp Goes (Baronne de Mello)** ** Oct.—Dec. Fr., mgr., von gewürzreichem Geschmack, Baum wächst lebhaft u. ist sehr fruchtbar; auch für freien Standort.

H.	M.	P.	S.	lj.	177.	Philippsbirne, Doppelte (Beurré de Mérode), Double Philippe, Doyenné Boussoch) ** Oct. Fr. gr., vortrefflich im Geschmack.
H.		P.	S.	lj.	57.	**Poiteau, Neue** ** Oct.—Nov. Fr. gr., delikat; auch für nördlichere Gegenden.
H.					611.	Pommeranzenbirne, Winter-.
		P.	S.	lj.	245.	Président Müller.
		P.	S.	lj.	246.	" Royer.
		P.	S.	lj.	244.	" d'Osmonville ** Nov.—Dec. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H.		P.		lj.	887.	" Drouard; März—Mai. gr. bis sehr gr., allerbester Qualität und sehr fruchtbar; Baum starkwüchsig auf Wildling wie auf Quitte.
		P.	S.	lj.	111.	Prince impérial de France ** Oct. Fr. gr., sehr gut; sehr tragbar.
H.	M.	P.		lj.	141.	Prinzessin Marianne **† H.
		P.		lj.	247.	Professor Henau.
H.	M.	P.		lj.	17.	**Regentin** (Passe Colmar, Colmar souverain) **!† Dec.—Febr. Fr. gr., schätzenswerthe Winterbirne, Baum wächst mässig, eignet sich für geschützte Lagen.
H.					75.	Rettigbirne, Leipziger *††! E. Aug.—M. Sept.
H.					78.	Rietbirne, Grosse † gr., E. Sept.
H.			S.		279.	Rostiezer **† Aug.—Sept.
H.	M.	P.			613.	Rouse Lench, * W., kreiselförmig, sehr reichtragend.
		P.			507.	Russelet, Bivort's ** Oct.—Nov.
		P.			759.	" Van der Wecken ** Oct.—Nov.
H.					614.	" Winter.
		P.			511.	Sabine d'hiver *† ? Nov.—Dec.
H.		P.	S.	lj.	156.	St. Germain (St. Germain d'hiver) **! Nov.—Jan. Fr. gr., von angenehm erquickendem Geschmack; Baum ist fruchtbar, verlangt feuchten, guten warmen Boden.
H.		P.	S.	lj.	24.	Schmalzbirne, Römische (Tafelbirne, Beurré romain) **††! Aug.—Sept. Fr. mgr., dient zu allen Zwecken, ausgezeichnet für den Markt der schönen Farbe wegen. Baum wird ziemlich gross und trägt fleissig in nicht zu trockenem Boden.
H.			C.		837.	Schwarzburgerin.
H.	M.	P.		lj.	522.	**Schwesterbirne** (deux soeurs)** Oct.—Nov.
H.	M.			lj.	35.	**Seckelsbirne** **! Oct. Eine der besten Tafelfrüchte. Baum trägt gern und sehr reichlich.
		P.			618.	Senator Mosselmann * Apr.—Mai.
		P.		lj.	698.	Siebenbürgerin (Transsylvanienne) * Sept.
		P.			620.	Soeur Grégoire.
H.		P.			377.	Sommerbirne, Grosse britische *† Sept.—Oct.
			C.		789.	" Schönste *† S.
		P.			379.	" Türkische müskirte ** E. Aug.—A. Sept.
		P.			381.	" Zartschalige *†† Aug. 14 Tage.
H.		P.	S.	lj.	13.	**Sommerdorn, Punktirter** (Epine d'été) **††! Sept. Fr. mgr., und delikat; Baum wird ziemlich gross und eignet sich für freie Standorte.
		P.	S.		856.	Souvenir de Sannier père, Oct., mgr., dunkelgelb mit rosa geflammt; herrliche und feine Frucht.
H.	M.	P.	S.	lj.	239.	Späte von Toulouse (Tardive de Toulouse, Duchesse d'hiver) **! März—April. Fr. sehr gross, saftreich, gezuckert, erfrischend, leicht parfümirt; Schale grün, in der Reife goldgelb, gedeiht gleich gut auf Quitte und Wildling. Die Blüthen sind nicht gegen Frost empfindlich, bringen daher in jedem Jahre Früchte.
H.		P.			56.	Suzette de Bavay * Febr.—April.
H.	M.	P.	S.		40.	Sylvester, Herbst- (Sylvestre d'hiver, Frédéric de Würtemberg, König von Würtemberg) **!† Oct. Frucht gr., eine feine Tafelbirne, Baum wird mittelgross, ist bald tragbar.
H.	M.	P.	S.	lj.	11.	**Tafelbirne, Grüne** (Fürstliche Tafelbirne) **†† S.
		P.			524.	Theodor van Mons *† Oct.—Nov.
H.		P.	S.	lj.	255.	Thompson **! Oct.—Nov. Fl. delikat süssweinig; Baum von mässigem Wuchse aber gesund und früh fruchtbar.
		P.			717.	Thoris.
H.	M.	P.		lj.	87.	Tongres, Birne von (Poire de Tongres) **! Oct. — Nov. Birne I. Ranges mit pikantem säuerlich süssem Geschmack und schmelzendem Fl.; Fr. gr.
H.	M.	P.	S.	lj.	137.	Triumph von Jodoigne ** Nov.—Dec. Fr. gr., vortrefflich.
		P.	S.		762.	Tygrée Janvier.
		P.			718.	Victoria.
H.	M.	P.	S.	lj.	94.	Virgouleuse, ** oder *† W.
H.		P.			79.	Volkmarser, *†† E. Sept.—Oct.
H.		P.		lj	84.	Wildling von Montigny (Besi de Montigny) ** Oct. Fr. kaum mgr., von feinem Geschmack.
H.	M.	P.	S.	lj.	15.	Wildling von Motte (Besi de la Motte, Grüne Bergamotte) **† Octb.—Novb. Fr. ziemlich gross u. von gutem Geschmack; Baum wächst lebhaft, zur allgemeineren Anpflanzung sehr zu empfehlen.
		P.		lj.	758.	Winterbirne, Königliche (Royale d'hiver) †—* Nov.—Dec.
H.		P.			631.	" Lange grüne **† H.—W.
		P.			632.	" Schnackenburger, †† Nov.—April.

P. | 633. **Winterbirne, Schönste** † Dec.—März.
P. | 771. **Zapfenbirne, Grüne.**
H. 1j. | 103. **Zéphirin Grégoire,** **!† Nov.—Jan., delikate Tafelfrucht.
S. C. 1j. | 390. **Zuckerbirne, Heyer's** *†† Sept.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Einjährige Veredlungen (in allen Sorten)	p. Stück	ℳ 1,—
Pyramiden oder 2—3jähr. Veredlungen (in den mit P. bezeichneten Sorten)	„	„ 1,50
Spaliere („ „ „ S. „ „)	„	„ 2,—
Mittelstämme („ „ „ M. „ „)	„	„ 1,75
Hochstämme („ „ „ H. „ „)	„	„ 2,50

891. **Alexandrine Mas**; Febr.—März, gr., I. Qual., Form wie „William's Christbirne; Baum starkwüchsig.
H. P. 931. **Anne de Bretagne**; Nov.—Jan., mgr.—gr.; schön gefärbt, Fleisch schmelzend, pikant gewürzt; allererster Qual.
H. P. S. 932. **Armand Morel**; März—April, diese ausgezeichnete, stets zarte u. schmelzende Frucht ähnelt in Geschmack und Consistenz d. Fleisches d. Hardenpont's Butterb. Baum starkwüchsig, sehr fruchtbar.
H. M. 961. **Auguste**, Jan.—März. Sehr schöne Fr., fein schmelzend.
H. P. S. 950. **Bartlett**, Sept.
P. 888. **Belle de Beaufort.**
S. 893. „ **d'Ecully**, Sept., gross.
P. S. 908. „ **de juillet**; M. Juli. Vortreffliche frühe Birne.
H. M. P. 933. **Bergamotte tardive Collette**; März—Mai, I. Qual. Stammt von der Dechantsbirne von Alençon.
918. **Beurré Chaboceau.**
H. 960. „ **Chaudy** ** Oct.—Dec., s. gr., Fleisch s. fein schmelzend.
P. 899. „ **Hugé**; Frucht mittelgross, schmelzend, saftreich, allerersten Ranges.
H. M. P. 934. „ **perpétuel**; Sept., mgr., Fl. fein und schmelzend, soll stets zweimal blühen; zweite Frucht jedoch nicht so vollkommen wie die erste.
894. **Bijou**; August—Sept., s. schön gefärbt.
H. P. 944. **Bonchrétien Frédéric Baudry**; Febr.—März, mgr., fein gewürzt u. gezuckert, I. Qual.
H. 945. **British Queen** **† Oct.—Nov. allerersten Ranges.
H. M. P. 927. **Butterbirne, Dilly's** ** Oct., Fr. gr., Fleisch fein butterhaft, von s. gewürzreich weinartigem Zuckergeschm.
H. M. P. 928. „ **Dumont's** ** Oct., Fr. gr., fein, gleichfalls sehr gewürzhaft und süss.
H. M. 966. „ **von Alagér**, schwarze. Eine neue aus Persien erhaltene Sorte.
P. S. 935. **Calixte Mignot** ** Oct.—Nov., Fr. gr., schmelzend.
P. S. 910. **Canada, du.**
903. **Charles Delatin**; Nov., kegelförmig, dunkelgelbgrün, heller marmorirt und punktirt; schmelzend, saftreich, gezuckert, delikat. Allerersten Ranges!
P. S. 909. **Chaumontel d'été**; Aug., gr.—s. gr. dunkelgrün mit braun, an der Sonnenseite dunkelroth; Fl. schmelzend, saftig gezuckert, angenehm parfümirt. Sehr fruchtbar.
P. S. 906. **Chevalier Evrard**; Nov., grün, in völliger Reife goldgelb, rostfarbig punktirt und marmorirt; saftreich, butterhaft, von ausgezeichnetem Gewürz.
S. 880. **Claude Blanchet**; Juli, kl.—mgr.; gute, reichtragende Frühbirne.
905. **Conseiller Pardon.**
P. S. 895. **Courte queue d'hiver**; Ende Winter, gr. oder s. gr., rundl.-oval, von sehr guter Qualität. Baum fruchtbar und starkwüchsig.
H. P. 946. **Curé Carnoy**; Dec., mgr., schmelzend, von sehr fein gewürztem Geschmack. Baum starkwüchsig und fruchtbar.
936. **Délices d'Avril**; April, mgr., schmelzend, fein gezuckert u. saftig; ausgezeichneter Qual.
H. 973. **Doctor Lucas**, Herbst, s. schön u. gut; sehr saftreich, vorzügliche Qualität.
H. 963. **Docteur Reeder**, Nov., mgr.
S. 900. **Dorothée Couvreur**; Oct.—Jan.; mgr., saftreich, I. Qual.
H. M. P. S. 937. **Fertility**; ein Sämling von Goubault's Butterb., Frucht grösser und besserer Qualität als die letztere. Auf Quitte sehr starkwüchsig und reichtragend.
M. P. S. 957. **Frederick Clapp**; eine neue amerikanische Sorte; M. Oct. — A. Nov., mgr. — gr., citronengelb, sehr saftig und schmelzend, von erfrischendem, reich aromatischen Geschmak; wird als von vorzüglicher Qual. empfohlen. **p. St. 2,50 ℳ**
P. 925. **Fromental.**
P. 860. **Gulabi**, buttrige
P. 861. „ späte
P. 862. „ **Wandami**
} Nebenstehende 3 Sorten erhielt ich mit guter Empfehlung aus Persien.
H. P. S. 958. **Hoosic**, Oct. Fr. gr., gleicht einer Diel's Butterb., Fl. fein schmelzend, s. saftig, eine der besten Einführungen aus Amerika.
H. P. 948. **Ingenieur Wolters** **! October. Frucht allererster Qual.
P. 896. **Jonas d'hiver**; Winter. Aus Ost-Tenessee. Gross, braun, länglich; ausgezeichneter Qualität.

H. M. P. 955. **Jones**; Jan., mgr., Fleisch butterhaft, süss und saftig. Baum starkwüchsig, pyramidal. Eine auf den Märkten von Philadelphia und Boston sehr gesuchte und theuer bezahlte Frucht.

H. P. 915. **König Christian**; Oct.—Nov., gr., Fl. gelb, schmelzend, von angenehm süss-säuerlichem Geschmack, I. Qual. Baum sehr fruchtbar, starkwüchsig, schöne Pyramiden bildend.

P. S. 907. **Köstliche von Svijan**; diese neue Birne erhielt ich vom Baumschulbesitzer Rosenthal in Wien, der sie mit ganz besonderer Empfehlung in den Handel gab. Frucht mgr., December.


H. M. P. S. 956. **Lawrence**; W.

938. **Lehou-Grignon** ** Febr.—April; gr., einer Vereins-Dechantsbirne ähnlich.

H. M. P. 929. **Lieblingsbirne, Clapp's** **††! Aug. gr. s. schön, fruchtbar, vortreffliche Sommerbirne.

H. P. S. 911. **Mademoiselle Blanche Sannier**; Oct., gr., länglichkegelförmig, fein, schmelzend. Baum sehr starkwüchsig.

H. P. S. 290. **Minister Dr. Lucius.** (Späth). **†† Oct. — Nov. Ausserordentlich grosse und sehr schöne Frucht von vorzüglichem feinen Geschmack. Muss zeitig gepflückt werden. Baum sehr fruchtbar. à St. 4 *M.*



Minister Dr. Lucius. (Späth).

897. **Solange.** Die früheste Birne.
M. P. 952. **Manning's Elizabeth**; Sommer. Fr. mgr., Fl. saftig u. schmelzend.
P. 902. **Monseigneur Gravez**; Nov.—Febr., mgr. oder gr., sehr schmelzend und saftig, von herrlichem Gewürz.
H. M. P. 930. **Olivier de Serres** **† Febr.—März; mgr., s. gut, Fleisch schmelzend, fein gewürzt, riechend.
P. 920. **Pfingstbirne, Heicke's.**
P. 901. **Philipp Couvreur**; Winter, mgr., saftig, schmelzend, I. Qualität.
H. P. S. 912. **Président d'Estaintot**; ausserordentlich fruchtbar, I. Qual.; Frucht in Büscheln. Sämling von Blumenbach's Butterb.
H. P. S. 913. **Président Pouyer Quertier.**
P. 882. **Prinz Waldemar**; Oct.—Dec., ziemlich gr., längl., grünl.-weiss, leicht gelb gezeichnet; Fl. ausserordentlich schmelzend, von fein gezuckerter Säure.
H. P. S. 914. **Prud'homme**; Sept. — Dec. ähnlich der Guten Louise von Avranches, fruchtbar und starkwüchsig.
H. M. P. 941. **Queenbirne** †† Nov.—April. Gute Wirthschaftsfr. Baum bildet schöne Kronen.
H. P. 939. **Reine des vergers**; grosse, schöne Frucht, ähnlich der Dechantsbirne von Merode; in Büscheln und sehr reichtragend. Gedeiht nicht auf Quitte.
H. M. 964. **Sabine Vermorel**, Sept.—Dec. Fr. kl., saftig, schmelzend, zuckerartig mit etwas Säure.
H. P. 940. **Saint Swithin**; Juli, sehr frühe Sorte von der Calebasse Tougard abstammend; mgr., saftig, fein gewürzt. Wegen der frühen Reife und grossen Fruchtbarkeit zur Marktfrucht geeignet.
H. M. 962. **Sarah**, Oct. Neue Züchtung von Fr. Clapp; mgr., Fl. fein, schmelzend und gewürzt.
H. 954. **Sheldon**; Oct.—Nov., eine nordamerikanische Sorte, grossfrüchtig, schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmak. Baum starkwüchsig, schön pyramidal und reichtragend auf Wildling, auf Quitte schlecht gedeihend.
H. P. 904. **Souvenir de l' évêque**; E. Dec., gelblich, fein punktirt und marmorirt, Fleisch fest, fein butterhaft mit reichlichem süss gewürzigem Saft. I. Qualität. Wuchs mittelstark, sehr fruchtbar.
M. 965. » **du vénérable De la Salle.** Oct.—Nov., Fleisch fein, schmelzend, zuckerig, s. empfohlen.
H. P. 916. **Therese**; Sept. — Oct., zieml. gr., schmelzend, von herrlichem Gewürz, allerbester Qualität.
H. M. P. 953. **Tyson.** Aug. Eine der feinsten Sommerbirnen.
H. P. 917. **Viceprésident Delbée**; Jan., gr., von der Form. d. Passe-Crasanne. Fl. schmelzend, von ausgezeichnetem Geschmack. Baum fruchtbar und starkwüchsig.
H. P. 949. **Victoria, Williams'**; E. Oct., gr., citronengelb; von Dr. Hogg, dem bekannten englischen Pomologen, als eine ausgezeichnete Frucht empfohlen.
H. M. 898. **Zoë**; Dec.—Jan., sehr schöne Frucht, circa 15 cm hoch u. 6 cm breit, dunkelgrün, braun verwaschen mit rosa Backen, zart schmelzend ohne die mindeste Spur von Herbe. Wuchs kräftig.
P. 943. **Zwergbirne, Grüne** (Nain vert); Oct., von zwergigem, compactem Wuchse.

Japanische Sorten.

Dieselben sind vollkommen winterhart und zeichnen sich durch ihre Blattform vor allen übrigen Sorten aus.

1 jähr. Veredlg. p. St. 1 *M*, Pyramiden u. mehrj. Veredlg. pr. St. 1,50 *M*, Spaliere pr. St. 2 *M*.

Hochstämme (nur von den mit H. bezeichneten Sorten) .... » » **3** »

H. S. 883. **Daimyo.** — S. 884. **Madame v. Siebold.** — H. S. 885. **Mikado.** — S. 886. **Sieboldi.**

Kaukasische Sorten.

Pyramiden von den nachstehenden Birnsorten die ich aus dem Kaukasus erhielt .... à Stück 1,50 *M*.
Spaliere » » » » » » » » » » .... à » 2,— »

P. S. 842. **Abassi-Armud.** — P. 843. **Beg-Armud.** — P. 845. **Kabach-Armud.** — P. S. 816. **Kal-Armud.** — P. S. 848. **Nar-Armud.** — P. 849. **Zmernück-Armud.**

Kirschen.

Nachstehende Sorten sind sämmtlich in Hochstämmen abgebbar; im Uebrigen in den bezeichneten Formen. M. = Mittelstämme, P. = Pyramiden-; S. = Spalier-, 1j. = 1jähr. Veredlung. Die Zahl hinter dem Namen bedeutet die Reifezeit in der 1sten 2ten etc. Woche der Kirschenzeit.

Preise.

	pr. Stück	p. 100 St.
	M. Pf.	M.
Hochstämme veredelte Süsse und Saure, stark I. Qual. ... 1,50 bis	2 50	140
do. do. II. Qual.	1 25	110
do. gewöhnliche Sauerkirschen I.	1 —	90
do. do. do. II.	— 75	65
Mittelstämme veredelte Süsse und Saure	— 80	60
Palmetten von Schattenmorellen und anderen mit einer Etage	1 25	110
do. do. mit 2 Etagen	2 —	—
do. do. mit 3 Etagen { Vorrath gering, 3,50 bis	2 75	—
do. do. mit 4–5 Etagen	4 50	—
Pyramiden ... M. 0,75 bis	2 —	50—150
Einjährige Veredlungen auf Weichsel (Mahaleb)	— 60	50

Süsskirschen.

Schwarze Herzkirschen.

9. Adler, Schwarzer **† 1. m.
M. P. 76. Herzkirsche Bettenburger **†† 3. gr.
H. P. 4. » Büttner's schwarze **† 3. gr.
M. P. 1j. 77. » Coburger Mai- **† 1.
1j. 78. » Englische schwarze Kron. 5. oder 6. kl.
M. S. 1j. 6. » **Fromm's** **†† 3. gr.
M. P. S 1j. 1. » Frühe Mai- **† 1. m.
M. 79. » Frühe süsse Mai- **† 3. gr.
80. » Grosse glänzende *† 2–3. mgr.
M. S. 1j. 3. » **Knight's** **† 2. gr.
M. P. 1j. 206. » Königliche **† Anf. d. 3. gr.
M. S. 1j. 7. » **Krüger's** **†† 3. gr.
81. » Neue Ochsen- **† 4. gr.
M. 1j. 10. Herzkirsche, Ochsen- **†† 3. gr.
83. » Paretzer.
84. » South's breite * 3. m.
8. » Spitzen's **†† 3. m.
85. » Trauben- od. Bouquet- * 4. kl.
M. P. 1j. 192. » Werder'sche beste **
M. P. S. 2. » » frühe **† 2. m.
M. 1j. 45. Schöne von Marienhöhe **† Anf. Juli. mgr.
75. Tarasconkirsche (Guigne Tarascon) **† 3. m.
M. 5. Tartarische, Schwarze **†† 3. gr.

Bunte Herzkirschen.

100. Dankelmann's Kirsche **† 3. kl.
101. Downtonkirsche **† E. d. 3.
P. S. 1j. 47. **Eltonkirsche** **† 3. gr.
M. 123. Gouverneur Wood **† 2. gr.
M. 203. Herzkirsche, Bordan's **† 2 gr.
200. » Coës bunte **† 2. gr.
S. 1j. 11. » Früheste bunte ** 1. m.
107. » Glas- ** 4. mgr.
110. » Tilgener's **†† 2. gr.
M. 216. » Werder'sche bunte **† 2. m.
12. » **Winklers weisse** **†† 2. gr.
197. Kronprinz von Hannover ** 2. gr.
M. P. S. 1j 13. **Lucienkirsche** **† 3. gr.
M. 113. Schöne von Ohio (Ohio Beauty) **† 2. gr.
P. S. 1j. 99. » von Orleans (Belle d' Orleans) **† 2. m.
109. Spanische, süsse ** 3. mgr.

Gelbe Herzkirschen.

M. 139. Durchsichtige, Jahn's *† 3. kl.
M. 138. Herzkirsche, Gelbe ** 3. mgr.

Schwarze Knorpelkirschen.

M. P. S. 1j. 199. **Germersdorfer, Grosse** **†† 5. sehr gr.
M. 88. Knorpelkirsche, Frühe schw. † 2. 3. kl.
S. 16. » **Grosse schwarze** **†† 5. gr.
M. 213. » Heintze's schwarze ** 5 gr.
M. 214. » Leschke's schwarze **†† 5. sehr gr.
91. » Neapolitanische **† 5. gr.
92. » Purpurrothe **†† 5. gr.
94. » Tabor's schwarze ** 2. m.
M. P. S. 1j. 215. » **Schneider's späte** **†† 5. sehr gr.
95. » Winkler's schwarze **† 4. gr.

M. 217. **Knorpelkirsche, Muckeberger Grosse**; aus Guben. gr., spät.
M. 1j. 23. **Muskateller, Pragische** **†. 5. W. gr.
59. „ **Thränen-** **† 4. gr.
M. P. 1j. 152. „ **rothe** **†† 4. gr.
M. P. 1j. 227. **Riesenkirsche, Hedelfinger** **†† 3. s. gr. ausgezeichnet.
55. **Schleihahnskirsche** **† 4. gr.
M. 218. **Schrecken's Kirsche** **† 2. gr.
15. **Spanische, Schwarze** **!† 5. gr.
M. 201. **Walpurgiskirsche** **† Ende der 5. gr. auch sehr gr.
M. 82. **Wildling von Kronberg** **†† 1. 2. mgr.
207. **Zeisbergische Kirsche** **†† 4. sehr gr.

Bunte Knorpelkirschen.

M. 98. **Agathe, Schöne** (Belle Agathe de Novembre) * Sept. kl.—m.
120. **Bigarreau marbré** (? Büttner's späte rothe Knorpelkirsche). ** 4. gr.
M. P. 1j. 126. **Knorpelk., Büttner's späte rothe** **† Ende d. 5. gr.
19. **Knorpelk., Drogans weisse** **† s. gr.
69. „ **Dunkelrothe** **†! 4. gr.
M. 129. „ **Hildesheimer späte** ** E. Aug.—A. Sept.
M. P. 220. „ **Lieke's bunte** **† 6. 7. m.
M. S. 130. „ **Meininger späte** *††! 6. gr.
135. „ **Punktirte (Punkt. Süsskirsche mit festem Fleische)** **† 5. m.
M. S. 1j. 17. **Lauermannskirsche** (Grosse Prinzessink.) **†† 4. gr.
133. **Marmorkirsche, Gemeine** **†† 3. gr.
M. 134. **Schöne von Rockmont** ** 3. gr.
132. **Spanische, Weisse** **† 4. gr.
58. **Speckkirsche** **† 3. m.
M. P. 1j. 136. **Süsskirsche, Runde marmorirte** (Bigarreau marbré) **† 4. gr.

Gelbe Knorpelkirschen.

S. 1j. 20. **Knorpelkirsche, Doenissens gelbe**, **† 5. mgr.
M. 142. „ **Drogan's gelbe** **† 5. gr.—sehr gr.
143. „ **Meissener, weisse** ** 5. m

Sauerkirschen.

Süssweichseln.

M. P. 144. **Folgerkirsche** **†† 3. gr.
M. S. 22. **Frühkirsche, Spanische** **†† 2. mgr.
M. P. S. 1j. 21. **Maikirsche, rothe** **† 2. gr.
M. P. 25. **Süssweichsel, Provencer** **† m. 5.
H. 205. „ **von Chaux** **† 5. mgr.

Weichseln.

M. 1j. 70. **Braune, Brüsseler** (Brune de Bruxelles) †† 6. od. 7. m.
M. P. 1j. 34. **Grafenkirsche, Henneberger** **† 4. m.
M. 162. **Jerusalemskirsche** **† 5. b. 6. gr.
M. P. 74. **Kirsche von der Natt** (Doppelte Natte) **†! 3. m.
M. P. S. 1j. 37. **Lothkirsche, Grosse lange (Schattenmorelle)** **† 5. oder 6. gr.
M. 193. **Weichsel, Herzförmige** **† 4. mgr.
P. 1j. 35. „ **Neue englische** *†† gr. 4.
M. P. 1j. 187. „ **Ostheimer** *†† 4. m.
M. 168. **Weichsel, Schwarze Mai-** *†† 1. kl.
P. 1j. 33. „ **Spanische, Früh-** *†† 2. kl.
H. M. 1j. 169. „ **Strauss-** **† fast ** 2. mgr.
M. P. S. 1j. 32. **Weichsel, Süsse Früh-** *†† 2. kl.
M. 195. **Weinkirsche, Grosse** *†† 4. mgr.—gr.

Glaskirschen und Amarellen.

P. 1j. 170. **Allerheiligenkirsche**, Oct.—Nov. kl.
M. P. S. 1j. 26. **Amarelle, Königl.** **††! 2. m.
M. 1j. 173. „ **Sood-** *†† 4. gr.
M. P. S. 1j. 29. „ **Späte** **†† 3. mgr.
M. 1j. 174. „ **Süsse** **† 3. gr.
P. S. 1j. 28. **Glaskirsche, Doppelte** **† 3. gr.
H. M. P. 1j. 154. „ **Bettenburger** **† 4. gr. Für Tafel und Haushalt brauchbar.
M. 1j. 156. „ **Grosse** **† 5. gr.
M. P. S. 1j. 30. **Gobet, Grosser** (Kurzstielige Glaskirsche, Kurzstielige Montmorency) **†† 4. gr.
M. P. S. 1j. 27. **Herzogin von Angoulème** **† 3. gr.
M. P. 1j. 175. **Herzogin von Paluau** ** 4. mgr.
M. P. 1j. 153. **Schöne, Chatenay's** ** 6. oder 7. gr.
M. 1j. 44. „ **von Choisy** ** 2. m.
H. P. 235. (238.) **Kaiserin Eugenie** ** 2—3. gr. purpurroth. **Trägt sehr reichlich als Formbaum, Wuchs mässig.**

M. P. S. 1j. 212. **Kirsche von Planchoury** **† 7. gr.
M. 1j. 164. **Morelle, Frühe** **† 4. gr.
M. P. 1j. 63. „ **Späteste doppelte.**
M. 165. **Nonnenkirsche, Grosse** **†† 5. mgr.
1j. 196. **Schöne von Brügge** **† 3.—4. mgr.

Glaskirsch-Hybriden.

M. P. 1j. 40. **Königin Hortensia** (Hybride de Laeken) ** 4. s. gr.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Kirschen.

Hochstämme u. Pyramiden .... 2 M.
1jähr. Veredlungen .... 1 „


P. 222. **Agh Gilas**, eine persische Sorte zu den bunten Herzkirschen gehörend; zeichnet sich durch besonders süsse, saftige u. zartfleischige Frucht aus.
P. 223. **Kara Gilas**, stammt ebenfalls aus Persien; schwarze Herzkirsche, auch ausserordentlich süss u. saftig.
H. M. P. 1j. 230. **Knorpelkirsche, Frühe aus der Champagne**; Juni; grosse, schwarzbraune, süsse Frucht.
H. M. P. 1j. 232. **Schöne von St. Tronc**; eine früh reifende, saftige Herzkirsche erster Güte.
H. P. S. 1j. 224. **Süssweichsel von Olivet**, grosse frühe schwarze Weichsel, grösser und früher als die „Doppelte Natte" I. Qual.
H. P. 1j. 236. **Toronto.**
H. M. P. 1j. 226. **Wachskirsche, gelbe** ** E. 3. Fr. gr. hellgelb, saftreich, angenehm süss. Hauptsächlich für die Tafel.

Pflaumen.

Die Buchstaben H. M. P. S. 1j. geben an, ob die Sorte als Hochstamm, Mittelstamm, Pyramiden, Spalier oder 1jährig abgebbar ist.

	per Stück M.	per Stück ₰	pr. 100 St. ₰
Hochstämme, sehr starke .... I. Qual. 1,75 M. bis	2	50	150
do. starke mit Kronen, sehr schöne .... II. „	1	25	110
Mittelstämme mit Kronen	1	—	90
Pyramiden .... 75 ₰ bis	3	—	65—250
Spalierbäume, Palmetten mit 1 Etage	1	25	110
„ „ „ 2 Etagen	2	—	175
„ „ „ 3 „	2	75	—
„ „ „ 4—5 „ nur in einigen Sorten .... 3,50 M. bis	4	50	—
Einjährige Veredlungen	—	60	50

H. M. P. S. 1j. 257. **Anna Späth.** **†† E. Sept. Diese Pflaume besitzt alle vorzüglichen Eigenschaften der Hauszwetsche, besonders in Bezug auf den wirthschaftlichen Werth. Die Früchte sind jedoch bedeutend grösser und viel saftreicher. Sie ist allerersten Ranges und der Baum von ungewöhnlicher Tragbarkeit.
H. M. P. S. 1j. 291. **Admiral Rigny** *† E. Aug., Fr. gr., grün.
H. 137. **Angeline Burdett.**
H. M. 1j. 221. **Anglesio.**
H. M. P. S. 1j. 17. **Aprikosenartige, Braunauer** ** A. Sept., gr., gelb; s. werthv. reichtragende Sorte.
H. M. 211. **Aprikosenpflaume, Frühe** ** E. Aug.—A. Sept., mgr., grünlich-gelb.
H. P. S. 1j. 157. „ **Gelbe** ** E. Aug., mgr., gelb.
H. M. P. S. 1j. 34. „ **Rothe** ** A.—M. Sept., mgr., rothbunt, rund.
P. 1j. 279. **Aprikosenzwetsche, Rothe**; schöne und gut lösige Frucht mit aprikosenähnlichem Fleisch.
H. M. P. 245. **Blaue von Belgien** ** E. Aug.; gr., schwarzblau, sehr angenehm schmeckend.
H. P. S. 1j. 255. **Cochet père** **† M. Aug. Fr. s. gr., oval, goldgelb mit carmin; sehr feine u. zugleich sehr schöne Frucht.
H. M. 1j. 193. **Columbia.**
H. 194. **Damascene**, Frühe Leipziger.
H. 138. „ **Lange violette.** ** E. August; gr. dunkelviolett.
P. 26. „ **Koch's späte** ** E. Sept.—Oct., mgr., goldgelb.
H. M. P. 93. **Dattelzwetsche, Grosse gelbe** * E. Sept.—Oct., gr.; für warme Lagen.
H. M. 69. „ **Violette**; fast ** M. Sept., mgr., s. lang, blau, sehr reichtragend.
H. M. 1j. 60. **Decaisne's Pflaume** (Prune Decaisne) **† gr., gelblich, M. Sept.
H. M. 218. **Denniston's Superbe** ** mgr. E. Aug.



Anna Späth.

H. P. S. 1j. 109. **Diamantpflaume**; *†† A. Sept.; schwarzblau, sehr reichtragend.
H. M. 131. **Diaprée, Kook's neue** ** M. Aug. Fr. mgr. gelb.
H. 102. „ **Weisse**.
H. M. P. S. 1j. 11. „ **Violette** **† E. Aug., mgr., schwarz-blau; ausgezeichnete, delikate Frucht, ausserordentlich reichtragend; verdient einen Platz in jedem Garten.
H. M. 1j. 19. **Durchsichtige**, ** M. Aug., mgr., grünlich gelb, sehr saftreich und süss.
H. M. P. S. 1j. 23. **Eierpflaume, Grosse Britzer** **† M.—E. Aug.; gr., gelb., stark roth marmorirt und punktirt, sehr reichtragend, vortrefflich.
H. M. P. 84. „ **Blaue** ** E. Sept., gr., blau, Geschmack vorzüglich.
H. 70. „ **dunkelblaue** **† Anf.—M. Sept.
H. M. P. 95. „ **Gelbe** *† Sept. Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P. S. 1j. 8. „ **Nienburger** ** M. Sept. Fr. gr. roth.
H. M. P. S. 1j. 7. „ **Rothe** ** E. Aug. Fr. sehr gr. roth.
H. M. P. S. 1j. 227. **Emperor of Japan**; (Kaiser von Japan); *† A. Sept.; mgr. blutroth, rund.
H. M. P. 244. **Fruchtbare, Frühe** (Early Prolific) **† A. Aug. mgr., rundlich, schwarzblau.
H. 288. **Frühpflaume, Edle** ** Aug. Fr. kl. braunroth mit goldfarbenen Punkten.
H. 259. „ **Freudenberger**, fast ** E. Juli—Anf. Aug. Dunkelviolett, fast schwärzl. an der Sonnenseite.
H. M. P. S. 1j. 118. **Frühzwetsche, Biondeck's** ** A.—M. Aug., mgr., hellroth, oval, von sehr edlem süssweinigen Geschmack.
H. M. P. S. 1j. 2. „ **Fürst's** mgr.; M. Sept., sehr süss und gewürzt.
H. P. 1j. 278. „ **Reutlinger**; **† M. Aug., gr., sehr tragbar und gut.
H. M. P. 1. „ **Wangenheims**; *†† Sept. mgr., dunkelviolett.
H. P. S. 1j. 163. **Goldpflaume, Esperen's** * A.—M. Sept.; gr. gelb, reichtragend.
H. M. P. 1j. 10. **Goldtropfen Coë's** (Coë's rothgefleckte Pfl.) ** E. Sept., gr. gelb.
H. M. 44. **Grosse, Cooper's** (Cooper's large red) ** M. Sept., Fr. gr., blau.
H. M. 185. **Herrenpflaume** **† M. Aug. Fr. schwarzblau, gr.
H. M. P. 243. „ **Gelbe** **†! E. Aug., delikat.
P. 196. **Hyacinthpflaume**. Fast ** und wohl †. Anf. Sept. Dunkelblau, mit grossen goldartigen Punkten an der Sonnenseite.
H. P. S. 1j. 288. „ **Berliner**.
H. P. S. 1j. 20. **Jefferson** ** Fr. gelb mit braunroth, roth gefleckt, sehr gross, saftreich, sehr süss. Baum reichtragend.
H. M. P. S. 1j. 6. **Jerusalemspflaume, Violette** *† M. Sept. Fr. zwetschenförmig; Baum reichtragend.
H. M. P. S. 119. **Isabella** ** E. Aug.—Sept., gr., rothblau, gut.
H. M. 16. **Jungfernpflaume, Weisse** ** A. Sept. Fr. mgr., gelb.
H. 1j. 88. **Kaiserin, Violette** ** E. Sept.
P. S. 1j. 231. **Kaiserpflaume, Sharps** (Sharps Emperor) ** Anf. Sept. Fr. gr. gelb mit roth.
H. M. P. 41. **Katharinenpflaume, Blaue** **† E. Sept. Fr. gr., blau.
H. M. P. 1j. 295. „ **Gelbe** **† E. Sept. mgr. Wird um Paris vielfach zur Bereitung der Prünellen angebaut.
H. M. P. S. 1j. 14. **Kirke's** (Kirke's plum) ** A. Sept.; Fr. gr., dunkel-violett.
H. P. S. 1j. 123. **Königin Victoria** (Queen Victoria) **† E. Aug. Fr. s. gr., roth.
H. M. 1j. 197. **Königspflaume** (Royale) ** E. Aug.; mgr., blauroth, sehr angenehm schmeckend.
H. S. 198. „ **Buchner's** **† E. Aug., mgr. dunkelbraun.
P. 254. „ **Koch's** *† gr. E. Aug., blauroth.
H. M. 1j. 202. „ **Mayer's** ** E. Aug., mgr., braunroth.
H. M. P. S. 1j. 22. „ **von Tours** **†† M. Aug., gr., violettroth; vortrefflich für Tafel u. Küche.
H. M. 199. „ **Violette** **† E. Aug. Fr. mgr. s. saftreich von ganz reineclaudenartig süssem, durch feine Säure gehobenen delicaten Geschmack.
H. 1j. 188. **Lepine**, fast **†† Oct.—Nov., kl.—mgr., schwarzblau; Geschmack süss-weinig; Baum alljährlich reichtragend. Sehr gut zum Welken.
H. P. 1j. 283. **Mac Laughlin**, A. Sept., s. gross, rund, grünlichgelb. Neuere amerikanische Sorte.
H. M. P. S. 1j. (256.) 296. **Mirabelle, Gelbe** *†† E. Aug., kl.; besonders zum Trocknen beliebt.
H. M. P. 240. „ **Herrenhäuser, doppelte** **† M. Aug., mgr. goldgelb.
H. M. P. S. 1j. 15. „ **Rangheri's** **†† M. Aug. Fr. mgr., hellgelb, roth angelaufen oder punctirt; höchst schätzbar.
H. 37. „ **rothe** *† M. Aug. Fl. süss und angenehm.
H. P. 1j. 284. **Nectarine, Rothe**; ** A. Aug., rothbraun; nur für Formbäume. Haut abzuziehen.
H. P. S. 1j. 177. **Perdrigon, Bunter** ** E. Aug., gr. violettroth.
H. 1j. 191. „ **Normännischer** ** M. Sept. gr., breit, schwarzblau, mit starkem Duft. Sehr feine aromatische Frucht von sehr schönem Ansehen. Löst gut und springt gar nicht auf.
H. M. 242. **Pflaume, Crüger's rothe** **† E. Aug.—A. Sept. mgr. Bunte Frucht, sehr hübsch, mit röthlich-bläulichem Duft. Fleisch fein, goldgelb, auch in kalten Jahren vollkommen lösend, sehr saftreich, angenehm süsssäuerlich, s. gut!
H. M. P. S. 1j. 286. **Pfirsichpflaume**, (Pêche), A. Aug., gr., reichtragend; gute Marktfrucht.
H. M. P. S. 1j. 281. **Pfirsichzwetsche, Frankfurter**; **† M. Sept., gr., schwarzblau.
P. 261. **Procureur** ** mgr., roth E. 8. Schätzbar.
H. P. S. 1j. 282. **Reineclaude, Althann's** **† A. Sept.; mgr. braunroth, heller marmorirt.

H. M. P. S. 1j. 64. **Reineclaude, Bavay's** ** M. Sept.; gr., grün mit etwas Röthe.
H. P. S. 1j. 25. " Frühe **† M. Aug., oft früher. Fr. gelblich-grün mit roth, Fl. zart von zuckersüssem Geschmack. Sehr empfehlenswerth!
H. M. P. S. 1j. 233. " Boddaert **††† E. Aug. Fr. sehr gr., gelb, zuckersüss u. äusserst saftig.
H. M. P. S. 1j. 59. " Durchscheinende (Reineclaude Diaphane) **† Mitte Sept. Fr. gr.
H. 248. " Bollweiler **† M. Aug. gr. Sehr süss.
H. M. P. S. 1j. 63. " **Grosse** **† A. Sept. Fr. gr., grün.
H. 219. " Lawrence's **† M. Aug. gr., gelbgrün.
H. M. P. S. 1j. 18. " **Meroldt's** **†† M. Sept.; gr., gelb.
H. P. S. 1j. 154. " Prince's rothe (Prince's red gage) **† Aug.; rothbr.
H. M. P. S. 247. " von Jodoigne ** M. Sept.; gr., hellrothbraun.
H. M. 250. **Rothe, Denniston's** **† E. Aug., mgr., hellroth; früh und reichtragend; sehr empfehlenswerth.
H. P. 235. **Schöne von Löwen** **† E. Aug.; gr., violett, angenehm süss.
H. M. 132. **Spilling, Catalonischer** *† E. Juli, gelb. Baum bleibt klein.
H. 236. **Thomaspflaume** **† E. Aug., gr.—sehr gr., bräunlich-gelb, roth punktirt; werthvolle Tafel- und Marktfrucht.
H. P. S. 1j. 24. **Washington** ** A. Sept. Fr. sehr gr., gelb.
H. M. P. 103. **Waterloozwetsche** ** M. Sept.; mgr., gelb, gut; Stein fast lose.
H. M. P. S. 1j. 12. **Zuckerzwetsche, Grosse** (Jacobi-Zw.) ** E. Aug. Fr. gr., blau.
H. M. 114. **Zwetsche Bazalicza's** ** E. Aug.; mgr., schwarzblau, früh und reichtragend.
H. M. P. S. 1j. 118. " Biondek's ** Anf. Aug. mgr., hellroth, s. schöne u. gute Frühzw.; s. fruchtbar, **Fl. vollkommen lösend!**
H. M. 99. " Blaue ** A. Sept. gr. Fl. gelblich von erhabenem, süssen Geschmack.
H. 1j. 232. " **Grosse blaue Haus-** (Bauerpflaume) **†† Sept.
H. M. P. 93. " Grosse gelbe Dattel- * E. Sept.—Oct. gr., länglichoval. Als spät reifende Fr. ihrer schönen Farbe wegen eine Zierde der Fruchtschale.
P. 1j. 279. " Aprikosen-, Rothe, M. Sept. Bunte Fr. von angenehm, süssem Geschmack.
H. M. P. 4. " Grosse englische **†† M. Sept. Fr. gr., blau.
H. M. P. S. 1j. 9. " **v. Hartwiss' gelbe** **† A. Sept. mgr.—gr., gut.
H. M. P. S. 1j. 3. " **Italienische** **†† E. Sept. Fr. gr., blau.
H. M. 13. " Reizensteiner, gelbe ** gr., gelb m. roth punktirt, saftig, süss-angenehm gewürzt, gut vom Stein lösend.

Neue oder dem Sortiment neu hinzugefügte Sorten.

Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten .... pr. St. ℳ 2,—
Mittelstämme in " " M. " " .... " " " 1,50
Pyramiden " " " P. " " .... " " " 1,50
Spalierbäume " " " S. " " .... " " " 1,75
1jährige Veredlungen in den mit 1j. bezeichneten Sorten .... " " " 1,—

H. M. 1j. 314. **Ambre tardive**, eine sehr schöne Pflaume zum Trocknen, s. reichtragend.
H. M. 1j. 310. **Baronne Helene Trauttenberg.** Eine sehr empfohlene Zwetsche.
H. P. 1j. 292. **Belvoir**; ** A. Sept., gr., eirund, gelb, sehr saftig und süss, von ausgezeichneter Qual.
H. 1j. 297. **Damascene Rivers' frühe**; kl., dunkel-blau, saftreich und süss; sehr reichtragend und früh reifend.
H. P. S. 1j. 293. **Damson Farleigh Prolific**; eine kleinfrüchtige Zwetsche von ausserordentlicher Fruchtbarkeit.
H. 1j. 306. **De Caradeuc**; soll ein Bastard zwischen der amerikanischen Chickasaw-Pflaume und einer europäischen Varietät sein. Wird als eine frühe, delikate Frucht I. Ranges empfohlen.
H. P. 1j. 285. **Dumiron**; ausgezeichnete Frucht für Muss, bedarf keines Zuckers beim Kochen.
H. M. P. S. 1j. 290. **Dunkelrothe Douane's**; gr., sehr tragbar und starkwüchsig. Ausgezeichnete Fr.; von einem Pflaumenliebhaber als eine seiner besten Pflaumen bezeichnet.
H. M. P. 1j. 287. **Hasard**; Sept.; länglich, violett, saftig; Stein lose, besser als die Violette Reineclaude.
H. 1j. 298. **Herzog von Edinburg**; gr.; purpurroth, oval; eine als bester Qual. empfohlene englische Sorte.
H. M. 1j. 307. **Miner.** Sept. Amerikanische Var., mgr. roth.
H. P. 1j. 294. **Montfort**; ** M.—E. Aug., gr., rund-oval, blauschwarz, sehr delikat, reichtragend.
H. 308. **Newmann**; Aug. u. Sept., roth mit purpur Duft. Fl. s. saftig, delikat.
H. M. 1j. 311. **Ontario** ** Aug. Fr. gr., rund, gelb marmorirt.
H. M. 1j. 313. **Pond's seedling.** Sept. Fr. roth in violett übergehend, eine der besten Sorten.
H. M. 1j. 305. **Reineclaude, Gelbe** (Yellow Gage;) M. Aug., gr.; eine ausgezeichnete, reichtragende amerikanische Sorte.

H. M. 1j. 302. **Reineclaude, Kaiserliche** (Imperial Gage); M. Aug., gr., grün, Fl. saftig, delikat, vom Stein gut lösend. Wird in den Ver. Staaten als eine der besten Pflaumen geschätzt.

H. 300. **Sämling, Dry's**; gr., purpurroth; eine delikate, saftige Tafelfrucht I. Ranges.

H. M. 1j. 312. **St. Lawrence.** E. Aug., gr. dunkelpurpur.

H. M. P. S. 277. **Schüttelpflaume, Lindow's**; eine der frühesten Pflaumen, löst gut vom Stein und trägt sehr dankbar. Wird in Werder bei Potsdam viel angebaut.

H. M. P. S. 276. **Stengelpflaume, Werdersche**; eine frühe, M. August reifende, wohlschmeckende und saftige rothe Zwetsche. In Werder viel angebaut.

H. 1j. 301. **Sultan**; eine neue englische Varietät von ausgesuchter Güte; grossfrüchtig und früh reifend.

H. P. 1j. 262. **Washington, Rothe**; A. Sept., gross, dunkelbraunrothe sehr tragbare Zwetsche. Geschmack vorzüglich, Stein lose.

H. 1j. 309. **Weaver.** Eine für nördliche Gegenden sehr werthvolle Fr. aus N.-Amerika.

H. 1j. 299. **Wyedale**; Oct., mgr., purpurroth; schätzbare englische Sorte.

H. M. P. 1j. 289. **Zuckerzwetsche, Ungarische**; vorzügliche Zwetsche, die ich unter diesem Namen mit grosser Empfehlung erhielt.

H. M. P. 1j. 264. **Zwetsche, Gisborne's**; ** E. Aug., mgr., wachsgelb; nach Oberdieck eine treffliche frühe Zwetsche mit völlig lösendem Stein, im Regen nicht platzend.

H. 317. **Zwetsche, Grüne** ** A. Sept. Fl. zart, saftvoll von süss-säuerlichem, s. gutem Geschmack, gut vom Stein lösend.

P. 1j. 500. **Prunus Simoni**; Sept. Eine neue Gattung von Pflaumen aus China mit glänzendem Laub. Sie trug hier mehrere grosse blutrothe Früchte, an Form den Reineclauden ähnlich. Zierpflaume! Der Geruch der Früchte ist ganz vortrefflich.

Kaukasische Sorten.

Kräftige Pyramiden .... pr. St. 1,50—4 *M.*

273. **Agh Ali.**
274. **Alibuchara, Gelbe.**
267. **Alutscha-Arik.**
269. " aus der Bucharei.
266. " Gelbe. E. Sept. Fr. gr., schön gelb mit carmoisinbraun überzogen. In voller Reife fast durchsichtig. Auffallend saftig, zuckersüss.
275. " Späte September; ebenfalls sehr süss und ungemein saftreich.
270. **Malassi.** E. Oct. Eine prachtvoll zinnoberroth gefärbte Fr., ebenfalls sehr saftig und angenehm schmeckend.
271. **Wisir Ali.** Sept. Form oval, gr., Fl. saftreich. Auf der Sonnenseite dkl.-röthl.-purpur. Schattenseite hell grünl.-gelb. Duft dünn, bläulich-weiss.

Pfirsiche.

Einjährige Veredlungen .... 1 St. *M* 1,50
Spaliere in Fächer- und Palmettenform 1jährige .... 1 " " 2—3
do. stärkere (nur in einigen Sorten) .... 1 " " 4—8

147. **Albatross** ** M. S., s. gr., Fl. weiss, s. saftig, gut.
60. **Aprikosenpfirsich, Prachtvolle** (Admirable jaune) ** E. Sept.—A. Oct.; gr., gelb.
H. 102. **Beatrix, Frühe** (Précoce Béatrice), mgr. August; reift hier A. Sept. an völlig frei stehenden. Pyramiden; von robustem Wuchs und winterhart. Sehr werthvoll!
35. **Brugnon violett** ** Ende Aug.—M. Sept., eine der frühesten, s. gut.
140. **Conkling** ** M. Sept., prachtvoll goldgelb, mit carmoisinroth, s. saftig, süss, weinartig.
149. **Condor** ** A. Sept. Fr. gr.
150. **Diamond.**
151. **Dr. Hogg** ** M.—E. Aug. gr, fest, unter der Haut etwas röthlich.
105. **Doppelte Zwollsche.**
158. **Elruge's Nectarine** ** A. Sept. Fr. hellkirschenroth mit purpur. Fl. leicht vom Stein lösend, s. saftig von feinem, gewürzreichen, s. angenehmen Geschmack.
H. 101. **Frühe, Hale's (Précoce de Hale nicht Halle)**; mgr., rosa, sehr gut. Eine der allerfrühesten und fest haftend am Stiel. Gute Marktfrucht.

160. **Frühe, Rivers**; ** A. Aug., zml. gr., ausgezeichnet; verdient häufige Anpflanzung; **nur 1 jähr. Veredlungen.**
120. Frühe von Ezée; grosse, frühe Frucht.
125. Fürst Carl Schwarzenberg ** A.—M. Sept., s. saftr. u. gut.
46. **Galand** (Belle Garde, Galande) ** A. u. M. Sept.; gr., Sonnenseite dklpurpur, sehr saftig u. gut, I
121. Galande de Montreuil ** A. Sept. Fr. mgr., s. saftig u. süss, von gewürzhaftem Geschmack. Baum ungemein fruchtbar u. gegen Frühjahrsfröste nicht sehr empfindlich.
153. Georg IV. ** E. Aug. mgr., s. saftig, gezuckert, fein weinsäuerlich, von sehr angenehmen Wohlgeschmack.
124. Königin Olga ** s. gr. mit gut lösendem gelblichen Fleische, delikate Fr. von leuchtender Färbung.
123. Laurent de Bavay; gr., spät.
27. **Leopold I.** ** E. Sept., s. gr., Fl. schmelzend, grünl.-gelb, am Steine hellroth, saftreich, von angenehm gewürztem Geschmack.
50. **Liebling, Bollweiler**; ** M. Aug., gr., delikat.
110. " **Jühlke's** ** E. Aug.—A. Sept.; zml. gr.—s. gr.. überfliessend saftig, fein gewürzt.
78. Lord Palmerston; die grösste aller bis jetzt bekannten Pfirsiche.
76. **Madame Gaujard** ** Sept. zieml. gr., hellgelb, auf der Sonnenseite schön purpurroth gefärbt u. fein punktirt. Fl. leicht vom Steine lösend, saftig, süss von s. gutem Geschmack.
7. **Magdalene, Rothe** (Madeleine rouge) **! Aug. Fr. gr., sehr schätzbar.
19. " **Weisse** ** M. Aug. von angenehm gewürztem Geschm.
157. Merlin ** Aug. gr.
H. 17. **Mignon, Grosse** ** E. Aug. Fr. gr., sehr werthvoll, reichtragend.
5. Montagne, Doppelte ** M.—E. Sept., gr.
53. Noblesse ** gr. Anf. Sept.
24. Peruvianerin, Frühe (Belle chevreuse) ** A. Sept., gr. überfliessend saftig, von angenehmen Geschmack.
55. Prince of Wales, Mitte Sept.
144. Princesse of Wales ** M. Aug., mgr., Fl. saftvoll, sehr angenehm schmeckend.
506. Purpurblättrige, mg., A. Oct. reifend. Blätter dunkelpurpur wie bei der Blutbuche. Frucht roth mit rothem Fleische, von guter Qualität.
14. **Purpurpfirsich, Frühe** ** E. Aug., gr., Fl. gut löslich. Ausgezeichnete Varietät.
156. Royal Charlotte (Madeleine hâtive) ** mgr. Fl. weisslich, ausserordentlich schmelzend, röthlich um den Stein.
26. Schöne von Bausse (Belle Bausse) **! M. Sept., gr.
85. " " **Vitry**; M. Sept., gr., sehr gut, fruchtbar.
161. " **aus Westland** ** E. Aug. gr. Sonnenseite hell rosenroth, Fl. sehr saftig süss, von sehr angenehmem Geschmack.
132. Stanwick Nectarine, Ende September, gr., Fl. lösend, gezuckert u. gewürzt.
9. **Venusbrust** ** gr., A.—M. Sept.
37. **Victoria** ** E. Aug.—Sept., gr., sehr gute, glattschalige Pfirsich.
107. Weinpfirsich (Vineuse de Fromentin) ** Aug.—Sept. s. tragbar.
34. **Willermoz** ** A.—M. Sept. sehr gr., sehr saftreich und gezuckert.

Neuere Sorten.

Einjährige Veredlungen à St. 2 *M*; **Spaliere** 3 bis 4 *M*.

113. **Amsden** oder **Junipfirsich**; aus dem Staate Missouri N. Amerika. Empfohlen als die allerfrüheste, die grösste und beste unter den frühen; reift etwa 8 Tage vor »Précoce Béatrice«, in Missouri E. Juni—A. Juli.
114. **Frühe, Alexander's**, ebenfalls aus N.-Amerika, soll an früher Reifezeit und Güte mit Amsden wetteifern.
115. **Frühe Silber-Pfirsich** (Early Silver); wie vorige amerikanischen Ursprungs und von denselben guten Eigenschaften.

Aprikosen.

Hochstämme nur von einigen mit H. bezeichneten Sorten .... p. St. 2,50—4 *M*.
Spalierbäume .... " " 2—6 "
1- oder 2jährige Veredlungen zu jeder Form passend .... " " 1,50 "

32. Alberge à gros fruit; **† Aug., gr., grünlich gelb, roth punktirt.
52. " de **Montgamet.** ** gr. Juli.
H. 7. **Ambrosia**, ** Juli, sehr gross, prachtvoll.
62. **Andenken an Kobertsau** ** Anf. Aug., gr., Fl. saftig u. s. süss, von ausgezeichn. Geschmack.
20. Angoumois ** Juli; mgr. und gut.

34. A trochets, mgr. I. Aug.
14. **Breda** ** Juli; mgr., fein, gut zum Einmachen.
23. Brüsseler Doppelte. E. Juli.
50. Elsässer.
56. Frühe von Montplaisir; gr., orangegelb, roth getüpfelt, Fl. roth, sehr gut. 14 Tage vor der »Frühen von Oullins« reifend.
H. 45. Gerger.
59. **Gloire de Pourtalès** ** gr. Juli.
10. **Grosse Frühe** ** (Gros précoce); gr. A.—M. Juli.
53. Grosse rothe Frühe ** s. gr. u. gut. Juli.
64. Holländische (de Hollande). Eine gute und fruchtbare Sorte.
60. Jamucet.
41. La Reine.
38. Lübecks Aprikose.
37. **Moorpark, Frühe** ** mgr. Aug.
15. Muskat, frühe.
29. Orange, Doppelte.
H. 49. Orange Frühe; sehr gut zum Einmachen.
H. 11. **Pfirsichaprikose von Nancy** **! Juli, gr.
51. „ Frühe von Oullius; 8 Tage früher als die vorige, ausgezeichnet.
61. Red muscadine; früh.
24. Royal **! A. Aug. Fr. gr., Fl. fein schmelzend, s. süss.
12. Späteste Deegen **! Oct, mgr., fein.
65. **Syrische**, **! E. Juli mgr., Fleisch fest u. schmelzend, gut vom Steine lösend, leicht müskirter Geschmack.
55. Tachard, Juli.
30. Türkische Rothgetupfte, Mitte Aug., im Süden sehr beliebt.
19. Tyrnauer, Grosse, Aug.
13. Ungarische Beste **! E. Juni s. gr., s. süss.
63. Viard.
69. **von Tours** ** M. Aug.
67. Luizet's **! E. Juli, s. gr., Fl. s. fein, orangegelb, zart u. schmelzend.

Neue Aprikose.

1 jähr. Veredlung .... à St. 2,50 *M*.

H. 46. Tlor Ziran, kaukasische Sorte, E. Aug., sehr starkwüchsig und vollständig winterhart, Frucht klein, Haut fast **schwarz**, dünn, s. leicht abzuziehen, Fl. orangegelb, von sehr angenehm gewürztem Geschmack. Höchst interessante u. empfehlenswerthe Sorte, die ich aus Tiflis erhielt.

Mandeln (Amygdalus communis).

3. Grossfrüchtige (macrocarpa) .... p. Stück *M* 1,50.
2. Krach-Mandel (fragilis) .... „ „ 1,50.
4. „ „ Zartschalige (à couque tendre) .... „ „ 1,50
5. Süsse .... „ „ 1,50.

Wallnüsse (Juglans regia).

10. Gewöhnliche, Hochstämme .... pr. St. *M* 2,— bis 6,—.
9. Fertilis (praeparturiens), frühtragende Zwergwallnuss .... „ „ 1,50 „ 2,50.

Haselnüsse (Corylus Avellana).

Gewöhnliche Wald- .... pr. St. 40 ₰, pr. 100 St. *M* 35
Lamberts- u. Zellernüsse (in den folgenden Sorten) .... „ „ 60 „ „ — „ „ —
desgl. nach meiner Wahl .... „ „ — „ „ 100 „ „ 50

2. Badem Funduk.
3. Bandnuss.
16. Barcelonäer, eckige.
24. „ Gubener.
13. „ Loddiges'.
10. Cob-nut.
12. Corylus Avell. grandis.
28. Dickschalige, Hohe späte aus Nikita.
17. Einzeltragende, kegelförmig.
41. Fruchtbare a. Northhamptonshire.
12. Grandis.
22. Kugelnuss, Grosse.
49. Lambertsnuss, weisse.
15. Lange, Downton's.
34. Lange Landsberger.
40. Mogulnuss.
57. Piemontesische.
26. **Riesennuss, Hallesche.**
43. Römische Nuss.
30. **Sämling, Ivess' langfrüchtiger.**
58. Sicilianische.
4. Spanische, Barr's.
56. **Wunder, Bollweiler.**
1. Zellernuss, Althaldenslebener.
5. „ Bethe's.
6. „ Blumberger.
9. „ Burchardt's.
8. „ Büttners.
18. Zellernuss, Fichtenwerdersche.
21. „ Grosse bunte Dresdener.
50. „ Gubener.
25. „ **Gustav's.**
31. „ Jahn's.
29. „ Italienische volle.
32. „ **Kircheisen's.**
33. „ **Kunzenmüller's.**
35. „ Liegel's.
36. „ Link's.
37. „ Ludolph's.
39. „ **Minna's grosse.**
45. „ Sickler's.
47. „ **Truchsess'.**

Mispeln (Mespilus germanica).

2. **Grossfrüchtige**, sehr gut.
1. **Kernlose** (abortiva, sans pepins).
5. **Königliche** (Royal).
3. **Monströse, Holländische.**
4. **Nottingham.**
5. **Riesen-Mispel** (gigantea).

à St. ℳ 0,75. 10 „ „ 6,—.

Quitten (Pirus Cydonia).

8. **Constantinopeler.**
7. **Metzer** (aus Metz) Apfel-Quitte.
4. **Portugiesische** Birn-Quitte
5. **Von Angers.**

à St. ℳ 0,75. 10 „ „ 6,—.

Hagebutten (Rosa villosa, R. pomifera).

Grossfrüchtige .... à St. 60 ₰, 10 St. 5 ℳ

Weinreben.

Attest.

Im Auftrage des Oberpräsidenten der Provinz Brandenburg, Staatsminister Herrn Dr. Achenbach, Excellenz, habe ich im August d. J. die Rebschulen des Herrn L. Späth, Königl. Oekonomierath und Baumschulbesitzer zu Britz bei Berlin gründlich und eingehend nach der Reblaus, Phylloxera vastatrix, untersucht und bescheinige hierdurch, dass dieselben vollständig frei von der Reblaus sind.

POTSDAM, Königl. Gärtner-Lehranstalt, den 9. September 1882.

W. Lauche,
Königl. Garten-Inspector.

Tafeltrauben, 3–5 jährige Pflanzen.
Nach meiner Wahl: 50 Sorten à 1 St. 35 ℳ; 25 Sorten à 1 St. 17 ℳ; 10 Sorten à 1 St. 7 ℳ; 100 St. im Rummel 40 ℳ.

	pr. St. ℳ ₰	10 St. ℳ
338. **Barillet Deschamps**	1 —	—
133. **Bidwill's seedling**, Traube gr., Beeren schwarz, sehr gross, I. Ranges, lässt sich gut treiben. Oct.	1 —	—
141. **Blanc d' Ambre**, Sept., Fr. mgr., Beeren etwas zusammengedrängt, sehr saftig, von ausgezeichneter Qualität, sehr fruchtbar	1 50	—
142. **Blussard, weisser** (Blussard blanc)	1 —	—
56. **Buckland's sweet mater;** grosse weisse Traube, schön	1 —	—
177. **Burgunder**	1 —	—
144. **Chasselas blanc royal**	1 —	—
38. „ **blanc musqué**	1 —	—
130. „ **conrable de Hongrie**	1 —	—
82. „ **de Montauban**, Fr. gr., locker, B. weiss, Anf. Sept.	1 —	—
88. „ **de Jerusalem**	1 —	—
84. „ **Jalabert**, Fr. gr., locker, B. weiss, Sept.	1 50	—
68. „ **de Negrepont**, Traube gross, Beeren schön rosa, sehr wohlschmeckend, empfehlenswerth. Septbr. neu	1 25	—
81. „ **doré de Seine et Marne**	1 —	—
83. „ **Duhamel**, früh weiss, grosstraubig	— 75	6
92. „ **gros blanc**. Trb. gr., locker, Beeren weisslich grün, gr., I. Ranges. E. Aug.	1 —	9
89. „ **musqué de Nantes**, Traube gr., locker, Beeren weisslichgrün, gross, sehr fruchtbar, I. Ranges. Sept.	— 75	6
5. **Diamant**, (Diamant-Gutedel, Perltraube) Trb. sehr gr., locker, Beeren gelb, gr. eine allbekannte, ganz vorzügliche Sorte. Sept.	1 25	—

Nr.	Sorte	pr. St. M. ₰	10 St. M.
367.	Dr. Schmidmann's Zuckertraube, s. früh, Aug.—Sept. neu!	1 50	—
33.	Elbling, Trb. gr., Beeren weisslich grün, sehr fruchtbar. Ende Sept.	— 75	6
191.	„ Rother	1 —	—
109.	Fénéron	1 25	—
346.	Fondant roux, Fr. gr., locker; B. gr. rosa, Sept.	1 50	—
196.	Frankenthaler, violett	1 —	—
76.	„ Blauer (Black Hamburgh); Trb. s. gr., Beeren dkl.-violett, vorzüglich! E. Sept.	1 —	—
132.	„ de Coster, Trb. sehr schön, schwarz, früher als der gewöhnliche Frankenthaler	1 25	—
75.	Golden Hambro., Fr. gr., Beeren gr., ganz vorzüglich	1 25	—
247.	Grosser Weisser	1 25	—
286.	Gros doré, gelb, mittelgr., M. Sept. Neuere vorzügliche Tafeltraube	1 50	—
111.	Gros Guillaume, Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarz, gr., s. fruchtbar I. Ranges Oct.	1 25	—
306.	Gulab, schwarzer	1 50	—
71.	**Gutedel, früher rother**, mgr., B. gedrängt, sehr zu empfehlen	1 25	—
73.	„ Krach-	1 50	—
44.	„ **Pariser** (Chasselas de Fontainebleau) früh, weiss, A.—M. Sept.; s. fruchtbar, sehr beliebt	1 —	8
1.	„ **Rother**, Fr. zieml. lang, hellroth, mittelfrüh	1 —	—
2.	„ **Weisser**, Trb. mgr., ziemlich gedrängt, Beeren grasgrün, fleischig und sehr süss, trägt reich; bewährte Sorte. M. Sept.	— 75	6
349.	Joli blanc	1 —	—
116.	Kientzheimer, Grossbeeriger (Joanneno à gros grain)	1 25	—
117.	Kowes (Sang de Pierre)	— 75	6
107.	Lampar Fardevany, Trb. s. gr., locker, Beeren schwarz, mgr., fruchtb. I. Rang. E. Sept.	1 —	—
11.	**Leipziger, Früher** (Früher weisser Malvasier), Trb. mgr., locker, Beeren gelb, s. süss u. gewürzt; gehört zu den frühesten, fruchtbarsten Sorten; Aug.	1 —	8
28.	Lenné's Ehre, Trb. s. gr., locker, Beeren gelblich, gewürzt, feinschalig, October	1 —	—
157.	Madeleine Angevine; Traube köstlich, Beere mittelgross, ein wenig oval, stark gefärbt, sehr süss; **eine der besten frühen Sorten.** Rebe wenig empfindlich u. sehr fruchtbar ... p. 100 St. 50 M	— 75	6
106.	„ royale; weiss	1 25	—
10.	**Malinger, Früher** (Chass. précoce de Malingre); Trb. mgr., locker, Beeren weisslich grün, fruchtbar. August	1 —	—
32.	Malvasier, Blauer; Trb. gr., gedrängt, Beeren schwarzblau, gr., gewürzt, die beste u. früheste der grossbeerigen blauen Sorten, auch sehr gut zum Treiben. Sept.	— 75	6
16.	„ Fuhrmann's blauer, Sept.	1 —	—
37.	Malvoisie Martina	— 75	—
95.	Mataro, Beeren weiss. Anfang October	1 —	—
41.	Melier, Grauer; schöne, auch in unserm Klima noch im Freien reifende Sorte	1 —	—
96.	Miller	1 —	—
97.	Milton, Trb. gr., locker, Beeren schwarz, oval, gr., von sehr feinem parfümirten Geschmack; fruchtbar. Sept. neu	1 —	—
120.	Minestra, Trb. und Beeren mgr., locker, schwarz, mfrüh	1 —	—
355.	Mrs. Pince black muscat	1 50	—
100.	Muscat de la mi-août, sehr früh, schwarz	1 25	—
99.	„ de Sarbelle, gr., runde schwarze Beeren, mittelfrüh	1 25	—
59.	„ Lierval, schwarz	1 —	—
103.	„ précoce de Saumur, grün	1 25	—
55.	„ Nogaret, mittelfrüh, schwarz, gr. runde Beeren	1 —	—
358.	„ de Tokay, gelb, Fr. gr., locker, Sept.—Oct.	1 50	—
126.	Perle grosse noire, gross, schwarz	1 —	—
46.	Prinz Albert, weiss	1 —	—
45.	Queen Victoria, weiss	1 25	—
188.	Riesling, weisser	1 25	—
104.	Rouge de Cantal	1 —	—
61.	Solferino, mgr. weiss mit röthlichem Hauche, reichtragend, Sept., sehr gut	1 25	—
170.	Sylvaner, Rother; Trb. mgr., sehr dicht, süss, Sept.	1 25	—
110.	Szilva szolo., gute ungarische Tafeltraube	1 25	—
195.	Traminer, hellroth; vorzügliche Tafeltraube	1 —	—
228.	„ Weisser; vorzügliche Tafeltraube	1 25	—
65.	Trentham Black, Trb. gr., Beeren blau, gr., ausserordentlich saftig u. süss, von eigenthümlichem Geschmacke, reichtragend. Oct.	1 —	—

Folgende Sorten sind als tragbare Reben in Töpfen pr. St. Mk. 3,00 zu haben:

5. **Diamant.** 111. Gros Guillaume. 44. **Gutedel, Pariser.** 2. **Gutedel, Weisser.** 10. **Malinger, Früher.** 32. Malvasier, Blauer. 16. Malvasier, Fuhrmann's blauer. 37. Malvoisie Martina. 95. Mataro. 360. Muscadine royale. 100. Muscat de la mi-août.

Griechische und Kaukasische Weinsorten.

à Stück 1 M.; 10 Sorten à 1 St. 9 M.

Diese Trauben zeichnen sich durch ihre enorme Grösse aus und werden gewöhnlich ¾—2 Kilogr. schwer, dürften jedoch bei uns im Freien nur selten reifen.

284. **Buddischuri**, weisse Keltertraube.
297. **Chamani nero**, schwarz.
302. **Göss Jüssim.**
235. **Kischuri**, rothe Keltertraube.
316. **Kisil Jüssüm.**
318. **Mzwaani**, weiss.
274. **Pechleri.**
268. **Trappa.**
334. **Tschumata.**

Amerikanische Sorten.

10 Sorten à 1 Stück .... 7 M.

Da dieselben härter sind als unsere einheimischen Sorten, so eignen sie sich ganz vortrefflich für Laubengänge und halten, einiger Massen im Schutz stehend, unsere Winter ohne Bedeckung aus.

Einige von ihnen werden in Amerika auch als Tafelweine geschätzt u. zeichnen sich meist durch einen starken Muskatgeschmack aus, z. B. Nr. 74, 122, 138, 199, 282, 284, 287. Die hier nicht aufgeführten siehe bei den Ziergehölzen unter Vitis.

	p. St. M Pf	10 St. M
138. **Alexandra**, blau	— 75	6
284. **Canby's August**, schwarz	1 —	—
122. **Clinton**, dklviol. 100 St. 50 M.	— 75	6
511. **Creveling**, schwarz, früh	1 —	—
512. **Diana**, hellroth, früh	1 —	—
181. **Elisabetha**, weisslich grün, früh.	1 —	8
50. **Isabella**, schwarzblau, 100 St. 50 M.	— 75	6
74. **Municipal red**, roth	1 —	—
183. **Narzissa**	1 —	—
287. **Northern Muscadine**, hochroth	— 75	—
282. **Rebecca**, weiss	— 75	6
199. **Roger's Hybride Nr. 2**, dklrth. 100 St. 50 M.	— 75	6

Stachelbeeren.

Kräftige, 2 bis 3jährige Pflanzen.

Englische.

Das folgende Sortiment enthält nur auserlesen gute und grossfrüchtigste Sorten.	pr. Stück. M Pf	p. 100 St. M
Schöne Sträucher mit Namen	— 40	—
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten	— —	35
desgl. ohne Namen	— 35	30
ca. 1—1½ Meter hoch veredelte Stämme ... M. 1,25 bis	1 50	—
desgl. nach meiner Wahl in mehreren Sorten	— —	125

Rothe.

7. **Defiance**, Leigh's.
8. **Emperor**, Smith's.
13. **Free from.**
11. **Goliath**, Sproffon's.
1. **Jolly Miner**, Greenhalgh's.
2. (14). **Jolly Printer.**
5. **Monstrueuse.**
12. **Peace-Maker.**
6. **Printer** (nur Hochst.)
3. **Queen Mab**, Williamson's.
4. **Roaring Lion**, Farrow's.
10. **Sämling**, Keen's,
9. » Maurer's.

Grüne.

37. **Bang Europe**, Leicester's.
28. **Duck-wing**, Buerdsill's.
36. **Duke of Bedford**, Yeat's.
30. **Esmeralda**, Leigh's.
29. **Freecost**, Seaton's.
40. **Gabron green.**
33. **Green Gage.**
41. **Greenriver.**
31. **Green Willow**, Johnson's.
42. **Gretna green.**
46. **Hearth of Oak.**
32. (44). **Independent**, Brigg's.
38. **Laurel**, Parckinson's.
47. **L'impériale verte.**
26. **Lord Douglas.**
39. **Melon.**
35. **Mertensis.**
27. **Plain long green.**
43. **Rough.**
45. **Sämling**, Buerdsill's.
34. » Pansner's.
25. **SmilingBeauty**, Beaumont's.

Gelbe.

55. **Bumper**, Thompson's.
64. **Bunker's Hill.**
60. **Dublin.**
52. **Golden Crown.**
59. **Governess.**
63. **High Sheriff**, Clayton's.
54. **Jolly Farmer**, Chapman's.
51. » yellow.
61. **Marketman.**
58. **Pilot**, Hill's.
56. **Plumper.**
62. **Roaring Lion**, yellow.
53. **Smuggler**, Buerdsill's.
57. **Two to one**, Whittacker's.
50. **Yellow Lion**, Ward's.

Weisse.

80. **Apollo**, Gibston's.
77. **Balloon** (nur Hochst.)
82. **Mister.**
75. **Queen Mary**, Morris.
79. **Sämling** Pansner's.
76. **Sampson**, Crompton's.
78. **Shanon**, Hopley's.
81. **Sir Sidney Smith.**

Deutsche.

Diverse beste, grossfrüchtige Sorten in verschiedenen Farben, starke Sträucher pr. St. 35 ₰ pr 100 St. 30 ℳ

Amerikanische.

Früchte klein, roth, blau beduftet, ausserordentlich reichtragend, vorzüglich zum Einmachen und zur Bereitung von Stachelbeerwein; da sie eine grössere Menge von Saft liefern als die europaeischen; **starke Sträucher** pr. St. 35 ₰ pr. 100 St. 30 ℳ

Johannisbeeren.

Kräftige Pflanzen.

	p. 10 St. ℳ ₰	100 St. ℳ
Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten	2 50	20
Weisse und rothe oder schwarze im Rummel	2 —	15
Hochstämme in den mit H. bezeichneten Sorten ... pr. St. 1,25—1,50 ℳ	— —	125

Bunte. à St. ₰

59. **Gloire de Sablons**, klein u. bunt ... 30
14. **Gestreifte Perl-**, klein u. bunt ... 30

Rothe.

7. **Buddeus' Hellrothe**; gr. spät ... 40
H. 58. **Eyatt's Nova**, mgr. volltr., (Ahornblättrig) ... 50
42. **Ahornblättrige**, mgr. u. klein ... 50
H. 34. **Chenonceau**, gr. ... 50
65. **De Jonghes rothe Dessert-**, mgr., mfr. 40
22. **Frauendorfer grosse**, Fr. gr. ... 50
53. **Fruchtbare (La Fertile)**; gross voll I 40
63. **Fruchtbare v. Angers** ... 50
H. 15. **Gondouin**, mgr., gut ... 30
H. 37. **Kaiserliche**, rothe mgr.—gr. ... 40
H. 21. **Kirsch-Johannisbeere**, **Rothe** sehr gr. I. ... 30
5. **Langtraubige** (Red currant), gr. I ... 30
17. **Ringens**; zieml. gr. langtraubig, mfrüh I 40
44. **Rothe Englische**; mgr., früh ... 40
10. „ **Holländische**, gr. I ... 30
48. „ **Grosse** gr. I., sehr fruchtbar ... 30
61. **Ruby Castle**; mgr., zieml. voll, süss .. 50
54. **Schöne von St. Giles**; gr. u. mgr., voll 50

Rosafarbige.

16. **Champagner, Grosse fleischfarbige** . 40
12. **Holländische rosenrothe**; gr., voll, gut I. ... 30

Weisse.

67. **Brandenburger, Grosse weisse** .. 50
32. **Champagner, Weisse**; mgr. ... 40
51. **Durchsichtige**; mgr., zieml. voll ... 30
33. **Grosse Weisse**, gr. I. ... 30
H. 20. **Holländische weisse**, sehr gr. und süss I. ... 30
H. 1. **Kaiserliche, Weisse**; s. gr., gelblich, I! 50
62. **Weisse engl.**. s. gr. ... 40
60. **Perle blanche**; mgr. süss, gut ... 50
68. **Kirsch weisse** ... 40
H. 41. **Weisse von Verrières**, mgr., zieml. voll 30

Schwarze. (Ahlbeeren, Cassis.)

Die schwarzfrüchtigen Sorten sind besonders zur Bereitung von Johannisbeersaft und Johannisbeerwein zu empfehlen. Sie werden aber auch als Tafelfrucht vielfach den rothen und weissen vorgezogen.

9. **Ambrafarbige**, gr., gut ... 30
49. **Bang up**, sehr gross, I. grösste neue engl. Sorte, süss ... 40
28. **Gewöhnliche Schwarze** ... 30
56. **Kentish hero**; gr. ... 30
64. **Lee's Black Currant, neu!** ... 50
6. **Neapolitanische, Schwarze** (Black-Naples) gr. I. ... 30
29. **Ogden's grosse** I. ... 30
8. **Merveille de la Gironde**, gr. I. ... 30
3. **Victoria**, Schwarzfrüchtige, gr. I.. . 30

Himbeeren.

Nach meiner Wahl in mehreren guten Sorten pr. 100 St. 10 ℳ, pr. 10 St. 1,50 ℳ
do. do. do. remontirende ... „ 100 „ 15 „ „ 10 „ 2,— „

à St. ₰

1. **Antwerpener Gelbe**, mgr. ... 25
8. **Barnet**, gr. roth ... 25
23. **Battler's Riesen**; roth ... 25
14. **Bienenstock** (beehive); gr., roth, voll ... 25

	à St. ₰
56. **Billard's Immertragende** (Perpétuel de Billard); remont., roth; neuere Sorte!	40
28. **Brinkle's Orange**; orangegelb	25
7. **Chili-, rothe**, (Riesen-H.); gr. voll	25
59. **Cuthbert**; roth, gr., sehr reichtragend; **vorzügliche neue Sorte!**	50
12. **Englische grosse rothe**	25
4. **Fastolff**, roth	25
19. „ **Neue; remontirend**, roth	30
10. **Grosse Gelbe**; sehr gut!	40
20. **Herrenhäuser frühe rothe**	40
32. „ immertragende rothe; remont.	25
58. **Herzog v. Brabant**; gr., roth, s. reichtragend	30
47. **Hornet**, roth	25
44. **Knevetts Riesen-**, roth	25
31. **Lemercier**, roth	25
49. **Malta**, remont, gelb	30
18. Merveille, Neue gelbe, remontirend	25
9. „ Rothe; remontirend	25
22. Nonpareil; roth	25
45. Paragon; roth	30
27. Princess Alice; roth, spät	25
21. Prinz von Wales; roth	25
6. **Schöne von Fontenay**; remontirend	25
46. Schwarze Herbst- (Autumn black); ohne Ausläuf	75
48. Semper fidelis; mgr.; roth, s. fruchtbar	30
57. Stachelarme Gelbe (Sans épine à fruit jaune); grossfrüchtig, gelb; neuere Sorte!	50
16. **Sucrée de Metz**, gr. gelb, remontirend	30
17. Surprise d'automne, gelb, remontirend	25
30. Vicepräsident French; roth	30
5. **Vorsters Grosse**, roth	25

Brombeeren.

Die Früchte sind zur Bereitung von Fruchtsaft ganz vorzüglich geeignet. Die rankenden und die aufrechten haben meisst schwarze, die himbeerartigen rothe Früchte. Die rankenden Sorten zieht man am Besten am Spalier. Das 2jährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, muss entfernt werden.

	pr. St. ₰	10 St. ℳ
39. Allen's red prolific; aufrecht, himbeerartig	30	2
18. Americanus caesius; aufrecht	40	3
8. **Arenarius**; rankend	30	2
2. **Armenische**; rankend	40	3
40. Arnold's Hybride; himbeerart.	40	3
23. **Dorchester**; caesius; aufrecht.	40	3
42. Franconia; himbeerartig	40	3
17. Gelbe amerikanische, mgr. gelb	40	3
4. Hybridus fructu maximo; rankend	50	—
21. Jaspisartige; gr. schwarzbl. weiss beduftet	40	3
44. **Kittatiny**; aufrecht	40	3
7. **Lawton** (New Rochelle); aufrecht	40	3
45. **Mammouth**; aufrecht	40	3
43. Miners Trailing; rankend	50	—
26. Newman's Thornless; aufrecht	40	3
37. Ohio black cap; aufrecht	30	2
28. Walker; himbeerartig	30	2

Erdbeeren.

(Beste Pflanzzeit: August und September.)

Preise der Sorten nach meiner Wahl.

	ℳ	₰
100 Stück der besten neuen in 4 Sorten	12	—
100 „ „ „ in 10 „	18	—
100 „ „ „ in 25 „	25	—
100 „ „ älteren in 2 „	2	—
100 Stück der besten älteren in 4 Sorten	3	—
100 „ „ „ in 10 „	4	—
100 „ „ „ in 25 „	10	—
1000 „ „ „ in 10 „	15	—

A. Monatserdbeeren.

Nr.	Sorte	p. St. ₰	10 Stück ℳ	10 Stück ₰	100 St. ℳ
184.	**Alexander** (Busse), grösste weisse	25	1	50	—
216.	Belle de Montrouge. Interessante Neuheit. Die einzelnen Früchte sind von den blattartig erweiterten Kelchblättern wie von einer Manchette umgeben. Trägt von Anfang Juni bis zu den Nachtfrösten	50	4	—	—
217.	» à fruit blanc. Dieselbe hat gleiche gute Eigenschaften, aber noch schöner sehen die weissen Früchte in der Manchettenform aus	75	5	—	—
144.	Blanche d'Orleans, weiss, sehr fein	20	1	—	6
145.	**Brune de Gilbert**, schwarzbraun, sehr aromatisch	20	1	—	—
158.	Double perpétuelle	25	2	—	—
179.	**Gloire de St. Genis**, roth, sehr starkwüchsig und dankbar	15	—	50	3
206.	» d'Orléans	50	—	—	—
146.	Janus, gr., roth, oft fast doppelt	20	1	—	6
180.	Rankenlose, Rothe; zur Einfassung von Rabatten recht gut	15	—	75	5
181.	» Weisse; do. do.	20	1	—	—
147.	Trouillet, gr., roth, sehr tragbar	20	1	—	—

B. Scharlacherdbeeren.

Nr.	Sorte	p. St. ₰	10 Stück ℳ	10 Stück ₰	100 St. ℳ
182.	**Beehive** (Bienenstock); mgr., scharlachroth, sehr reichtragend, früheste der Erdbeeren	15	—	75	4
183.	**May-Queen** (Maikönigin); mgr., scharlach, allerfrüheste Erdbeere	15	—	75	4

C. Moschuserdbeeren (Vierländer).

Nr.	Sorte	p. St. ₰	10 Stück ℳ	10 Stück ₰	100 St. ℳ
190.	Monstrous Hautbois, schwarzbraun, sehr aromatisch, grösste dieser Gattung	20	1	—	—
29.	Royal Hautbois, mgr., ausserordentlich aromatisch	20	1	—	6

D. Grossfrüchtige (Ananas-) Erdbeeren.

Nr.	Sorte	p. St. ₰	10 Stück ℳ	10 Stück ₰	100 St. ℳ
121.	Admiral Dundas, sehr gross, kräftig und reichtragend	15	—	75	—
174.	Alpha, gr. lebhaft roth, Fl. fest blassroth, von köstlich erhabenem Geschmack. Sehr früh, vorzüglich zum Treiben	50	4	—	—
193.	Amy Robsart (Dr. Roden); s. frühe Treibsorte, sehr ertragr. u. aromatisch	50	4	—	—
87.	Ananas perpétuelle	20	1	—	—
98.	Askot Pine-apple, mittelfrüh	15	—	75	—
99.	Avenir, gr., eiförmig, glänzend hochroth	15	—	75	—
30.	**Bijou**, mgr., regelmässig oval, lebhaft roth, spät, sehr fruchtbar	15	—	75	5
219.	**Black Defiance**, sehr gr., dkl.-roth, Fl. saftreich, fest und fein gewürzt; reichtragend. Eine ausgezeichnete amerikanische Varietät	75	6	—	—
44.	**Boule d'or**, gr. oder sehr gr., rund oder gelappt, glänzend orange, ziemlich tragbar, spät, vielleicht die schönste bek. Sorte	15	—	75	5
80.	British Sovereign, s. gr., mfrüh, s. reichtragend	20	1	—	—
137.	Brown's Wonder, neuere englische Sorte, die alle Vorzüge in hohem Grade in sich vereinigen soll, trägt hier nicht voll	15	—	50	—
220.	**Captain Jack**, gr., scharlachfarben, Fl. fest, guter Qual.; s. fruchtbare, mfrühe amerikanische Sorte	75	6	—	—
115.	**Carolina Superba**, gr., orange; mittelfrüh, eine der besten Erdbeeren	15	—	50	3
221.	**Centennial Favorite**, gr., dkl.-roth, fein gewürzt, eine späte amerikanische Varietät	75	6	—	—
92.	Ceres, gr., dunkelroth, sehr saftreich, sehr tragbar	15	—	50	3
91.	Charles Downing, herzförmig. Fl. rosa s. spät	25	—	—	—
101.	Châtelaine, gr., brillant-carmoisinroth, auffallend lang	15	—	50	3
223.	**Cinderella**, gr., glänzend scharlachfarben, v. feinem, aromatischen Geschmacke; fruchtbare, schätzenswerthe amerikanische Sorte	75	—	—	—
122.	**Cockscomb**, dick, kegelförmig, dunkelroth; sehr tragbar, spät	15	—	50	3
224.	**Continental**, gr., dkl.-roth, Fl. fest, von guter Qual.; sehr fruchtbare u. starkwüchsige amerikanische Sorte	75	5	—	—
93.	**Cornish Diamond**, sehr gross, dunkelroth; spät, reichtragend	25	1	50	—
222.	**Crystal City**, mgross, kegelförmig, hell-carmoisin, guter Qualität, sehr früh; amerikanische Sorte	75	6	—	—
171.	Deutscher Held, ziemlich gr., dunkelroth, niedrig	30	2	—	—
170.	Deutsche Kaiserin, gr. od. sehr gr., carmoisinroth, mittelfrüh, fruchtbar	30	2	—	—
191.	» Perle (Göschke); gr., glockenförmig, ähnlich der deutschen Kronprinzessin, weiss mit rosa Anhauch; früh	30	2	—	—
86.	Director Führer, sehr gross, hahnenkammförmig, mittelfrüh	20	1	—	—

№	Sorte	p. St. ₰	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ
173.	**Duc de Magenta**, ungeheuer gr., rund od. gelappt, kirschroth, ziemlich spät. Prachtvolle Dessert-Erdbeere	40	2 50	—
84.	**Duc de Malakoff**, sehr gross, dunkelroth, reichtragend	20	1 —	—
210.	**Duchesse**, eine der besten frühen; fruchtbar und starkwüchsig	50	4 —	—
95.	**Early prolific**, gr., carminroth, früh, vorzüglich zum Treiben	25	2 —	—
189.	**Elisa Vilmorin** (Gloede); die grösste Chili-Erdbeere, enorm gross, fruchtbar	20	1 —	—
81.	**Elton improved**, mgr., lebhaft roth, etwas spät	15	— 75	—
160.	**Eppendorf**, mgr., rund, lebhaft rosa, mittelfrüh	30	2 —	—
187.	**Eugen Fürst** (Göschke); gr. oder sehr gr., dunkelbraun, Form veränderlich, dauerhaft, sehr voll tragend, mittelfrüh	25	1 50	—
176.	**Exquisite**, gr., rundlich, lebh. zinnoberroth; kräftig, reichtragend, mittelfrüh	40	2 50	—
117.	**Fairy Queen**, gross, von länglicher Form, glänzend orange, kräftig und sehr fruchtbar	15	— 75	—
110.	**Formosa**, gr., herzförmig, carmoisinroth, fruchtbar	15	— 75	—
167.	**Freiherr von Stein**, gr., roth, mittelfrüh, oft zusammengewachsen	20	1 50	—
97.	**Germania**, gr., oval, kräftig, frühreifend	15	— 50	3
225.	**Glendale**, gr., schön, lebhaft roth, Fl. fest, etwas säuerlich; werthvolle amerikanische Marktfrucht	75	6 —	—
67.	**Globe**, gr., von schöner ovaler Form, carmoisinroth, reichtragend	15	— 50	—
226.	**Golden Defiance**, mgr.—gr., dkl.-roth, Fl. zart, guter Qual.; ausserordentlich fruchtbar, soll oft Büschel von 12—15 Früchten bringen u. eine der besten und fruchtbarsten späten amerikanischen Varietäten sein	75	5 —	—
215.	**Gräfin Schaffgotsch** (Göschke); neu! s. gr., ovalherzförmig, glänzend zinnoberroth, Fl. saftig, süss u. sehr gewürzreich; Pfl. starkwüchsig u. sehr reichtragend, mfrüh. I. Qualität!	50	4 —	—
85.	**Graf Bismarck**, von bedeutender Grösse, regelmässig, glänzend carmoisin bis dunkelpurpur, mittelfrüh	15	— 75	5
172.	**Graf Moltke**, sehr gr., breit kammförmig, dunkelbraun, fruchtbar, spät	25	1 50	10
199.	**Great American**, gr., glänzend dunkelroth, v. gutem Geschmack, starkwüchs.; neuere amerikanische Züchtung	30	2 —	—
50.	**Gweniwer**, schön gr., lebhaft orange, sehr fruchtbar, zum Treiben geeignet	15	— 75	—
124.	**Haquin**, sehr dick, oval konisch, dunkelroth, ausgezeichnete späte Fr.	15	— 75	5
192.	**Helvetia** (Göschke); gr., lang kegelförmig, lebhaft zinnoberroth, reichtragend, mittelfrüh	50	— —	—
195.	**Hundredfold** (Dr. Roden); mgr., dunkelroth, kegelförmig, früh, sehr ergiebig	30	2 —	—
153.	**James Carter**, gr., regelmässig rund, hell kirschroth, mittelfrüh	15	— 75	—
103.	» **Veitch**, sehr gr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	— 75	5
118.	**John Powell**, mgr. oder gr., eiförmig, orangeroth	15	— 75	—
125.	**Jucunda**, gr., roth, spät, gedeiht in jedem Boden	15	— 50	3
288.	**Juliette**, gr., roth, guter Qual., enorm fruchtbar. Als späte Marktfrucht zu empfehlen	75	5 —	—
211.	**Kerr's prolific**, (Kerr); **neu**! ebenso schön als Jucunda, aber besserer Qualität und ganz besonders fruchtbar	30	2 —	—
213.	**König Albert von Sachsen** (Göschke); **neu**! enorm gr., breit-oval, glänzend orange-kirschroth. Fl. rosa, prachtvoll aromatisch; ausserordentlich fruchtbar, mfrüh	50	4 —	—
4.	**La Constante**, spät, ziemlich regelmässig, roth, Fl. fest	20	1 —	6
61.	**La robuste**, gr., rund, leuchtend dunkelroth, Fleisch roth von erhabenem Geschmack, sehr starkwüchsig, fruchtbar und frühreifend	15	— 50	3
25.	**Lucida perfecta**, gr., regelmässig rund, lebhaft ziegelroth, ausserordentlich fruchtbar, spät; ganz vorzügliche Chili-Erdbeere	15	— 50	3
196.	**Maréchal Mac-Mahon**, s. gr., hochroth, sehr fest, fleischig	25	2 —	—
188.	**Matador**, sehr gr., oft enorm, zinnoberroth, regelmässig länglich, von angenehm süss-säuerlichem Kirschgeschmack, sehr fruchtbar, mittelfrüh	25	2 —	—
227.	**Miner's Great Prolific**, gr.—s. gr., karmoisinroth, guter Qual. u. fruchtbar; vielfach empfohlene amerikanische Varietät	30	2 —	—
228.	**Monarch of the West**, gr., schön lebhaft roth, ausgezeichneter Qual., mfrüh.; amerikanische Sorte	30	2 —	—
197.	**Monseigneur Dupanloup** (Dubois); neu! s. gr., länglich kegelförmig, bisweilen abgestumpft, scharlach, voll, schmelzend, sehr parfümirt, mittelfrüh, hält sich lange; sehr kräftig und sehr fruchtbar	40	2 50	—
198.	» **Fournier**, neu! s. gr., abgestumpft, glänzend dunkelroth; Fl. fest, voll, schmelzend, ganz roth, von sehr angenehmen Geschmack; z. Treiben noch besser als Prince royal u. Marguerite	40	2 50	—
14.	**Monstreuse de Rubine**, gr., kegelförmig, roth, sehr gut!	15	— 50	3
57.	**Napoleon III.**, spät, sehr reichtragend, s. gr. u. schön	20	1 50	—

	p. St.	10 Stück.	100 St.
	₰	M. ₰	M.
229. **Nicanor**, mgr., kegelförm., hell-scharlach, guter Qualität, früh reifend u. lange tragend, s. starkwüchs. u. fruchtb.; amerikanische Sorte	75	6 —	—
201. **Phénomène** (Mulié); neu! s. gr., 2—3 lappig gespalten, gleichend einer Doppelfrucht, scharlach; sehr robust, trägt früh und reich	40	2 50	—
230. **Philadelphia**, mgr., kegelförm., hell-scharlach, Fl. ausgezeichnet, fest u. saftig, kurz nach »Nicanor« reifend; Pfl. starkwüchs. u. fruchtbar; amerikanische Sorte	75	6 —	—
111. **Président**, gr. oder sehr gr., rund und lappig, roth, kräftig, fruchtbar	15	— 60	4
231. „ **Lincoln**, gr. bis s. gr., unregelmässig gef., glänzend roth; Fl. zieml. fest, bester Qual., Pfl. starkwüchsig und fruchtbar; amerikanische Sorte	75	6 —	—
105. „ **Wilder**, gr., schön konisch oder oval, karmoisinroth	15	— 60	—
112. **Prince impérial**, mittelgr., lebhaft roth, fruchtbar, früh	15	— 60	—
205. **Princess Alice**, frühe fruchtbare zum Treiben beliebte Sorte	25	— 75	5
104. „ **Dagmar**, veränderlich, lebhaft rosa, früh	15	— 75	—
202. **Professor Burvenich** (Mulié); neu! gr., rundlich hahnenkammförmig, dunkel lackroth; Fl. dunkelrosa, zuckerig, saftvoll; ausserordentl. tragb., mittelfrüh	40	2 50	—
214. „ **Dr. Liebig** (Göschke); **neu**! s. gr., schön regelm. eirund, glänzend roth, von sehr gewürzreichem, den Moschus-Erdb. ähnl. Geschm.; mfrüh. Wegen d. fest. Fl. besond. als Marktfr. zu empfehlen	40	2 50	—
208. „ **Pynaert** (Mulié); neu! ausserordentl. gr., schön roth, hahnenkammförmig, abgeplattet, saftig, mfrüh. Sehr werthvoll	30	2 —	—
83. **Progrès**, gr., dick oder plattgedrückt, dunkelpurpur, fest, reichtragend u. früh. Sehr zu empfehlen!	15	— 50	3
237. **Prouty's Seedling**, soll eine der besten neueren Sorten u. v. enormer Fruchtbarkeit sein	30	2 —	—
68. **Rêus van Zuidwyk**, s. gr., länglich und hahnenkammförmig, zinnoberroth, etwas spät	20	1 —	—
106. **Rubis**, gr., rund, glänzend roth, mittelfrüh	15	— 75	—
204. **Sanct Lambert**, reichtrgd., z. Treiben u. z. Marktverk. ganz vorzüglich empf.	15	— 50	3
140. **Savoureuse**, mgr., rundlich kegelförmig, scharlach, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 75	5
232. **Seth Boyden**, gr., lebhaft karmoisinroth, s. saftig u. ausgezeichnet fein gewürzt, mfrühe bis späte, reichtragende amerikanische Sorte	75	6 —	—
233. **Sharpless' Seedling**, s. gr., unregelmässig geformt, glänzend hellroth, mfrüh bis spät, wird v. den Herren Ellwanger & Barry in Rochester, Ver. Staaten, als die beste der von ihnen kultivirten Erdbeeren empfohlen	75	6 —	—
126. **Sir Charles Napier**, schön und gross, herzförmig, orangeroth glänzend, sehr fruchtbar	15	— 50	3
5. **Sir Harry**, gr., rund, scharlachroth, mfrüh, von enormer Fruchtbarkeit	20	1 50	—
162. **Sir John Fallstaff**, sehr gr., glänzend orange; kräftig u. sehr fruchtbar	15	— 75	—
236. **Somers Ruby**; gr., fein gewürzt, fest-fleischig, s. reichtragend; **neu**!	50	4 —	—
119. **Souvenir de Kieff**, gr., kegelförmig, zuweilen abgeplattet, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 60	4
141. **Succès**, gr., herzförmig, orange, sehr reichtragend, auf starken Stielen	20	1 50	10
189. **Surpasse Bijou**; gr., lebhaft zinnoberroth, regelmässig rund, sehr reichtragend	20	1 —	—
120. **Topsy**, mgr. oder gr., meisst lang, lebhaft roth, fruchtbar, mittelfrüh	15	— 60	—
156. **Unser Fritz**, gr., regelmässig, lebhaft carmoisinroth; sehr fruchtbar, mfrüh ...	15	— 75	—
108. **Victoria Ovata**, gr., ei- oder herzförmig, prächtig roth, kräftig u. fruchtbar .	15	— 60	4
166. **Waltham Seedling**, gr., glänzend kirschroth, ziemlich spät	25	1 50	—
234. **Wilsons Albany**; mgr.—gr., dklroth; soll in Nordamerika am weitesten verbreitet u. überall sehr geschätzt sein	75	6 —	—
235. **Windsor Chief**; gr., rund, dkl-karmoisinroth, Fl. fest von gutem Gewürz, reichtragend, in Nordamerika als die beste späte Marktfrucht geschätzt	75	5 —	—
65. **White-Pine-apple**; gr., regelmässig rund, rein weiss, fruchtbar, sehr zu empfehlen	15	— 50	3

E. Grossfrüchtige Remontirende.

Sie tragen 2mal nur, wenn alle Ranken sorgfältig entfernt werden.

	p. St.	10 Stück.	100 St.
37. **Ananas perpétuelle**; mgr., kegelförmig oder oval, scharlach	20	1 —	—

Amerikanische Moosbeere.

(Vaccinium macrocarpum, Cranberry).

Mit dieser grossfrüchtigen, der Preisselbeere im Geschmack ähnlichen Moosbeere, werden in Nordamerika Hunderte von Morgen bebaut und geben dort bedeutende Erträge. Auch bei uns sind bereits glückliche Versuche gemacht, und ist diese Pflanze auch hier auf feuchtem Moor- und Sandboden sehr ertragreich.

	p. St. ₰	10 Stück ℳ ₰	100 St. ℳ
1000 St. 50 ℳ	15	1 —	6

ROSEN.

Mein Rosensortiment umfasst circa 400 der vorzüglichsten, sorgfältig ausgewählten Sorten. Es werden davon nur kräftige, gesunde Stämme verabfolgt. Die mit **h** bezeichneten sind als Hochstämme vorräthig, die mit **m** bezeichneten als Mittelstämme, die mit **n** bezeichneten als niedrige auf den Wurzelhals veredelte oder wurzelechte

Die eingeklammerten Zahlen hinter dem Namen bezeichnen das Jahr in dem die Sorte zuerst in den Handel gegeben wurde.

Allgemeine Preise.

		p. Stück. ℳ ₰	100 St. ℳ
Hochstämme von 1,20—1,60 m Höhe	ℳ 1,50 bis	2,50	140
Mittelstämme „ 0,60—1,10 m „	„ 0,75 „	1,25	65—110
Niederstämme „ 0,30—0,50 m „		—,70	—
Niedrig veredelte oder **wurzelächte Remont.-, Bourbon-, Moos-** und diverse Sorten		—,55	45
desgl. Thee- und Noisett-Rosen		—,75	65
Trauerrosen, 1,70—2,25 m hohe Stämme	ℳ 2,50 bis	4,—	—
Kletter- oder **Rankrosen**	„ 0,50 bis	—,75	45—70

NB. Hochstämmige Thee- und Noisettrosen sind 50 ₰ theurer falls sie besonders verlangt werden.

Treibrosen aus dem Lande.

Veredlungen auf den Wurzelhals.

		pr. 100 St. ℳ
Starke Pflanzen 2 und 1jähr. Veredl.	I. Qual.	— 45
do. do. „ „ „ „	II. Qual.	— 35

205. **Anna Alexieff.**	7. **Général Jaqueminot.**	204. **Marie Baumann.**
2. **Auguste Mie.**	6. **Gloire de Dijon.**	67. **Mistress Bosanquet.**
31. **Baronne de Rothschild.**	226. **John Hopper.**	421. **Paul Néron.**
533. **Captain Christy.**	132. **Jules Margottin.**	150. **Souvenir de la Malmaison.**
148. **Cathérine Guillot.**	137. **La France.**	774. „ **de la reine d'Angleterre.**
228 **Charles Lefèbvre.**	14. **La Reine.**	139. **Triomphe de l'Exposition.**
59. **Comtesse d'Oxford.**	56. **Louise Odier.**	127. **Victor Verdier.**
411. **Ducher.**	333. **Mad. Victor Verdier.**	
353. **Elisabeth Vigneron.**	439. „ **Eugène Verdier.**	

417. **Madame Falcot** pr. 100 St. —,55 ℳ   307. **Maréchal Niel** pr. 100 St. 60 ℳ

a) Remontant-Rosen (Oefterblühende).

m. 412. **Abbé Bramerel** (72); gr., schön gebaut, carmin, braun-purpur nuancirt, reich in Büscheln blühend.
h. m. n. 515. (666). **Abel Carrière** (76); gr., stark gef. und sehr gut gebaut, sammtig, schwärzlich purpurviolett, Centrum feurig roth.
m. 467. **Abel Grand** (66); gr., weisslich rosa, atlas glänzend.
h. m. 344. **Admiral Gravina**; mgr., schwarz-purpur, in amarant-roth übergehend, kugelförmig.
m. n. 499. **Albert Payé** (74); gr., fleischfarbig, rosa geflammt.

h. m. n. 445. **Alfred Colomb**; gr., centifolienförmig, glänzend feuerroth, sehr wohlriechend.
m. 11. Alpaïde de Rotalier; gr., schön hellrosa.
h. m. 563. Amélie Hoste (75); gr., zart fleischfarbig-rosa, Rückseite dunkler; schön belaubt; reichblühend.
h. m. 344. Amiral Gravina (61); mgr., schwarz-purpur, in amarantroth übergehend.
h. m. n. 205. **Anna Alexieff**; gr., hell lachsrosa, s. kräftig, wenig rem.
h. m. 26. **Anna de Diesbach** (58); gr., schön schalenförmig, rosa mit leuchtend carmin; extra!
n. 565. Antoine Mouton (75); s. gr., centifolienförmig, prächtig lebhaft rosa, Rückseite heller; schön belaubt I.
h. m. n. 2. **Auguste Mie**; gr., rosa, leicht aufblüheed, kräft., I.
h. 27. **Auguste Neumann** (70); gr., leuchtend roth, violett und feuerroth nuancirt.
h. n. 30. Aurore boréale; glänzend roth, gr.
h. m. 405. **Baron Bonstetten** (72); s. gr., schwarz samt.-crm.; kräftig.
h. m. n. 460. „ **Chaurand**; gr., sammtig-scharlach, innen schwarzpurpur nüancirt, becherförmig.
h. m. 435. „ Haussmann (67); gr., stark gefüllt, prächtig carminroth, in Dolden blühend; s. schön!
h. 288. Baronne de Maynard (65); mgr., rein weiss, reich in Dolden blühend.
n. 34. „ Prévost; s. gr., rosa, schön gefüllt, s. kräftig.
h. m. n. 31. „ de **Rothschild** (68); gr., zart rosa m. w. nüancirt, schöne Blume!
h. m. n. 533. **Captaine Christy** (74); s. gr., s. zart fleischfarb. rosa, Centr. dunkler.
h. m. 50. **Charles Lee**; mgr., dunkelzinnoberroth mit violettem Anhauch, schalenförmig, kräftig.
h. m. n. 228. „ **Lefèbvre** (62); s. gr., schön purpur-violett mit leuchtend rothem Schein, voll, extra!
h. m. n. 451. „ **Margottin**; gr., blendend crm., Centr. leuchtend feuerroth.
h. m. 52. „ Turner (70); gr., glänzend crms., becherförmig.
h. n. 691. Cheshunt-Hybride (74); gr., becherförmig, dunkelcarminroth, Rückseite heller.
h. m. n. 481. Climbing Victor Verdier (72); gr., centifolienrosa m. lchtd. crm., kletternd.
n. 523. Comtesse de Brosson (74); gr., Centrum rosettförmig, leuchtend hell-rosa, weisslich gerandet.
h. m. n. 59. (768.) „ d'Oxford (70); gr., leuchtend carmin mit roth nüancirt; schön belaubt.
n. 568. „ de Serenye (75); s. gr., centifolienförmig, zart rosa m. crm. schattirt.
h. m. n. 657. „ Vally de Serenye (76); gr., gut gebaut, amarant-carminroth.
h. m. n. 385. Coquette des blanches (73); mgr., centifolienförmig, rein weiss mit grünlichem Schein, in Dolden blühend; kräftig, schön!
h. 243. Deuil du Prince Albert (62); mgr., rund, gut gef., schwärzl.-carm., Centr. leucht. feuerroth.
n'. 617. Dingée Conard; gr., prächtig hellroth.
h. m. 61. **Docteur Andry** (65); gr., dkl.-roth mit leuchtend carminroth, schalenförmig.
h. m. 49. „ Arnal; mgr., leuchtend roth.
h. m. 496. „ Brechemier (74); gr., gut gebaut, fast kugelförmig, leuchtend carmoisin.
h. m. 184. Doctor Ruschpler; gr. s. gefüllt, rosa.
n. 538. „ Wilhelm Neubert (74); gr., centifolienförmig, dunkel-kirschroth mit purpur-violett und carmin nüancirt.
n. 807. Duc d' Anjou; gr. dunkelcarminroth.
h. m. n. 222. „ **de Cazes**; gr., leuchtend purp. crms. kugelförm., mkräft., rem. gut I.
h. m. 654. „ de Montpensier (76); gr., regelmässig gebaut, sammtig-roth, braunroth nüancirt; bis in den Spätherbst blühend; ausgezeichnet!
h. m. n. 208. „ **de Rohan**; gr., blendend zinnoberroth, kugelförm., Farbe beständig, mkräft., I.
h. m. n. 72. **Duke of Edindurgh** (69); gr., carm. m. leicht crm. schattirt, reichblühend.
h. m. 74. **Edouard Morren** (70); s. gr., zart carminrosa, schön gebaut.
n. 353. Elisabeth Vigneron (65); s. gr., schalenförm., frisch rosa; kräftig; schöne Belaubung, ausgezeichnet!
h. m. 466. Elise Boelle; gr., schöne Form, w. rosa in reinweiss übergehend.
h. m. n. 185. **Empéreur du Maroc**, mgr., sammt purp., in schwärzl. übergehend, mkräft. I.
h. n. 503. Ernest Herger (74); gr., dkl. purpur, leuchtend nüancirt.
h. 247. Eugène Appert (61); gr., blendend sammtig carmin, Holz und Laub dunkel; schön!
h. m. n. 588. (637.) **Eugène Fürst** (67); gr., Petalen breit, glänzend sammtig dunkelviol. und lackroth.
n. 830. **Exposition de Brie-, Comte Robert**, gr. gef., vollendet schön geformt, blendend roth, sehr effectvoll.
h. 86. **Félix Généro** (67); gr., schön geformt, violett-rosa, sehr gut remontirend.
h. m. n. 97. **Fisher Holmes**; gr., blendend scharlach, zieml. gef. I.
h. 105. **François d'Arago**; mgr., sammt-amarantroth, dunkel nüancirt, reichblühend.
h. m. 500. „ Courtin (74); gr., kugelförmig, purpurkirschroth, Rand weisslich, Rückseite rosa.
n. 832. Gaston Lévêque; lebhaft carmin, mit braunroth, zinnober, purpur und feuerroth nüancirt, remontirt s. gut.
h. m. 642. Général de Cissey (76); gr., gut gebaut, kugelförmig, leuchtend scharlachroth.
h. m. 598. „ Duc d' Aumale (76); gr., lebhaft dunkel-kirschroth, schalenförmig, gut gefüllt.
h. m. n. 7. „ **Jaqueminot**; gr., feurig roth m. Sammt, zieml. gef. hräft., rem. gut I.
h. m. 131. „ **Washington**; s. gr. leuchtend roth, kräftig.
n. 138. **Gloire de Santenay**; gr., lebhaft dunkelpurpur, feste Petalen kugelförmig.
h. m. 572. Hippolyte Jamain; s. gr., centifolienf., leuchtend rosa mit carmin schattirt.
h. 549. Horace Vernet (67); gr., breite Petalen, sammtig purpur-roth mit dkl.-carmoisin nüancirt.
h. m. n. 501. Hortense Mignard (74); Petalen breit, lchtd. kirschroth, Rückseite fleischfarben, in Büscheln blühend.
h. 126. **Jaques Lafitte**; gr. dunkelcarmoisin roth, Rand heller, kräftig.

n. 507. **Jean Dalmais** (74); s. gr., schön gebaut, veränderlich rosa.
h. n. 294. » Goujon (63); s. gr., schalenförmig, hellroth mit lila; kräftig.
h. m. n. 640. » **Liabaud** (76); s. gr., sammtig crms. mit schwarz.
h. m. 719. » Rosenkranz, gr., leuchtend korallenroth, von ausgezeichneter Schönheit.
h. m. 618. » **Soupert** gr., sammtig purpurroth, feurigscharlach u. schwarz schattirt, fein gebaut.
h. m. 267. » Touvais (64); s. gr., kugelförmig, purpur-roth, carmin schattirt.
h. m. n. 226. **John Hopper**; gr., lebhaft crms.-rosa, schöner Bau, sehr gef., kräftig.
h. m. n. 132. **Jules Margottin**; gr., lebhaft kirschroth, dachziegelartig, reichblühend, gut rem.
h. m. n. 237. **La Brillante**; mgr., durchsichtig hellcrm., in Rispen blühend, mkräft.
n. 829. **Lamarque**; dunkelcarms., purp. nüancirt, sammtartig, mgr., compact, eine der dunkelsten Rosen.
n. 14. **La Reine**; s. gr., rosa mit etwas lilla, schalenförm., reichblühend, ähnlich einer Centifolie, gut. rem. kräft., I.
n. 810. La Syrène, gr., amarantpurpur, in violet übergehend.
m. n. 155. **Léopold I., roi des Belges**; s. gr., dkl. crms., s. gef., kräft.
n. 361. » **Hausburg**; gr., carmin mit braunroth und dklpurpur.
h. m. 609. L' Etincelante (76); gr., schön scharlachroth, sehr dankbar blühend.
n. 157. **Louise Wood**; gr., schön leuchtend rosa, leicht gefüllt.
h. m. 416. Louis Corbie (72); gr., schön geformt, leuchtend carmin-rosa.
h. m. 668. » Späth (76); gr., chinesisch rosa mit weiss nüancirt und berandet.
h. m. 159. » **van Houtte**; carminrosa, feurig nüancirt.
h. 258. Madame Alfred de Rougemont (63); mgr., centifolienförmig, weiss mit leicht rosa; sehr reich in Büscheln blühend; eine der schönsten weissen.
m. 635. » Alphonse Aubert; gr., hellroth mit carmin nüncirt, gut gebaut.
h. n. 164. » **Boll**; s. gr., kupfrig, leicht rosa, wohlriechend, s. kräftig.
h. m. 165. » **Charles Crapelet** (66); gr., gut gebaut, kirschroth mit silberfarbenem Schein.
n. 811. » » **Wood**; s. gr., gefüllt, blendend roth in dunkelroth übergehend.
m. 620. » Ferdinand Jamain (76); sehr gr., schalenförmig, dkl.-carmin-rosa.
h. n. 545. » **Furtado**; gr., s. gefüllt, lebhaft carminrosa, schalenförmig, gut gebaut.
h. m. 593. » Hérivaux; gr., schön geformt, frisches zart-rosa; prächtig!
n. 391. » **Lacharme**; s. gr., centifolienförm., Centrum weiss, leicht rosa schattirt, in rein weiss übergehend.
h. m. n. 119. » Louise Carrique; mgr. lchtd. dklroth, reichblühend in Büscheln, kräft.
h. m. 493. » Marie Finger (74); gr., voll, kugelförmig, leuchtend fleischfarbig-rosa, Centrum dunkler, reich in Dolden blühend. Extra!
h. m. 433. » Moreau; s. gr., schalenförmig, leuchtend roth mit violett nüancirt.
m. 511. » Nachury (74); sehr gr., voll, prachtvoll seidenartig rosa.
h. m. 20. » **Rivers** (50); mgr., blass-rosa; extra!
n. 392. » **Scipion Cochet**; (73); s. gr., dachziegelförmig, lchtd. kirschrosa, silberig gerandet.
h. m. n. 333. » **Victor Verdier**, gr., lchtd. crm. schalenförmig, Blumen auf starken Zweigen, I.
n. 305. Mademoiselle Amélie Halfen; gr., schöne Form, leuchtend crms., mstark.
m. 608. » Anne Marie Côte; gr., kugelförmig, rein weiss, bisweilen lila rosa schattirt.
h. m. 195. » Annie Wood; mgr., leuchtend roth, reichblühend, feine Form.
n. 647. » Berthe Sacavin; gr., voll, kugelförmig, schön seidenartig rosa, Centrum heller.
n. 439. » Eugénie Verdier (70); mgr., voll, incarnat-rosa in weissrosa übergehend; I. Ranges.
h. m. n. 508. » » Wilhelm (74); mgr., dunkelamarant-purp. mit schwärzlich u. feuerroth nüancirt.
m. 644. » Léonie Giessen; gr., gut gebaut, rosa mit weiss, Petalen gefranzt; sehr wohlriechend.
h. m. n. 204. **Marie Baumann**; gr., lchtd. roth, voller als »Général Jaqueminot« reichblühend, I.
h. n. 483. Marquise de Castellane (70); s. gr., s. regelmässig gebaut, leuchtend rosa; ausgezeichnet!
h. m. n. 212. **Maurice Bernardin**; gr., lchtd. hell zinnoberroth, kugelförmig, in Büscheln blühend, I.
h. m. n. 809. Michel Bonnet, gr. leuchtend rosa.
h. m. 539. Miller Hayes (74); gr., becherförmig, carmin mit sammetartig blendendem hochroth, Centrum leuchtender; schön!
h. m. n. 721. **Monsier Boncenne**, gr., sammtig, schwarz-purpur.
h. m. 582. Mr. E. Y. Faes; gr., blendend dkl. kirschroth.
n. 524. Paulin Talabot (74); gr., blendend dkl. rosa oder crm., sehr blühbar.
m. 330. Pauline Lancezeur; mgr., scharlach-carmoisin, im Verblühen violett; reich und lange blühend.
h. n. 421. **Paul Néron** (70); s. gr., schöne Form, dklrosa, extra, I.
h. 254. Pavillon de Pregny (64); mgr., innen weinroth, aussen weiss; reichblühend, eigenartige Färbung.
h. m. n. 397. **Perle des blanches** (73); mgr., schöne Form, rein weiss leicht geröthet, I.
h. m. n. 365. **Pierre Notting**; gr., schwärzlich purp., tief schalenförmig, reichblühend, I.
m. 398. » Seletzky (73); gr., gut gebaut. dkl. purpurroth m. scharlachfarbigem Schein, s. wohlriechend, prächtig.
n. 399. **Président Thiers** (73); s. gr., ausgezeichnet gebaut, feuerroth; extra.
h. m. n. 242. **Prince Camille de Rohan** (61); gr., sammtig dkl. crms. m. hochroth, kräft.
h. m. n. 216. » de Porcia (66); gr., gut gebaut, dkl. zinnoberroth.
h. m. 29. » noir (55); mgr., leicht gef., schwarz-purpur.

n. 529. **Prince Paul Demidoff** (74); s. gr., hell carmin-rosa, mit weisslichen Rändern.
h. m. n. 218. **Puëbla**; gr., s. feurig roth, becherförm., I.
h. m. 613. **Queen of Waltham**; gr., gut gebaut und gefüllt, lebhaft roth mit carmoisin schattirt.
h. m. 328. **Reynolds Hole**; gr., kastanienrothbraun, glänzend purpur nüancirt, s. schön, schalenförmig, Prachtrose, I. R.
h. m. n. 225. **Sénateur Favre**; gr., lchtd. roth, rund gebaut.
h. m. n. 144. „ **Vaïsse**, s. gr., voll und gut gebaut, dunkelcarmoisinroth.
h. m. 648. **Sir Garnet Wolseley** (75); gr., s. schön gebaut, zinnoberroth mit carmin.
h. m. 624. **Souvenir d' Arthur de Sansal**; mgr., schön geformt, lebhaft rosa, sehr wohlriechend.
h. m. 632. „ **de David d' Angers**; gr., gut gefüllt u. gebaut, brillant dklroth, violett erhellt.
n. 774. „ **de la reine d'Angleterre**, s. gr. gef. schalenförmig, Blumenblätter fest, feurig hellcarminrosa.
h. m. 101. „ **de Leweson Gower** (52); s. gr., von dunkel in hell-rubinroth übergehend.
h. m. 477. „ **de l' Exposition de Darmstadt** (72); gr., voll, gut geformt, schwärzlich sammet dkl. violett mit blutroth; Laub s. dunkel.
h. n. 488. „ **de Madame Alexis Michaux** (74); gr., leuchtend dkl. rosa.
n. 833. „ **de Poiteau**, gr., becherförmig, leuchtend lachsrosa.
m. n. 402. „ **de Romain Desprez** (73); gr., fleischfarbig rosa mit schieferfarbener Nuance, Centrum leuchtender; schöne Haltung.
h. m. n. 490. „ **de Spa** (74); gr., dklrth. mit feuerroth erhellt, prächtig.
h. m. 244. „ **de William Wood**; gr., schwarz-purpur mit feuerroth, schalenförm., dunkelste der bis jetzt bekannten Rosen.
h. m. n. 245. „ **du Dr. Jamain** (66); gr., voll, bläulich, schwarz-violett; eigenthümliche Färbung, schön!
h. m. 576. **The Shah** (75); gr., voll, schön gebaut, leuchtend roth; s. reine, schöne Färbung!
h. m. n. 504. **Thomas Mills** (74); s. gr., blendend crm. weissl. berandet, becherförmig, sehr blühbar.
m. n. 724. **Tournefort** (68); gr., schön voll, mohn-roth.
h. m. 230. **Triomphe de Caen** (62); gr., kugelförmig, sammtig-purpur, feuerroth schattirt.
h. m. n. 139. „ **de l'Exposition**; gr., sammt, dkl. crms., gut rem., mkräft. I.
h. m. n. 257. **Van Houtte** (70); sehr gr., dunkel feuerroth mit dunkel-crms. schattirt, prächtig centifolienförm., mkräft. I.
h. m. n. 127. **Victor Verdier**; gr., crmrosa, schöne Form, rem. gut, mkräft.
h. m. n. 262. **Vulcain** (62); mgr., leicht gefüllt, sammtig purpur-violett mit schwarzem Schein; reichblühend.
n. 779. **Xavier Olibo**, gr., gut gef., schwärzlich sammet mit feuerroth u. amarantroth, Preisrose.

b. Bourbon-Rosen.

Die Rosen dieser Klasse besitzen weniger leuchtende Farben, zeichnen sich aber durch vollendete Formenschönheit, reiches Blühen und Remontiren aus.

h. n. 45. **Boule de neige**; mgr., rein weiss, rund wie ein Schneeball; gut rem., I.
h. 114. **Guiletta** (60); mgr., fleischfarb.-weiss, flach, regelmässig gebaut.
h. m. n. 137. **La France** (68); s. gr., silberrosa, Centr. lillarosa äussere Petalen leicht umgebogen, reichblühend, sehr elegant, mkräft., I.
h. m. n. 56. **Louise Odier**; mgr., rosa, kräftig, vollendete Centifolienform. Gute Treibrose, I.
h. m. n. 67. **Mistress Bosanquet**; mgr., weiss, Centr. zart fleischfarbig, schalenförmig, sehr reich und lange blühend, kräftig. Gute Treibrose, I.
h. m. 692. **Paxton** (52); gr., leuchtend rosa, feuerroth schattirt.
h. m. n. 381. **Reine Victoria** (73); gr., schöne Form, leuchtend rosa, gut remontirend.
h. m. 270. **Révérend H. Dombrain** (63); gr., voll, glänzend rosa, Centrum carmin; sehr schön!
h. m. 678. **Robusta**; mgr., sammtig feuerroth, in purpur übergehend, in Bouquets blühend.
h. n. 150. **Souvenir de la Malmaison**; s. gr., s. gef., leicht w. fleischfarb., atlasartig, reichblühend, kräftig. Gute Treibrose, I!
h. 234. „ **de Nemours** (70); mgr., frisch leuchtend rosa, Rückseite blassrosa.
h. m. 230. „ **du Président Lincoln**; mgr., gut gefüllt, carmoisinroth, schwärzlich schattirt.

c. Noisett-Rosen.

In Rispen blühend, manche sehr reich, gut remontirend. Die grossen Blumen etwas hängend.

n. 342. **Adélaïde Pavie**; mgr., leuchtend-hellrosa in weiss übergehend.
h. n. 343. **Aimée Vibert**; mgr., rein weiss, sehr dankbar und lange blühend; Laub glänzend dunkel grün.
h. m. 264. **America**; gr., weissgelb, Centrum lachsgelb.
h. m. n. 376. **Bouquet d'or**; (73); gr., schön gebaut, dkl. gelb, Centrum leicht kupferig, wohlriechend, reichblühend; prächtig!
h. m. n. 231. **Céline Forestier**; gr., flach, gelbl., Centr. dunkler, kräft. I.
h. n. 70. **Chromatella** (43); gr., leuchtend gelb, in hellgelb übergehend; kräftig.
h. m. 379. **Madame Accary**; mg., gut gefüllt, schöner Bau, weiss mit lila-rosa.
h. m. n. 378. „ **Caroline Küster** (73); gr., orange, kugelförm., reichblühend.
h. m. 558. „ **Eugène Mahé**; mgr., rosa, Grundfarbe kupfrig gelb.

h. m. 275. **Noisette d' Anjou**; kl.—mgr., weiss, s. reichblühend, kräftig.
h. 559. **Reine des massifs** (74); mgr., voll, lachsgelb, zuweilen kupferig.
h. m. n. 447. **Rêve d'or** (70); stark gef., breit gebaut, dkl. gelb bisweilen heller.
h. n. 55. **Solfatare** (43); gr., gelblich weiss, Centrum dunkelgelb, s. wohlriechend; Laub glänzend; kräftig.
h. m. n. 738. **Unique jaune**; mgr., roth, kupfrig, gelb.
h. 214. **Zilia Pradel** (62); gr., weiss, Centrum hellgelb; schön.

d. Theerosen.

Alle von feinem Wohlgeruch, sehr zarten Farben und hängendem Habitus, müssen im Winter gut gedeckt werden.

h. m. n. 812. **Adrienne Christophle**; gr., s. voll, kupferfarben, aprikosengelb, pfirsichrosa, nüancirt.
h. m. n. 287. **Alba rosea** (63); gr., weiss, Centrum rosa; s. wohlriechend.
h. 372. **Anna Olivier** (73); fleischfarbig-rosa, Rückseite rosa, voll, gut gebaut; reichblühend.
h. m. 756. **Beauty of Stapleford**; s. gr., schöne Form, blass nelkenrosa, Centr. dunkel-rosa.
h. m. n. 456. **Belle Lyonnaise** (70); gr., dkl. kanariengelb.
h. 454. **Chamois** (70); mgr., leicht gefüllt, gemsengelb bisweilen in kupfrig-gelb übergehend.
h. m. n. 352. **Duc de Magenta** (60); mgr., stark gef., kupferig-fleischfarben; reichblühend.
h. m. n. 278. **Homère**; mgr., fleischf. w. lebhaft rosa gerandet.
h. m. n. 836. **Jean Ducher**; lachsgelb, Centr. pfirsichroth, gr., gefüllt, kugelförmig, reichblühend.
h. m. n. 6. **Gloire de Dijon**; gr., lachsgelb, s. reichblühend, s. gut rem., kräft. I!
h. m. 535. **Helvetia**; gr., lachsrosa, Centr. pfirsich-rosa.
n. 815. **Kaiserin Augusta**; gr., gefüllt, zuweilen centifolienförmig, hellgelb mit dunkelgelb nüancirt.
h. m. n. 409. **Madame Azélie Imbert** (72); gr., lachsgelb, s. schön.
h. m. n. 540. " **Bérard** (71); gr., hell rosa, s. schön.
h. m. n. 425. " **Camille** (72); gr., kirschroth m. weisslichen Reflexen.
n. 449. " **Céline Noirey** (69)'; gr., zart rosa, Rückseite purpurroth.
h. n. 374. " **Denis**; gr., schöne Form, w., leicht schwefelgelb.
h. m n 813. " **Charles**; gr., gut gefüllt, shhwefelgelb, Centr. dottergelb.
h. m. 489. " **Deseilligny** (74); s. gr., fleischfarbig weiss, Centrum lachsfarbig.
h. m. n. 419. " **de Vatry**; gr., dkl. rosa, sehr angenehm riechend.
h. m. n. 436. " **Emile Dupuy** (72); gr., schön schalen- oder centifolienförmig, gelb mit lachsfarben-rosa; ausgezeichnet!
h. m. n. 417. " **Falcot**; gr., nankinggelb in hellgelb übergehend; s. schön.
h. m. 601. " **John Taylor** (76); s. gr., kupferig-weiss.
h. m. n. 430. " **Margottin**; mgr., citronengelb m. pfirsichrosa im Centrum.
h. m. n. 459. " **Maurin**; gr., gefüllt, weiss mit lachsrosa.
h. m. n. 505. **Mademoiselle Antonia Decarly** (74); mgr., kapuziner-gelb; ausgezeichnet!
h. m. n. 655. " **Marie Berton** (76); s. gr., strohgelb in weiss übergehend.
h. n 307. **Maréchal Niel**; s. gr., dkl. gelb, becherförm., blüht spät. Holz nicht kurz zu schneiden! I!
h. m. 513. **Olympe de Freginay**; gr., schwefelgelb.
h m. n 553. **Perle des jardins**; strohgelb, gr., zuweilen dunkel kanariengelb.
h. n. 708. " **de Lyon**; gr., dunkelgelb, zuweilen aprikosengelb.
n. 709. **Safrano**; glänzend, aprikosenfarben.
h. n. 182. **Souvenir d' un ami**; s. gr., lachsfarben-rosa, schalenförmig, wohlriechend, reichblühend, kräftig.
h. m. 555. **Tantine**; (75); gr., hellkirschroth in solferinroth übergehend.
h. m. 557. **Thérèse Loth**; zart rosa, Centr. leuchtender.

e. Moosrosen, Remontirende.

n. 695. **Madame Landeau** (74); mgr., voll, hellroth, weiss gestrichelt.
h. m. n. 414. **Madame Soupert** (72); mgr., lchtd. kirschroth, s. bemoost, s. blühbar.
h. m. n. 199. **Salet** (Mad. Salet); gr., hellrosa, schöne Form, wohlriechend, kräft.

f. Monatsrosen.

(Bengalensis, Semperflorens.)

pr. St. 35 ₰, 100 St. 25 ℳ

843. **Abbé Miolan**; purpurroth, mgr., leicht gefüllt, kugelig.
842. **Alfred Aubert**.
335. **Eugène de Beauharnais**; mgr., purpur.
847. **Fellenberg**; carmin rosa.
870. **Lawrenceana minima** (Caprice des Dames) kl., rosa, s. zierlich, reizende kleine Blume.

Die folgenden Sorten blühen nur ein Mal, u. verlangen meist einen langen Winterschnitt oder sind nur auszuschneiden.

g. Moosrosen.

h. m. n. 193. **A long pedoncule**; mgr., zart rosa, in sehr reichen Büscheln blühend, vollkommene Centifolienform, auf langen Stielen stehend, kräft.
h. 286. **Arthur Young**; gr., dkl. purpur.
m. n. 698. **Cristata**; gr., schön rosa, mit gefranzten, kammartigen Kelchblättern; sehr schön!
n. 295. (189) **Gewöhnliche**; gr., rosa, schön! wurzelächt.
h. m. n. 196. **Gloire des mousseuses**; gr., fleischfarb., rosa, Centr. dunkler u. gefaltet, stark bemoost.
n. 42. **Marie de Blois**; gr., hellrosa m. Lilaschimmer, kugelförm.

h. Kletter- oder Prairierosen (R. rubifolia, arvensis etc.)

In unserem Klima an geschützte Lauben od. an Wände zu pflanzen. Ein mit Rosen bekleidetes Haus bietet in deren Blüthezeit einen wahrhaft prachtvollen Anblick.

n. 520. **American Maid**.
n. 152. **Beauty of the prairies**, mgr., leicht gef., lilarosa. I.
n. 347. **Belle de Baltimore**, kl., milchweiss mit gelbl. Schein.
n. 522. **Dundee Rambler**, mgr., weiss mit röthlichem Rand, halb gef., in Dolden blühend
n. 690. **Fanny**.
n. 349. **Gracilis** (Boursaultii gracilis), mgr., lchtd. rosa.
n. 366. **Grosse Rankrose**, gr., hellrosa.
n. 154. **Rouge**, gr., s. gef., m. weissl. Streifen, s. kräft. u. reichblühend. I.
n. 69. **Ruga**, mgr., schalenförm., hell fleischfarb., in gelbl. übergehend, theeartig duftend, s. schlanke lange Zweige; sehr kräft., I.
n. 686. **Scandens**; mgr., weiss mit fleischfarbenem Scheine; in Büscheln blühend.
n. 370. **Triomphe de la Duchère**, mgr., weissl. rosa, flach, gut gef.

i. Diverse.

n. 672. **Alba unica**, weisse Centifolie.
n. 683. **Bicolor**, (R. lutea), leuchtend orangeroth, Rückseite gelb. Alte bekannte Kapuzinerrose.
n. 311. **Centifolia minor**, kleine Centifolie.
n. 673. **Cinnamomea**, Zimmetrose; roth, sehr früh blühend.
n. 685. **Fortune's double yellow** (R. lutea), gummiguttgelb m. crm. und lachsgelb.
n. 679. **Kaiserin des Nordens (R. rugosa purpurea pl.)**; gr., gef., purpur-violett; hübsche eigenthümlich mattgrüne Belaubung.
h. 300. **Madame Hardy**; mgr., rein weiss, dicht gefüllt u. gut gebaut; s. reich in Büscheln blühend.
h. m. n. 48. „ **Plantier** (R. hybr.), mgr., rein weiss, reichblühend. I.
n. 671. **Maidenblush**, hellrosa.
n. 658. **Pâquerette**; kl., rein weiss gef., von der Form eines Gänseblümchen's (Bellis perennis); Strauch zwergig, reichblühend; allerliebst!
m. n. 44. **Persian yellow** (R. lutea), mgr., goldgelb, blüht nur an den Spitzen der vorjährigen Zweige.
n. 682. **Rugosa**; gr. einf. carmoisin rosa, remont. grosse Früchte, herrliches Laub.
n. 783. „ **alba simplex**, mgr., weiss.

Sortiment der Ziergehölze.

Die Sortimente gelten nach meiner Wahl und sind die gewöhnlichen Sorten nicht inbegriffen.
Besonders starke u. schöne Exemplare werden **zu erhöhten Preisen** abgegeben.
Weniger als 10 Stück werden zu den Partiepreisen nicht abgegeben.
Was hundertweise vorräthig ist, ist hinter der Preiskolonne mit * bezeichnet und wird nach dem 10 Stückpreise berechnet.

Abkürzungen:

b. = *buntblättrig (weiss, gelb, roth oder silbergrau).*
h. i. = *halb immergrün.*
i. = *immergrün.*
P. = *Pyramide.*
T. = *Trauerbaum.*
§. = *Schlingpflanzen.*

* = *Pflanzen die etwas geschützten Stand verlangen.*
△ = *Pflanzen, die empfindlich sind und im Winter trocken bedeckt werden müssen.*
I, II, III, IV, = *Baum 1ter, 2ter etc....... Grösse*
V, VI, VII, VIII = *Strauch 5ter, 6ter etc.. Grösse*

A. Laubhölzer.

(Siebe auch **Alleebäume u. Gehölzsämlinge.**)

Acer *L,* **Ahorn**.......... 1 Sortiment v. 12 Sorten à 1 St. ℳ 10.

	p. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig
Erste Gruppe.			
10. circinatum, *Pursh.*, Rundblättriger A. VI	— 50	4	—
11. **Ginnala**, *Max.* (A. tataricum laciniatum, Rgl.); mit weit ausgezackten Blättern, aus Sibirien. Sehr elegant V .... 1—2m. hoch	— 80	7	*
* 12. macrophyllum, *Prsh.*, Grossblättriger: von schönem Effect, N. Amer. III.	— 60	5	—
13. **pennsylvanicum** *L.* (-striatum) *Lam.* Pennsylvanischer Ahorn. Mit hellgrüner, weiss gestreifter Rinde	1 —	—	—
1. Pseudoplatanus, *L.*, Stumpfblättriger (Weisser oder Platanen-Ah.); II. (s. auch Alleebäume) .... 2m. hoch	— 50	4	*
b. 2. — **bicolor**, *Hrt. Brtz.*; Weissbunt gefleckt und marmorirt, eine hier entstandene sehr schöne Varietät	1 —	9	—
— — .... Hochst.	2 —	18	—
4. — **erythrocarpum**. *S. L.* Rothfrüchtiger; III., die grossen rothen Früchte heben sich sehr effectvoll von dem dunkelgrünen Laube ab	1 —	9	—
— — .... Hochstämme ℳ 2 bis	4 —	—	—
55. — **euchlorum**, *Hrt. Brtz.*; wie die Krimmlinde (Tilia euchlora) unter den Linden, so zeichnet sich diese Varietät unter den Ahornsorten durch die herrlich dunkelgrüne Farbe der älteren Blätter, die überdiess noch grösser u. weniger eingeschnitten sind, als die der Stammart, aus, während die jungen Blätter leuchtend hellgrün sind	— 80	7	—
— — .... Hochstämme	1 75	16	—
88. — **fol. atropurpureis**; s. Neuheiten			
b. 5. — **fol. purpureis**, *Hrt.*, Purpurblättriger; auf der Unterseite der Blätter ganz purpurroth, macht Effect, besonders als Hochst. II., III, (s. auch Alleebäume) 1—2m. hoch	— 75	6	*
102. — — **Prinz Handjery**, s. Neuheiten			
b. 6. — **Leopoldi**, *Hrt*, weissb., die jungen Triebe roth	1 —	9	—
— — .... Hochst.	2 —	18	—
52. — Rafinesquianum, *Hrt.*, junge Triebe bräunlich, Laub dunkel..	1 —	9	—
b. 9. — tricolor, *Hrt.*; Dreifarbiger, weiss, roth u. grün	1 —	9	—
— — .... junge Hochst.	2 —	—	—
81. — velutinum	— 75	—	—
b. 63. — **Worléei**; (nach Herrn Friedr. Worlée in Hamburg benannt); neuer Ahorn mit goldgelben Blättern	1 —	9	*
— — .... junge Hochst.	2 —	18	—
15. tataricum, *L.*, Tatarischer; hoher, allbekannter Zierstrauch. IV, V 0,50 bis	1 —	4–9	*
Zweite Gruppe. **a.**			
25. nigrum, *Mchx.*, (A. saccharinum, *Wagenh.*) Zucker-A.; N.-Amer. II, III.	— 60	5	—
* b. 27. **pictum** *Thunb.*, **rubrum** (A. colchicum rubrum, *Hrt.*,) m. rothen Zweigspitzen V.	1 —	—	—
16. platanoides, *L.*, Spitz-A.; mit glänzendem Laube. II, III (s. auch Alleeb.).	— 50	4	*

Nr.	Sorte	pr. Stück M	₰	10 St. M	hundertweise vorräthig
	Acer.				
83.	platanoïdes, columnaris; *Hrt.*, Säulenförmiger	1	25	—	—
17.	— cucullatum, *Hrt.*, Hohlblättriger	1	—	—	—
—	— Hochst.	2	—	—	—
18.	— **dissectum**, *Hrt.*, m. eingeschnittenen Blättern, IV	1	—	9	—
b. 77.	— **fol. aureo-marg.**, *Hort.*, Gelbgeranderter, mit sehr scharf hervortretenden gelben Rändern; constant u. hübsch	1	50	—	—
20.	— globosum, Kugel-Ahorn	1	—	—	—
22.	— **Lorbergi**, Lorberg's A.; m. scharf gezackten Blättern, raschwüchsiger als № 18. Neuere Sorte	1	25	—	—
b.78.	— **purpureum Reitenbachi**, s. schöne Neuheit! Belaubung im Sommer u. Herbst bräunlich purpur. 1 u. mehrjährige Veredlg. 1,00 bis	1	75	9—15	*
23.	— **Schwedleri**, Schwedler's A.; mit blutrothen Zweigspitzen, altes Laub bräunlichgrün, sehr schön! III. 1—2m. h.	1	—	8	*
—	— schöne Hochstämme M 1,50 bis	4	—	13—22	*
	b.				
28.	campestre, *L.* Feld-A. Massholder; IV, V 1½—2 m. h.	—	40	3	*
b.31.	— pulverulentum. *Hrt.*, Bestäubtblättriger Feld-A.; sehr hübsch	1	25	—	—
35.	liburnicum, *Hrt.*, Liburnischer; sehr kleinblättr. VI	1	—	—	—
36.	Monspessulanum, *L.*, A. von Montpellier; kleinblättrig V	—	50	4	—
37.	neapolitanum, *Ten.*; Laub mehr röthlich als unser Feldahorn	—	60	5	—
98.	**Semenowi**; siehe Neuheiten.				
40.	tauricum, *Hrt.*, Taurischer; kleinblättrig	1	—	—	—
98.	trifidum	1	—	—	—
	Dritte Gruppe.				
41.	**dasycarpum**; *Ehrh.*, (eriocarpum) Silber-A.; Unterseite der Blätter silbergrau, sehr raschwüchsig. II, III, (s. auch Alleebäume) 2m. hoch	—	50	4	—
b.89.	— **albo variegatum**; s. Neuheiten.				
46.	— dissectum Wagneri;	1	25	—	—
79.	**dasycarpum laciniatum Wieri**; siehe Neuheiten.				
60.	— **longifolium**; s. Neuheiten.				
58.	— **lutescens**; siehe Neuheiten.				
43.	— **pendulum**; s. Neuheiten.				
61.	— **pulverulentum**; s. Neuheiten.				
80.	— sanguineum	1	—	—	—
—	— junge Hochstämme	2	—	—	—
45.	rubrum, *L.*, Rothblühender A.; blüht im April schön roth IV, III	—	60	5	*
59.	— palmatum	1	25	—	—
76.	— tomentosum M 1 bis	2	—	9	—
	Vierte Gruppe, Negundo.				
47.	Negundo, *L.*, Eschenblättr. A.; sehr hell belaubt u. ausserordentlich raschwüchsig III, IV starke Sträucher 2m. hoch	—	40	3½	*
48.	— californicum, *Hrt.*, starkwüchsiger als Nr. 47 (s. auch Alleebäume)	—	50	4	*
56.	— crispum; Kraussblättriger	1	—	9	—
b.49.	— **fol. argenteo var.**, *Hrt.*, Weissbunter; eines der schönsten bunten Gehölze, die bei uns im Freien aushalten. An den Rand der Gebüsche oder einzeln zu pflanzen. Einjährige Veredl.	—	50	4	*
	do. do. starke Pyramiden u. Halbst. M 1,25 bis	4	—	10—20	*
	do. do. Hochst. M 1,50 bis	3	—	12—22	*
87.	— **heterophyllum**; s. Neuheiten.				
57.	— violaceum, *Hort.*; m. s. dunkelgrünen Blättern (s. auch Alleebäume)	—	75	6	—
§	**Actinidia polygama** (Prunus), *Max.*, neues Schlinggewächs aus Ost-Sibirien u. Japan, trägt Früchte von der Grösse der Stachelbeere und dem Geschmack der Weintraube	1	—	9	*
	Aesculus *L.* **Rosskastanie.** 1 Sortiment von 12 Sorten à 1 St. 12 M				
	a) Eigentliche Rosskastanie (Hippocastanum).				
10.	digitata, *Hrt.*, Gefingerte; Blätter fingerförmig V.	1	25	—	—
11.	floribunda, Reichblühende M 1,25 bis bis	3	—	—	—
1.	Hippocastanum, *L.*, Gemeine; III, II. 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	—	60	5	*
2.	— **fl. pl.**, Gefüllt blühende IV	1	25	11	—
—	— do. Hochst.	3	—	—	—

	pr. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Aesculus.			
4. Hippocastanum, **laciniata**, *Hort.*, Geschlitztblättrige; s. feine Belaubung, schmalblättr.	1 50	—	—
5. — umbraculifera, Schattenreiche; Krone kugelförmig, Hochst. ..	2 50	—	—
b. 6. — Memmingeri, Memminger's mit punktirten Blättern	1 25	—	—
32. pumila fl. pl., Gefüllte Zwerg-K. M. 1,25 bis	2 50	—	—
7. **rubicunda**, *Lodd.* (carnea *Willd.*), Rothblühende; blüht jünger und 14 Tage später als die Gemeine Kast., behält auch im Herbst ihr dunkelgrünes Laub mehrere Wochen länger. III. IV. (s. auch Alleebäume)	1 25	11	*
9. — coccinea; dunkelroth M. 1,25 bis	3 —	—	—
33. — **flore purpureo**, purpurrothe	2 —	—	—
b) Pavien (Pavia). mit meist glänzenden Blättern und schwächerem Wuchse.			
14. glabra, *Willd.*, Glattblättrige; blüht gelb, N.-Amer. IV., V ...... M. 1 bis	2 50	—	—
15. — Ohioënsis, *D. C.*. Glattblätter. v. Ohio ...... „ 1 „	2 50	—	—
16. — pallida, *Willd.*, Glatte weissliche ...... Hochst.	2 50	—	—
17. humilis, *Lodd.* (= pumila Willd.), niedrige Blüthen rosa mit gelb	1 —	—	—
19. **lutea**, *Wangenh.* (Pavia flava, *Mönch*), Gelbblühende; V.	— 80	7	—
do. do. ...... Hochst.	2 —	—	—
20. Lyoni, *Hrt.* Pavie von Lyon ...... M. 1 bis	2 50	—	—
28. **macrostachia**, *Mchx.* (parviflora, *Walt.*), Strauch-P., blüht in grossen weissen Rispen im Hochsommer	1 50	—	—
21. marylandica, *Bth. C.*, P. v. Maryland ...... M. 1 bis	2 50	—	—
23. Pavia atrosanguinea, Dunkelblutrothe P.	1 25	—	—
24. — coriacea, *Hrt.*, Lederblättrige P. ...... M. 1,25 bis	2 50	—	—
25. — mutabilis, *Spach.*, Veränderliche P.; Kelch rosa, Krone gelb M. 1 „	2 50	—	—
Ailanthus, *Desf.*, **Götterbaum.**			
* 1. glandulosa, *Desf.*, Aechter; m. sehr grossen gefiederten Blättern, schöner Baum, IV ...... 1—2m. h.	— 40	3	—
Akebia, *Dne*, **Akebie.**			
§ 1. quinata (Rajania), *Thunb.*, ein feinblättriger lianenartiger Kletterstrauch mit violetten Blüthen	— 75	6½	—
Alnus, *Gärtn.*, **Erle** (Else) ...... 6 Sorten à 1 St. M. 6			
1. americana, Amerikanische E.; herrliches Grün!	— 60	—	—
2. barbata, *C. A. May*, Bärtige; von den einheimischen Arten sehr abweichend, hübsch, III	1 —	—	—
4. cordata (Betula) *Lois*, Herzblätter. E.; Italien, kleinbl., IV.... M. 0,60 bis	1 —	5	—
6. glutinosa, *L.* Roth-E.; III, II. ...... 2m. hoch (s. auch Alleebäume)	— 40	3½	*
31. — **aurea**; s. Neuheiten.			
b. 7. — fol. var., Gelbbuntblättrige R.-E.	1 —	—	—
9. — **imperialis** *Hrt.* Kaiserliche R.-E., sehr zierlich geschlitzt, IV.	1 25	11	—
11. — quercifolia, *Willd.*, Eichenblättrige R.-E. ...... M. 1 bis	2 —	—	—
35. — rubrinerva *Hort.*, Rothnervige Erle, junge Triebe braun	1 —	—	—
29. — sorbifolia, *Hrt.*, ebereschenblättrig; s. hübsch	1 25	—	—
30. — tinctoria, *Hort.* Färber-Erle	1 25	—	—
14. incana, *Willd.* Weiss-E., Nordische E. III. (s. auch Alleebäume) 2½—3m h.	— 75	6	—
17. — **laciniata** *Hrt.*, Geschlitzte W.-E., wohl die schönste aller Erlen III.	1 25	11	—
33. — **monstrosa** *Hrt.*, s. Neuheiten.			
19. — plicata, *Hrt.*, faltigblättrig ...... stark	1 50	—	—
20. — sublaciniata *Hrt.*, halbgeschlitzte	1 25	—	—
32. macrophylla, *Desf.*; sehr schöne grossblättrige Erle	1 25	—	—
28. **Oregona**, Nutt., Oregon-Erle; hübsche Belaubung	1 25	—	—
Amelanchier, *Med.* **Felsenbirne.**			
2. **canadensis**, (Mespil), *L.*, (Amel. Botryapium, *D. C.*), Kanadische F.; im Herbst schön rothblättrig V.	— 75	6	—
4. rotundifolia (Crataeg.) *Lam.* (Mespil-Amelanchier, *L.*); Gemeine F.; blüht sehr früh V, VI	— 30	2½	—
5. spicata (Crataeg.) *Lam.* (ovalis sanguinea, *Hrt.*) Blut-F.	— 75	—	—
Amorpha, *L.* **Unform**; alle blühen im Juli, meist bräunlich mit violett, und werden ziemlich hoch.			
8. fruticosa, *L.*, Strauchartig; macht mit seinen gefiederten Blättern einen sehr schönen Effect, gedeiht auch auf schlechtem Sandboden gut. VII. VI. ...... stark	— 30	2½	*
13. **herbacea**, *Walt.* (-pumila Mchx.-pubescens Weed). Krautartige Unform; blüht im Sept.—Oct.	— 30	2½	—

	p. Stück M. Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Ampelopsis, *Mchx.*, **Jungfernwein.**			
5. **hederacea**, *Hrt.*, **Aechter Klimmer**; braucht nicht angebunden zu werden, sondern klimmt wie der Epheu	— 60	5	—
11. — minor, *Hrt.*	— 60	5	—
1. **hirsuta**, *Donn.*, Rauher Jungfernw.; s. schön dunkelgrün, grossblättrig M. 0,40 bis	— 75	3—6	*
2. **quinquefolia**, *Mchx.*, **Wilder Wein**; extra starke, 3 Mtr. lange Pflanzen mit 6—8 Ranken	— 75	6	*
— ... starke über 2m. hoch	— 50	4	*
— ... schwächere, ca. 1m. hoch	— 30	2½	*
3. — **dissecta**, *Hrt.*; hübsche, zierliche Belaubung	— 75	6	—
10. — serrata, *Hrt.*; scharf gezähnt	— 75	6	—
Amygdalopsis siehe Prunus triloba.			
Amygdalus *L.*, **Mandel, Pfirsich.**			
510. communis fl. pl., Gemeine gefüllt blühende; hart mit reizenden Blüthen	1 —	—	—
508. georgica, niedrig bleibend	— 50	—	—
* 501. Persica camelliaeflora pl., Kamellienblüthige	2 —	—	—
* 505. — coccinea pl., Gef. scharlachrothe Pf.	2 —	—	—
* 502. — dianthiflora pl., Gef. nelkenblüthige Pf.	2 —	—	—
500. — **fl. pl.**, Gefülltblühende Pf.; die härteste Sorte mit grossen hübschen röschenähnlichen Blumen	1 50	—	—
506. — **fol. purpureis**, **Purpurblättrige Pf.**; hart und recht constant. Die Farbe bleibt auch im Sommer purpurn, die Früchte sind ganz dunkelroth und sehr angenehm schmeckend M. 1,50 bis	2 50	13	—
* 503. — rosaeflora pl., Gef. rosenblüthige	1 50	13	—
Aralia, *L.*, **Aralie.**			
△ 1. chinensis, *L.*, (japonica. *Hrt.* = Dimorphanthus mandschuricus, *Max.*); M. 1 bis	1 50	9	—
Aristolochia *L.*, **Osterluzei** (Pfeifenwinde).			
§. 1. Sipho *L'Her.*, Grossblättrige M. 1 bis	2 —	9—18	—
Armeniaca s. Prunus Armeniaca.			
Aronia s. Sorbus.			
* **Azalea**, *L.*, **Azalee.**			
mollis, *Bl.* (A. sinensis, *Lodd.*); sehr schöne harte Species! In gemischten Farben, starke Pflanzen M. 1,50 bis	2 50	—	—
nudiflora, *L.*, Nacktblumige A.; weiss u. rosa; reichblühend	2 —	—	—
pontica, *L.*, Pontische A.; starke Pflanzen in den schönsten Farben (weiss, gelb und roth) gemischt M. 1,25 bis	2 50	—	—
Berberis, *L.*, **Berberitze** (Sauerdorn); 8 Sorten à 1 St. M. 5			
a) **Mahonien**, fiederblättrig, immergrün.			
i. 1. **Aquifolium**, *Prsh.*, Gemeine M., ein sehr ziereuder u. harter Strauch, VII, m. grossen gelben Blüthendolden ... starke Pflanzen	— 75	—	—
b) **Aechte Berberitzen.**			
15. cretica. *L?* Kretische B., feine zierliche Belaubung	— 75	—	—
37. heteropoda	1 —	—	—
17. Jacquini, *Hrt.*, Jacquin's, B.	— 60	—	—
3. **japonica** (Ilex) *Thnb.*, (-Berberis Beali Fort.) Japanische B., als Solitairpflanze auf Rasen von reizendem Effect			
19. macracantha, *Schrad.*, Grossstachelige B.	1 —	—	—
20. **macrophylla**, *Hrt.*, Grossblättr. B.; sehr glänzendes Laub und grossblättrig	1 —	9	—
21. microphylla, *Förster* (-dulcis)-buxifolia Buchsblättrige B.	— 50	4	—
h. i. 35. — **serrata**, *Hrt.*, Gesägt-kleinblättr. B.; wohl die zierlichste aller Berberitzen mit kleinen, scharfgesägten Blättern	1 50	—	—
40. nepalensis *Hort.*, Nepal'sche	— 60	—	—
h. i. 22. **Neubertii**, *Hrt. Bollw.*, Neubert's B.; sehr schön grossblättrig mit glänzenden, elegant gezähnten Blättern, Bastard von Berb. Aquifolium	1 —	9	—
23. sibirica, *Hrt.*, *nicht Pall.*, Sibirische B.	1 —	—	—
24. sinensis, *Desf.*, (B. monosperma, *H.*) Chinesische B.	— 60	—	—
38. Thunbergii *Hort.*, Thunberg's B. Schön niedrig bleibend, die Blätter färben sich im Herbste schön roth	— 75	—	—

	p. Stück M	p. Stück ₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Berberis.				
25. vulgaris, *L.*, Gemeine B.; VI, VII. Die rothen Beeren zum Einmachen benutzt …	—	25	2	*
b. 26. — **fol. atropurpureis**, *Hrt.*, Purpurblättrige B.; sehr dunkel purpurfarbige Blätter, schön, VII, VI … starke Sträucher	—	40	8	*
33. — **fol. aureo-marg.**; Gelb gerandet; sehr schön …	1	—	—	—
Betula, *L.*, **Birke** … 10 Sorten à 1 Stück M 8				
1. alba, *L.*, (B. odorata, *Bechst.*), Gemeine Weiss-B.; III. s. auch Alleebäume ca. 2m. h.	—	40	3	*
P. 7. — **fastigiata**, *Hrt. Bollw.*, **Pyramiden-W.-B.**; streng pyramidal wie die Italienische Pappel … M 0,75 bis	3	50	7—15	—
T. 21. — **laciniata**, *Hrt.*, Geschlitztblättrige W.-B.; eine ausserordentlich zierliche Art mit etwas hängenden Zweigen … Hochst. M 1,50 bis	2	50	—	—
b. 40. — **purpurea**, *Hrt.*, Purpurblättrige W.-B. **eine der besten Neuheiten**, die in den letzten Jahren in den Handel kamen. Sie ist von hervorragendem landschaftlichen Werth und ersetzt in den Gegenden wo die Blutbuche nicht gut gedeiht, dieselbe vollständig … 1jähr. Veredl.	—	75	7	*
— — Hlbst. u. Pyramiden ca. 1,50—2,50m. hoch … M 1,25 bis	3	—	11—27	*
— — … Hochst. M 2 bis	4	—	18—35	*
6. excelsa, *Ait.*, Hohe B.; starkwüchsig, schön, II … M 1 bis	2	—	—	—
8. fruticosa, *Pall.*, (B. Gmelini, *Bge.*): Strauchartige B.; VI … M 0,75 bis	1	50	6—12	—
9. glandulosa, *Hrt.*, strauchartig, ähnlich fruticosa …	—	75	—	—
11. macrophylla, *Hrt.*; Grossblättrige B. …	1	50	—	—
15. papyracea, *Ait.*, Papier-B. … M 0,75 bis	1	50	—	—
16. — **grandis**, *Bth. C.*, Grossblättr. Papier-B.; starkwüchsig, II, III.	1	—	—	—
T. 18. **pendula elegans Youngii**, *Hrt.*, neue sehr zierliche Hange-B. M 0,75 bis	3	—	—	—
31. **persicaefolia**, *Bth. Cat.*, pfirsichblättrige B. Die Belaubung schöner als die der meisten übrigen …	1	—	—	—
19. pirifolia, *Bth. C.*, Birnblättrige Papier-B., mit dunklem Laube … Hochst.	2	50	—	—
20. populifolia, *Ait.*, Pappelblättrige B. …	—	50	4	—
22. pubescens, *Ehrh.*, Brocken-B. …	—	75	—	—
23. — asplenifolia *Hort.*, Farrnblättrige B., s. scharf gezähnt …	1	—	—	—
42. — fol. var., *Hrt.*, weissbuntblättrig … M 1,50 bis	2	50	—	—
36. Soccolovii. *Hrt.*, in der Art wie fruticosa …	1	—	—	—
T. 27. **tristis**, *Hrt.*, Trauer-B.; alte Rinde weiss, eine gut hangende Sorte; III, IV … M 0,75 bis	2	50	7—22	—
Bignonia s. Catalpa und Tecoma.				
Borya ligustrina, *Willd.* (Forestiera); Rainweidenblättrige Borya. …	—	50	—	—
Broussonetia *Vent.*, **Papierbaum.**				
* 1. papyrifera (Morus) *L.*, Aechter; mit feigenähnlichen, graugrünen Blättern, schöne Decorationspflanze, VI, VII …	—	60	5	—
Buddleja *L*, **Buddleie.**				
— **insignis** …	1	25	—	—
Lindleyana, *Fort.*, niedriger Strauch m. lila Blüthen …	—	50	4	—
Buxus, *L.*, **Buxbaum.**				
16. Fortunei macrophylla, 0,25—0,50m. hoch … M 0,75 bis	2	—	—	—
i. 1. **sempervirens**, *L.*, (B. arborescens, *Lam.*) Gemeiner **baumartiger**; VI, wird trotz seiner sehr zierenden Eigenschaften noch viel zu wenig angepflanzt, 0,30—1,00m. hoch … M 0,75 bis	3	—	7—27	*
— 0,50—1,25m. hohe **schöne Pyramiden** … M 1,75 bis	5	—	15—45	*
i. b. 2. — fol. arg. marg., Weissrandiger; VII …	1	—	—	—
i. 8. — Handsworthi, *Hrt.*, B. von Handsworth …	1	—	—	—
i. 3. — **macrophylla**; Grossblättriger; 0,30—1,50m. h. Pyram. M 1 bis	5	—	9—45	—
i. 4. — **myrtifolia**, Myrtenblättriger; sehr hübsch, für Winter-Bouquets anstatt Myrten zu verwenden 0,50—0,90m. hoch. M 1,75 bis	5	—	16—45	—
i. * 6. subglobosa, *Hrt.*, Kugeliger B.; bleibt niedrig … M 0,75 bis	1	50	7—13	—
i. 5. suffruticosa, *Willd.*, Gemeiner staudiger B.; beliebt zu Einfassungen, p. laufenden Meter …	—	75	6	*
Callicarpa japonica. Japanische Schönfrucht. Ein sehr zu empfehlender Strauch, im Juli weissblühend …	1	—	—	—
Calophaca wolgarica. Blüthen schön karmoisinroth, hübsche Steppenpflanze, junge Mittelstämme …	1	50	—	—

	p. Stück	10 St.	hundertweise vorräthig.
Calycanthus, *L.*, **Gewürzstrauch**.	*M.* *₰*	*M.*	
1. floridus, *L.*, Reichblühender; die braunen Blüthen haben einen starken melonenähnlichen herrlichen Geruch	1 —	9	—
Caprifolium, s. Lonicera.			
Caragana, *Lam.*, **Karagane** (Erbsenbaum) 10 Sorten à 1 Stück *M.* 8. Alle besitzen zierliche gelbe Schmetterlingsblüthen im Früh-Sommer.			
1. arborescens, *Lam.*, Baumartige K.; V. ... starke Sträucher	— 30	2	*
2. — nana, *Hrt.*, Niedrige K.; kugelförmig VII, VIII ... Hochst.	1 50	—	—
T. 3. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-K.; 1½—2m. hohe Stämme .. *M.* 1,25 bis	1 50	11—13	*
— — **starke über 2 m. hohe Stämme** m. starker Krone ... *M.* 2 bis	2 50	18—22	—
4. **Chamlagu**, *Lam.*, Chinesische K. ... Hochst.	1 50	—	—
16. frutescens, *D. C.*, Strauchartige K.	— 40	—	—
6. glomerata, *Hrt.*, Büschelblättrige K.; Laub dunkel, VII ... *M.* 0,50 bis	1 25	—	—
9. microphylla, *Lam.*, kleinblättrige K., VII ... *M.* 1 bis	1 50	—	—
T. 11. **pygmaea arenaria**, *Fisch.*, (gracilis, *Hrt.*) ... Hochst. *M.* 1,25 bis	1 50	—	—
12. — mollis, *Bess.*, (C. frutescens mollis, *D. C.*), Weichhaarige Zw.-K.; Hochst. *M.* 1 bis	1 50	—	—
13. Redowskii, *D. C.*, Redowski's K., mit langgestielten Blüthen ... *M.* 1 bis	1 50	—	—
14. spinosissima (Robinia), *Laxm.*, (C. spinosa, *D. C.*), Dornige K.; Hochst. *M.* 1 bis	1 50	—	—
Carpinus, *L.*, **Weissbuche** (Hainbuche); s. auch Ostrya			
1. americana, *Willd.*, amerikanische W.	1 —	—	—
2. Betulus, *L.*, Gemeine W.; Pyramiden ... ca. 1½—2m. hoch	— 50	4	—
3. — Carpinizza, *Kit.*, Karpinizza-W. ... *M.* 1 bis	2 50	—	—
9. — fastigiata, *Hrt.*, Pyramiden-W. ... *M.* 1 bis	1 50	9—15	—
b. 4. — fol. arg. var., *Hrt.*, Weissbuntblättrige W.	1 —	—	—
5. — fol. purpureis, *Hrt.*, Purpurröthliche W. ... *M.* 1 bis	2 —	9—18	—
6. — **quercifolia**, *Desf.*, (C. B. fol. incisis, *Desf.*); Eichenblättrige W.; zierlich ... *M.* 1 bis	1 50	9—13	—
T. 7. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-W. ... *M.* 1 bis	2 50	9—22	—
Carya, *Nutt.*, **Hickory**; werden alle ziemlich hoch, machen gerade Stämme und haben schön gefiedertes Laub.			
9. tomentosa, *Nutt.*, (Jugl. alba, *Mill.*); Vexir-H. ... *M.* 0,75 bis	1 25	—	—
* **Castanea**, *Mill.*, **Essbare Kastanie** (Marone).			
4. vesca, *Gärtn.*, (C. sativa, *Mill.*); Aechte Kastanie	— 75	—	—
3. **pumila**, *Willd.*; Zwerg- oder Chincapin-Kast.; Blüht schon als junge Veredlung sehr dankbar und trägt reichlich Früchte	1 50	—	—
* **Catalpa**, *Scop.*, **Trompetenbaum**.			
5. Bungei, *C. A. May*, Bunge's T.; gedrungener als C. Kämpferi sonst sehr ähnlich	— 75	6	—
3. Kämpferi, S. & Z. Japanischer	1 —	—	—
2. — nana *Hrt.*, (-Wallichii *Hrt.*), 1—2jähr. Veredlg.	1 —	—	—
7. **speciosa**; **Neuheit** aus Nordamerika, wird auch als Waldbaum empfohlen und hält unsere Winter gut aus	— 50	4	*
1. **syringaefolia**, *Sims.*, (C. bignonioïdes, *Walt.*); herrliche grossblättrige Dekorationspflanze, vorzüglich schön, wenn sie im August mit ihren grossen rosskastanienähnlichen Blüthenrispen geziert ist	— 50	4	—
4. — aurea *Hrt.*; mit goldgelben Blättern	2 —	—	—
8. Thunbergi, *Hrt.?*; Thunberg's T., ähnlich № 5	— 75	6	—
* **Ceanothus**, *L.*, **Säckelblume**; alle blühen im Sommer sehr reich, wunderschöne Bouquetblume!			
1. **americanus**, *L.*, Amerikanische, VII, blüht silbergrau	— 30	2	*
Celastrus, *L.*, **Baummörder**.			
§ 1. scandens, *L.*, Kletternder B.; Stark wuchernde Schlingpflanze	1 —	9	—
* **Celtis**, *L.*, **Zürgelstrauch**; gedeihen am besten halbschattig.			
1. Audibertiana, *Spach*, Audibert's Z.; grossblättr., starkwüchsig	— 60	—	—
2. australis, *L.*, Südlicher Z., V. IV	— 50	4	*
4. occidentalis, *L.*, Nordamerikanischer Z.; V.	— 60	5	—
Cerasus s. Prunus.			
Chaenomeles s. Cydonia japonica.			
Chamaecerasus s. Lonicera.			
* **Chionanthus**, *L.*, **Schneeflocke**.			
* 1. virginica, *L.*, Virginische S.; mit grossen weissen Blüthenrispen im Juni, muss jung bedeckt werden, VII., sehr zu empfehlen	1 —	9	—
Cladrastis, *Raf.*, **Gelbholz** (Virgilie).			
2. lutea (Virgilia), *Mchx.*, Aechtes G.; VI., zierlich belaubt ... *M.* 0,75	2 50	—	—

Clematis.

	pr. St. M. ₰	10 St. M.	100 St. M.
14. apiifolia, *DC.;* weiss, wächst sehr üppig	— 75	—	—
16. brasiliensis. hell-lila m. weissem Band, oft gef.	1 —	—	—
18. **coerulea odorata**, *Hrt.*, kl. röthlich-violett, ausserordentlich reichblühend von prächtigem Wohlgeruch; nicht rankend	2 —	17—50	—
6. fusca, Turcz.; eigenthümliche graubraune Färbung; glockenförmig	— 60	5	—
9. **graveolens**. hellgelb, starkwüchsig	— 75	6	50
26. Hendersoni, *Hrt.*, (Chandleri, *Hrt.* brit.); klein, glockenförmig, blau	— 50	4	35
29. intregifolia, *L.*, dunkel-veilchenblau, glockenförmig; Staude	— 50	4	35
30. intermedia, blau; nicht rankend	— 50	4	—
11. **orientalis**, *L.*. Morgenländische Waldrebe; gelb, feine blau-grüne Belaubung, s. starkwüchsig	1 —	9	—
111. paniculata, *Thunb.*, (Vitalba japonica); weiss, wohlriechend; blüht im Septb.	— 75	6	—
10. **songarica**, *Bnge.*; weiss; feine, hellgrüne Belaubung; nicht rankend; **selten**!	1 —	9	—
3. Vitalba, *L.*, Gemeine Waldrebe; weiss	— 60	5	*
4. **Viticella**, *L.*, Italienische Waldrebe; blau, sehr reichblühend, glockenförmig M. 0,50 bis	— 75	4—6	—
5. — rubra; röthlich	— 75	6	—

Grossblumige Varietäten.

Vorrath 25000 Stück.

Das hiesige Sortiment dieses schönen, noch viel zu wenig verbreiteten Schlingstrauches, ca. 170 Sorten umfassend, ist mit vieler Sorgfalt gesammelt und enthält die mannigfaltigsten, besten und neuen Varietäten.

Die angeführten Preise gelten für 1—3jährige Veredlungen mit Topfballen, welche das ganze Jahr hindurch versandt werden können.

Stärkere Pflanzen aus dem freien Lande 0,50—1 M. theurer.

Ein Sortiment von 12 Sorten à 1 Stück 9 M.

Nach meiner Wahl starke Pflanzen a. d. freien Lande p. St. 1 M., p. 10 St. 9 M.

	p. St. M. ₰	10 St. M.	100St. M.
162. Alba magna; reinweiss, wohl die zarteste der frühen Lanuginosa-Varietäten	2 50	—	—
131. Albert Victor; lavendelblau m. hellerem Rande	— 75	7	60
145. Alexandra; hell röthlich violett	1 25	11	—
110. amabilis; weiss	1 —	—	—
146. André Leroy; glänzend violett, 14 cm. breit, schöne Form	2 —	18	—
171. Angelina; gefüllt, hell malvenfarbig	2 50	—	—
15. Aureliana; porzellanblau, grbl.	1 25	—	—
123. Bangholm Beauty; malvenfarben, reichblühend	1 25	—	—
135. Beauty of Surrey; hell grau-blau	2 —	—	—
101. Bélisaire; hell violett m. breiten hellen Bändern, sehr hübsch	1 25	—	—
67. Belle d'Orléans; purpur-violett, Staubbeutel purpurn	1 25	—	—
172. Belle of Woking; malvenartig bläulich, etwas Silberglanz	2 50	—	—
163. Blue Gem., blassblau, in tief seidenmalvenfarb. übergehend	2 —	—	—
100. Candidissima plena; weiss	1 25	11	—
167. Coccinea, aus Texas eingeführt; Blumen glockenförmig, brillant hochroth	2 50	—	—
108. Duke of Buccleugh; malvenblau, im Verblühen blass lila, runde Blume	1 —	9	80
125. — **of Edinburgh**; reich dkl. purp.-viol.; eine der prächtigsten blauen	1 25	11	—
154. — of Norfolk; tief malvenfarbig mit breiten hellen Bändern; neu!	2 —	18	—
153. Edith Jackmann; weiss m. zart malvenfarben, grossblumig; neu!	2 —	18	—
115. Fair Rosamond; rosaweiss	— 75	7	60
116. Fairy Queen, hell fleischfarben, gr., schön	1 50	13	—
86. **floribunda**; weiss m. blass lila-rosa Bändern, grblum.	— 75	7	60
19. Florida; rahmweiss	1 50	—	—
102. — pallida; milchweiss, Ränder leicht violett	— 75	7	60
21. **Fortunei**; weiss gefüllt	— 75	7	60
22. **Frankofurtensis**; dkl. violett, sehr reichblühend	— 75	7	—
— starke Pflanzen a. d. freien Lande	1 50	12	100
23. fulgens; dkl. sammtig purpur	1 —	9	—
68. **Gem**; lavendelblau, gross, schön geformt	1 —	9	80
117. Gipsy Queen; leuchtend dunkelpurpur, spät blühend	2 —	—	—
24. Gloire de St. Julien; weiss	1 50	—	—

	p. St.	10 St.	100 St.
Clematis.	M ₰	M	M
69. **Henryi**; rahmweiss mit lila Schein; gross	1 50	13	—
31. **Jackmani**; dkl. violett, 11—12 cm. breit, sehr dankbar blühend, eine der beliebtesten Sorten ... p. 1000 St. M 450	— 75	6½	50
32. John Gould Veitch; lavendelblau gef., s. hübsch	1 50	13	—
129. John Murray; dunkel-purpur- malvenfarben	1 50	13	—
71. Lady Bovill; hellgrau-blau, anhaltend blühend, tassenförmig, neu!	1 25	—	—
99. — **Londesborough**; silberig violett, hübsch	— 75	7	60
138. — Stratford de Redcliffe; dunkel lila, schön!	— 75	7	60
33. Lanuginosa; blaugrau	1 25	11	—
35. — nivea; rein weiss, 6—8 Petalen, schön geformt, gross	1 25	—	—
97. — — pl.; weiss gefüllt	1 25	11	—
74. **Lawsoniana**; hell purpur-violett, schön geformt, s. gross	1 25	11	100
75. **lilacina pl.**; hell lila, stark gefüllt, dankbar blühend, s. hübsch	1 —	9	—
118. Lord Derby; hell-lavendelblau, Staubbeutel röthlich-purpur	1 25	11	100
109. — Henry Lennox; hübsch hellblau mit milchweissen Mittelbändern	1 —	9	—
105. — Londesborough; tief bläulich-lila m. kupferig purpurnen Bändern	1 —	9	—
119. — Mayo; dunkel rosalila	1 25	—	—
76. — Napier; dunkel malvenrosa m. roth	1 —	9	—
148. Louis van Houtte; weiss m. rosa Schein, gefüllt, 2—3 Reihen Petalen	2 50	—	—
77. Lucie Lemoine; rein weiss, stark gefüllt, Staubb. hellgelb	1 25	—	—
158. Mad. Emile Sorbet; Blatt ungetheilt, Blume prächtig glänzend hellblau, Staubbeutel schwefelgelb	1 50	—	—
78. — **Grangé**; herrlich leuchtend purpur-carmin, **prächtig**!	2 50	22	200
160. — Thibault; neue, sehr blühbare Sorte	2 —	—	—
79. — **van Houtte**; weiss in bläulich übergehend, sehr gross und schön gebaut	1 25	11	100
80. **Magnifica**; reich purpur mit carmoisin schattirt	— 75	7	60
141. Maiden's blush; bläulich weiss	1 —	9	80
81. Marie Lefèbvre; hellsilberig, malvenfarbig	2 —	18	—
82. **Miss Bateman**; milchweiss, gut geformt, reichblühend und schön, sehr empfehlenswerth! ... pr. 1000 St. M 500	— 75	6½	55
164. Mistress George Jackmann; seidenweiss, sehr reichblühend	2 —	—	—
126. — G. M. Innes; hell-viol., blasser werdend, dicht gef., 4 Reihen Petalen, 10—12 cm. breit	2 —	—	—
174. — Guilter; Gr., schön weiss, gefüllt	1 25	—	—
142. — Hope; seidenartig malvenfarben, dunkler bandirt, gross	1 —	9	—
106. — Howard Vyse; weiss, an den Rändern lila gezeichnet	1 25	11	—
85. — James Bateman; dkl. röthlich-lila in hell-lavendelblau übergehend, 13—15 cm. breit, schön	2 —	—	—
127. — Melville; weiss mit schwach rosa	1 25	11	—
136. — Moore, weiss mit malvenfarb. Band, Centrum hell-mohnblau	2 —	—	—
130. — S. C. Baker; lilaweiss m. weissen Bändern	— 75	7	60
107. — Villiers Lister; weisslich rosa	1 —	9	—
104. montana grandiflora; weiss	— 75	7	60
143. Morikata Oké, seidenweiss mit hell-lila	1 50	—	—
84. nigricans; dkl. violett, reichblühend	1 25	11	—
113. Otto Fröbel; weisslich grau in rosa-lila übergehend, s. gross	2 —	—	—
38. patens amethystina pl.; weiss gefüllt	1 —	9	—
39. — candidissima pl.; reinweiss, halbgefüllt	— 75	7	60
41. — Helena; weiss	— 75	7	—
42. — insignis; violett	— 75	6½	55
43. — Louisa fl. pl.; rahmweiss	1 25	11	—
44. — Marie; purpur-blau	— 75	7	—
45. — monstrosa; rein weiss, halb gefüllt	— 75	7	—
170. — **Sieboldi**; prächtig grau-blau	2 —	18	—
47. — Sophia fl. pl.; hell violett, gefüllt	1 —	—	—
49. Perfecta; fast rein weiss, atlasartig, 12—14 cm. breit	1 25	—	—
50. **Prince of Wales**; tief purpur-violett, ausserordentlich reichblühend, s. starkwüchsig, recht empfehlenswerth	— 75	6½	55
89. Princess Mary; hellrosa mit weissen Bändern	— 75	6	—
155. — of Wales; dkl. bläulich-malvenfarben m. reichem Seidenglanz	2 50	—	—
120. Purpurea elegans; prächtig dunkelblau	1 50	—	—
87. **Queen Guinevère**; violett-blau, schön gebaut, reichblühend	— 75	7	60
51. Reginae; hell violett-blau, schön gebaut, gross	1 —	9	—
165. Reine blanche; grünlich-weiss, Petalen gefranzt	1 50	13	—

	p. St.	10 St.	100 St.
	M. Pf.	M.	M.
Clematis.			
90. **Renaulti coerulea grandiflora**; schön dkl.-violett m. purpurnem Bande 4–6 sehr breite, rundliche Petalen, gross, schön geformt	2 —	—	—
52. **Rubella**; dkl. sammtig roth-violett, herrliche runde Blume, sehr reichblühend	— 75	6½	55
66. **rubro-violacea**; violett, 12—13 cm	1 —	9	—
91. **Sensation**; schön grau-blau, gute Form, gross, reichblühend	1 50	13	—
121. Sir Garnet Wolseley; blau mit broncefarb. Reflex	1 —	9	—
54. Splendida; dkl. kastanienbraun-purpur	— 75	7	60
55. **Standishi**; dkl. violett mit metallischem Glanz, schön geformt, sehr reichblühend	— 75	7	60
92. **Star of India**; röthlich pflaumenfarb. mit purpur-braunem Band, reichblüh.	— 75	6½	55
132. Stella; leicht viol. m. deutlichen, dkl. pflaumenrothen Mittelbändern	1 25	—	—
122. The Queen; malvenlila, reichblühend	— 75	6½	55
128. Thomas Tennent; reinweiss, grblumig	1 50	13	—
112. Tunbridgensis; dkl. röthlich-purpur, 4—6 breite Petalen, gut geformt, reichblühend	1 50	13	—
56. Van Houttei; weiss m. violettem Schein	1 25	—	—
96. Velutina purpurea; schön schwärzlich purpur, 13—15 cm., s. reichblühend; eine der dunkelsten	1 25	—	—
57. **venosa**; röthlich-purpur, heller geadert, mit hellerem Rande, s. reichblühend	— 75	7	—
133. Vesta; weiss, 7 Petalen	1 50	13	—
108. Victor Lemoine; blau-violett	1 25	11	—
168. Viticella alba; neue, sehr schön weissblühende Var.	2 50	—	—
63. **Viticella modesta**; hell purpur violett, dunkler geadert; ausserordentlich reichblühend	— 75	7	—
64. — purpurea; ähnlich Jackmani	1 —	—	—
166. William Kennet, tief lavendelblau	1 50	13	110
			hundertweise vorräthig.
Colutea *L.*, **Blasenstrauch.**			
1. arborescens, *L.*, Baumartiger B.; blüht gelb, den ganzen Sommer hindurch, V. VI.	— 30	2½	*
10. crispa, *Hrt.*, Krausblättriger B.	— 75	—	—
4. istria, *Mill.*, (C. Halepica *Lam.*,) Istrischer B.; m. braungelben Blüthen, VI	— 50	—	—
6. orientalis; bräunlich orange, heller als *M.* 4	— 50	—	—
Comptonia s. **Myrica.**			
Corchorus s. Kerria.			
Cornus *L.*, **Hartrigel.**			
11. alba, *L.*, (C. stolonifera, *Mchz.*), Weisser H.; V, Holz braunroth im Winter, Blüthe und Beeren weiss	— 35	3	*
b. 15. **alba fol. arg. marginatis**; Blätter weiss gerandet, constant und schön **(auch hochstämmig veredelt)** M. 0,60 bis	2 —	5—16	—
2. Amomum, *Mill.*, (C. coerulea, *Lam.*, C. fastigiata, *H.*), Bläulicher H, V, VI.	— 35	—	—
3. — sericea, *Hrt.*, Seidenhaariger H.; VI, VII	— 50	—	—
6. citrifolia, *Hrt.*, (candidissima, *Mill.*,) feinblättrig	— 60	—	—
8. **mascula**, *Dur.*, (C. mas, *L.*,) Kornelkirsche; blüht schon im März. V, VI.	— 40	3	*
b. 14. — **fol. arg. marg.**, Blätter weiss gerandet, constant und schön	1 —	—	—
19. paniculata, *Lher.*, Rispenblüthiger H.	— 75	—	—
9. sanguinea, *L.*, Gemeiner H.; VI, V	— 30	2½	*
b. 10. — fol. var., *H*, Buntblättriger gem. H.; VI	— 50	4	—
b. 17. — **fol. arg. var. elegans**, Zierlicher buntblättr. gem.; eine sehr hübsche Varietät, noch schöner als *M.* 15 **(auch hochst. veredelt)** M. 0,75 bis	2 —	6—16	—
12. **sibirica**, *Hrt.*, (C. tatarica, *Mill.*,) Sibirischer H., mit korallenrothem Holze, sehr zierend, VII M. 50 bis	— 75	4	—
Coronilla Emerus, *L.*, Scorpions **Kronenwicke**	— 40	3	—
Corylus, *L.*, **Hasel**; (s. auch Obst).			
501. Avellana, *L.*, Gemeine H.; V, IV	— 40	3½	*
b. 502. — **atropurpurea**, *Hrt.*, Blut-H.; Blätter dunkelpurpur, sehr schön	— 80	7	—
b. 503. — **aurea**, *H.*, Goldblättrige H.; noch neu!	2 50	22	—
513. — fol. medio-purpureis; s. Neuheiten.			
504. — **laciniata**, *H*, Geschlitzte H., sehr zierend	— 75	6	—
T. 505. — pendula, *H*, Trauer-H.; noch neu! M. 1,50 bis	4 —	—	—
506. — **quercifolia**, *Hrt.*, Eichenblättrige H.	— 75	6	—

	p. St. M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Corylus, *L.*, **Hasel.**			
P. 508. **Colurna**, *L.*, Byzantinische Baum-H.; V, IV, stets baumartig u. pyramidal M. 0,50 bis	1 50	4—6	—
Cotinus, s. Rhus.			
Cotoneaster, *Med.*, **Zwergmispel.**			
10. borealis, *Hrt.*; Fr. korallenroth	— 75	—	—
2. lucida, *Schlecht.*; Blätter glänzend, Fr. schwarz	— 75	6	—
i. * 3. microphylla, *Wall.*; Kleinblättrige Z.; VIII, Blüthen myrtenähnl.; Fr. roth	— 60	—	—
4. nigra, *Wahlb.*, (C. laxiflora, *Jacqu. fl.*,) Schwarzfrüchtige Z.; VII, VIII	— 50	—	—
12. nummularia, *F. et M.*, Fr. roth	— 75	—	—
*h. i. 7. **Simmondsii**, *H.*, Simmonds Z.; VI., sehr hübsch, mit korallenrothen Beeren, bietet uns Ersatz für die sehr empfindliche Mespilus pyracantha	— 50	—	—
8. sinensis, *Hrt. gall.*, Fr. schwarz	— 75	—	—
9. tomentosa (Mesp.), *Ait.*; Belaubung graugrün, Fr. roth	— 75	—	—
Crataegus, *L.*, **Dorn**; 20 Sorten à 1 St. M. 10, 10 Sorten à 1 St. M. 5.			
a) **Scheinmispeln**, baumartig, grossblumig.			
20. grandiflora, *Sm.* (Cr. stipulosa, *Hrt.*), Grossblumige Scheinm... M. 0,60 bis	1 50	5—13	—
21. leucophloeos *Mnch.*, (Cr. pirifolia, *Ait.*), Urnenfrüchtige Sch.; Fr. orange M. 0,60 bis	1 50	5—13	—
70. punctata, *Ait.*, Punktirtfrüchtige Sch. Fr. glänzend dunkelroth, schwärzlich punktirt	— 75	6	—
b) **Beerenmispeln** (Microcarpae), Sträucher mit sehr vielen gelb-rothen Früchten.			
23. **populifolia**; *Walt.*, (cordata, Mill.); Fr. korallenroth M. 0,60 bis	1 —	5—8	—
c) **Dornmispeln** (Parvifoliae), niedrige Sträucher, sparrig, kleinblättrig, mit langen Dornen und grünlichen Früchten.			
24. flava, *Ait.*, (flexispina, *Mnch.*,) Glatte Dornen M. 0,60 bis	1 —	5	—
25. uniflora florida, *Loud.*, Reichblühender einblumiger Dorn; merkwürdig durch die auffallend langen Dornen; Zweige fein, ruthenförmig; sehr zierlich	— 75	6	—
d) **Scharlachdorn** (Coccineae); starke Sträucher, Früchte roth und gross			
27. coccinea, *L.*, Gewöhnlicher Scharlachd. M. 0,50 bis	— 75	4—6	*
T. 67. — pendula, *Hort.*, Hängender Scharlachdorn mit einfach rothen Blüthen M. 0,75 bis	1 50	—	—
66. rotundifolia, *Mnch.*, Rundblättriger Purpurdorn	— 60	5	—
e) **Hahnsporndorn** (Crus Galli), starke Sträucher mit grossen glänzenden Blättern und rothen Früchten, alle sehr schön;			
33. Crus galli *L.*, (Crat. pyracanthifolia, *H.*): Gemeiner H.	— 50	4	*
34. — — ovalifolia, *Hort.*, Breitblättriger H. M. 0,60 bis	1 50	—	—
28. **Douglasii** *Lindl.* (glandulosa, *Mönch*, Crus galli ovalifolia, *Hrt.*,) sehr schön belaubt, langdornig. M. 1 bis	1 50	—	—
68. — **macracantha**, *Lodd.*; Dornen über 5 cm. lang	— 60	—	—
37. **Fontanesiana**, *Steud.* (-badia, *Hrt.* = Bosciana, *Hrt.*), Fr. braunroth, M. 0,60 bis	1 50	5—13	—
69. linearis, *Hrt.*, schmalblättrig M. 0,60 bis	1 —	—	—
38. **prunifolia**, *Poir.*, (Crat. Crus galli splendens, *Hrt.*), Pflaumenblättriger H. sehr schön in der Blüthe und in der Fruchtreife M. 0,50 bis	1 75	4—13	*
39. **salicifolia** *Med.*, Weidenblättriger H.; Fr. braunroth M. 0,60 bis	2 —	5—13	—
(Die vorstehenden Arten gehören der Neuen, die nachfolgenden der Alten Welt an).			
f) **Dunkelfrüchtiger Dorn** (Nigrae), Sträucher von graugrüner Belaubung und dunklen Früchten.			
40. Celsiana, *H.*, Cels' Dorn; sparrig, schwarzfrüchtig. Hochstämme M. 1,50 bis	2 —	—	—
41. melanocarpa, *Bieb.*, Schwarzfrüchtiger Dorn; aus d. Kaukasus M. 0,60 bis	1 50	—	—
42. nigra, *W. u. K.*, Ungarischer Schwarzdorn; die Blüthen verändern sich allmählig von weiss in dunkelroth, blüht früh M. 0,60 bis	1 50	—	—
43. sanguinea, *Pall.*, Blutdorn; *Sibirien*	— 50	—	—

	p. St. ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
g) **Azarol-Dorn** (Azaroli), mit filzigen Blättern und kleinen Aepfeln ähnlichen, grossen Früchten.			
44. tanacetifolia, *Poir.*, Rainfarnblättriger D. ℳ 0,60 bis	1 50	5–8	—
h) **Weissdorn** (Oxyacanthae). mit kleinen gelappten Blättern und kleinen meist rothen Früchten.			
45. brevispina *H. C. L.*, Kurzdorniger W.; buschig, sehr stachelig .. 0,60 bis	1 50	5	—
74. **Oxyacantha**, *L.*, Gemeiner **Weissdorn**. Da es ausserordentlich schwierig und für den Gärtner unwichtig ist, die beiden Species des Weissdorns — den 1 grifflichen (Cr. monogyne, Jacq.) und den 2 grifflichen (Cr. Oxyacantha, L.) — und ihre folgenden Abarten getrennt zu halten, so führen wir sie alle unter den gebräuchlichsten Namen auf (s. auch Heckenpflanzen)	— 30	2½	—
P. 47. **Oxyacantha** fastigiata, *Hrt.*, Pyramidaler-W. Hochst.	1 50	—	—
72. — **filicifolia**, *Hrt.*, farrnblättrig 0,60 bis	1 50	5	—
48. — **fl. albo pl.**, Gefüllter W.; im Verblühen rosa 0,60 bis	2 —	5–13	*
73. — **fl. candido pl.**; Blüthe bis zum Abfallen stets rein weiss bleibend	— 75	6	—
49. — **fl. kermesino pl. (Paul's New Scarlet), Dunkelroth gefüllt.** W.; prachtvoll in der Blüthe, starke Pyramiden 0,60 bis	1 50	5–11	—
— — — Hochst. pr. 1000 St. 1000 ℳ à St. 1 bis	2 —	9–18	*
Der allgemein bekannte gefüllte Rothdorn sieht gegen diesen neueren rosa aus und bleibt im Effect weit hinter ihm zurück. Als Alleebaum, abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überwältigender Wirkung.			
57. — fl. puniceo, *Hrt.*, einfach dunkelroth	— 75	—	—
50. — **fl. rubro pl.**; (Gumperi bicolor); dunkelrosa gefüllt 0,60 bis	1 50	5–13	*
T.b.51. — **fol. arg. var.**; sehr schön weissbunt 0,60 bis	1 50	5–13	—
T. 52. — horrida *Carr.*, Abschreckender W.; ausserordentlich stachelig, merkwürdig 0,75 bis	1 50	—	—
61. — parvifolia *Ait.*, Kleinblättriger W. Zu Felspartien durch seinen niedrigen sparrigen Wuchs ganz vortrefflich geeignet.. 0,60 bis	1 50	—	—
T. 53. — **pendula** (reginae, *Loud.*), sehr zierlich hängend; mit Früchten, auch blühend schön 0,75 bis	2 —	—	—
T. 63. — — **fl. roseo**; einfach rosa, hängend 0,60 bis	1 50	5–10	—
78. — semperflorens; s. **Neuheiten.**			
T. 67. coccinea pendula, *Hrt.*, hängend mit einfach rothen Blüthen 0,75 bis	1 50	—	—
Cydonia, *Tourn.*, **Quitte.**			
120. **japonica**, *Pers.*, (Pirus japonica. *Thunb.*), Japanische Qu.; blüht feuerroth im April, oft auch im Herbst. Einer der schönsten Blüthensträucher. VI.	— 60	5	*
130. — alba picta; beim Aufbrechen weiss, später roth gefleckt	— 75	—	—
114. — atrococcinea pl.; lebhaft roth, gef.	— 75	—	—
124. — cardinalis; feurig roth	— 75	—	—
121. — fl. carneo; fleischfarbig	— 75	6	—
— — Hochst. ℳ 1,25 bis	2 —	—	—
126. — flore kermesine; hell carmoisin, voll blühend	— 75	6	—
107. — fl. roseo pleno; rosafarb., gefüllt	— 75	—	—
122. — fol. rubris; Triebe braunroth, Bl. roth, zahlreich	— 75	—	—
113. — marmorata, weiss, rosa marmorirt in dunkelrosa übergehend, Habitus aufrecht	— 75	—	—
123. — macrocarpa; grossfrüchtig	— 75	—	—
131. — **Maulei**; mennigroth, kleinblumig, reichblühend, sehr hübsch; **neu!**	1 25	—	—
105. — Moerloosii; weiss mit carmin getuscht	— 75	—	—
127. — nivea intus kermesina; innen dklrosa gefleckt, hängend	— 75	—	—
111. — sanguinea semipl.; dunkelroth, halb gef.	— 75	—	—
106. — umbilicata, rosa	— 60	—	—
115. **vulgaris**, *Pers.*, Gemeine Qu.; Frucht sehr wohlriechend	— 40	3	*
P. 116. — pyramidalis, *Hrt.*, pyramidal wachsend	— 75	—	—
Cytisus *L.*, **Gaisklee**; (s. auch Laburnum).			
2. elongatus, *W. und K.*, Ruthenförmiger G.; die Zweige der ganzen Länge nach mit Blüthen besetzt, VII.	— 35	3	*
3. hirsutus, *L.* (C. triflorus, *Lam.*), Rauher; VII	— 35	3	*
* **Deutzia**, *Thunb.* **Deutzie**; alle blühen weiss oder weisslich.			
3. crenata, *S. u. Z.*, Gekerbte D.; die bekannteste, VI, VII	— 40	3	*
5. **crenata fl. pl.**, weiss gefüllt, aussen lilla-rosa, sehr vollblühend, die schönste von allen Deutzien; VI, VII	— 40	3	*

	p. St.	10 St.	hundertweise vorräthig.
Deutzia.	M. ₰	M.	
b. 11. **crenata**, foliis albo punctatis, *Hrt.*, Blätter weiss punktirt	— 50	5	—
14. — purpurata, schön purpurrothe Blüthen	— 50	4	—
6. Fortunei *Hrt.*, Fortune's D.; rein weiss, VII	— 50	—	—
4. — fl. pl., *Hrt.* (cren. candidissima pl. *Hrt.*); gefüllt, rein weiss	— 50	4	*
* 7. **gracilis**, *S. u. Z.*, zierliche D.; VIII	— 30	2½	*
— Treibpflanzen p. 100 St. M. 20.			
Diervilla, *Mill.*, **Diervilla**; (siehe auch Weigela).			
1. canadensis, *Willd*, (D. Lonicera, *Mill.*), Kanadische D.; VII, gelbblühend	— 40	—	—
2. splendens *Carr.* (sessilifol, *Schuttlew*), Glänzende D.; VII, mit bräunlichen, glänzenden Blättern	— 40	3	—
Diospyros, *L.*, **Lotuspflaume** (Dattelpfl.)			
△ 1. virginiana *L.*, Virginische L.; im Vaterlande essbar	— 75	6	—
Elaeagnus, *L.*, **Oelweide** (Oleaster);			
b. 1. **argentea**, *Prsh.* (E. macrophylla, *Hrt.*) Shepherdia argentea, *H.*), Silber-Oelw.; VII Blätter auf beiden Seiten von metallischem Silberglanz ...	— 60	5	—
b. 2. **angustifolia**, *L.*, (E. argentea. *Hrt.*), Gemeine Oelw.; Blätter unten grauweiss, junges Holz silbergrau, VI	— 40	3	*
— " " " " .... 1½—2m hoch.	— 60	5	—
5. — hortensis Blätter schön, mehr silberweiss als No. 2	— 60	—	—
6. — latifolia, *Hrt. Britz.*; grossblättrig	— 75	—	—
7. — pyramidalis, *Hrt. Britz.*;	— 75	—	—
8. — rotundifolia, *Hrt. Britz.*;	— 60	—	—
10. edulis. *Hrt.*, Essbare Oelw	— 60	—	—
4. orientalis, *L.*, Morgenländische Oelw.; Blätter gelblich grün	— 60	5	—
Evonymus, *L.*, **Spindelbaum** (Pfaffenhütchen);			
1. americana, *L.*, Amerikanischer S.; grossblättr., dunkelgrün, VII 0,75 bis	1 25	—	—
2. **angustifolia**, *Prsh.*, **fol purpureis.**, Schmalblättr. mit brauner Herbstfärbung	— 75	—	—
2. — .... Hochstämme	1 25	—	—
4. **europaea**, *L.*, Europäischer S. VI., durch seine rothen Früchte sehr zierend, für grössere Gebüsch-Partien geeignet, doch nicht unmittelbar an den Wegen .... M. 0,30 bis	— 60	2½—5	*
h. 5. — fol. var., Weissbuntblättriger S. 2—3m. hoch .... M. 0.75 bis	1 —	—	—
6. — fr. alpo, *Hrt.*, weissfrüchtig .... Hochst.	1 50	13	—
3. — fruct. atropurp.	— 75	—	—
— — — .... Hübsche Hochst.	1 50	—	—
10. **Maackii**, *Hrt.*, Maack's S.; m. glänzenden Blättern, hübsch	— 60	—	—
— .... hübsche Stämme	1 50	13	—
11. **nana**, *Bieb.* (E. nana rosmarinifol. *Hrt.*) Zwerg-S.; VIII, wird nur fusshoch	— 30	2½	—
— .... 1—1,50m. hohe veredelte Stämme. 1 bis	1 75	9—16	—
b. * 12. radicans fol. arg. marg., *Hrt.*, hübsch	— 40	3½	—
b. * 19. — fol. arg. var., *Hrt.*, schön weiss marmorirt und gerandet	— 50	4	—
i. * 13. — viridis, *Hrt.*, Grüner wurzelnder S.; kriechend	— 30	2½	*
14. verrucosa, *Scop.* Warziger S.; Zweige mit braunen Warzen besetzt, schön dunkel belaubt .... M. 0,75 bis	1 50	—	—
Fagus, *L.* **Buche** (Rothbuche).			
3. sylvatica, *L.*, Gemeine B., Rothbuche; I, II.	— 60	5	—
b. 5. — **atropurpurea**, *Hrt.*, Blut-Buche; purpurblättrig	1 —	9	—
do. Pyramiden .... 2 bis	15 —	—	—
b. 6. — do. Brocklesby, *Hrt.*, Blut-B. von Brocklesby; die dunkelste u. grossblättrigste Sorte, neu!	2 —	—	—
8. — comptoniaefolia, *Hrt.*; Comptonienblättrige R. B.; mit fein geschlitztem Laube, zierlich	1 50	—	—
12. — grandidentata, *Hrt.*, Grosszähnige B., mit stark eingeschnittenen Blättern	1 50	—	—
T. 15. — pendula, *Hrt.*, Trauer-R-B .... 1 bis	1 50	9—13	—
— — .... Hochst.	5 —	—	—
b. 20. — purpurea latifolia. *Hrt.* .... 1,25 bis	3 50	11—30	—
17. — quercoïdes, *Bth. Cat.*, Eichenblättrige B.	1 —	—	—
Fontanesia *Labill.*, **Fontanesie.**			
3. — californica	— 60	—	—
1. Fortunei, *Hrt.*; ein äusserst zierlicher dem Liguster ähnlicher Strauch ...	— 50	4	—
2. phillyreoïdes, Labill	— 75	6	—
Forsythia, *Lind.*, **Forsythie**; blühen schon Ende März, gelb.			
1. Fortunei, *Lindl.*, Fortune's F., von kräftigem, aufrechten Wuchse, VI.	— 40	3½	*

	p. St. M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Forsythia.			
4. Sieboldii, *Hrt.*; scheint noch stärker zu hängen als No. 2	— 40	3½	—
* 2. suspensa (Syringa) *Tunb.*, Ueberhängende F.; stark hängend, VI· zum Bekleiden von Mauern geeignet	— 40	3½	—
* 3. viridissima, *Lindl.*, Dunkelgrüne F.; schön, VII	— 40	3½	—
Fraxinus, *L.*, **Esche** ... 12 Sorten à 1 Stück 10 M.			

Die Eschen zeigen eine ausserordentliche Mannigfaltigkeit in der Belaubung, im Wuchs und in der Herbstfärbung der Blätter, sind landschaftlich sehr wirkungsvoll und begnügen sich selbst mit ärmeren Bodenarten.

a) Eschen der alten Welt.

	p. St. M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
22. argentea, *Hrt.*, eine sehr schöne hellaubige E., wahrscheinlich Abart von excelsior ... 0,80 bis	2 —	—	—
1. excelsior, *L.*, Gemeine E. I. ca. 2½—3m. h. (s. auch Alleebäume)	— 50	4	*
2. — asplenifolia, *C. Koch.*, (F. linearis. *Hrt.*), Farrnblättrige E.; zierlich M. 0,80 bis	1 50	7	—
3. — **aurea**, *Willd.*, Gold-E.; junges Holz goldgelb ... M. 0,80 bis	2 25	7—20	—
h. 5. — **concavaefolia fol. var.**, *Hrt.*, Bunte hohlblättrige E.; Blätter fast weiss mit 2ten Triebe ... M. 0,80 bis	2 —	7—18	—
6. **excelsior crispa**, *Loud.*, Krausblättrige E.; Blätter schwarzgrün und sehr kraus, von niedrigem langsamen Wuchse ... M. 0,80 bis	2 —	7—18	—
27. — cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige E.; Blätter nahe beisammen stehend, kräftiger als Nr. 6 ... M. 0,80 bis	2 —	7—18	—
25. — **elegantissima**, *Hrt.*, Blätter sehr zierlich getheilt, ausserordentlich schön ... M. 0,80 bis	2 —	7—18	—
42. — **fol. aur**; siehe Neuheiten.			
8. — heterophylla. *C. Koch* (F. monophylla, *H.*); hat meist ungefiederte Blätter ... M. 0,80 bis	2 —	7—18	—
T. 9. — **pendula**, *Ait.*, **Trauer-E.**; Hochstämme mit starken Kronen. M. 1,50 bis	3 —	12—25	*
— — — ... extra stark	4 —	35	—
10. — **polemoniifolia**, (F. polem., *Poir.*) **Kugel-Esche**; besonders werthvoll für nördliche Gegenden wo die Kugel-Akazie nicht gedeiht	— 80	7	—
— — ... Hochst.	2 —	18	—
11. — simplicifolia laciniata, *A. M.*, Einfachblättrige geschlitzte; sehr eigenthümlich ... M. 0,80 bis	2 —	7	—
P. 28. — spectabilis. *Hrt.*; im Wuchs ähnlich der italien. Pappel; M. 0,80 bis	2 —	18	—
* 13. lentiscifolia, *Desf.* (parvifolia, *Lam.* potamophila, *Rgl.*), Wickenblättrige E.; M. 0,60 bis	1 50	—	—
T. 14. — **pendula** *Arb. Musc.* (parvifolia pendula, *Hrt.*, eine sehr fein belaubte und stark hängende Trauer-E. ... M. 1 bis	2 50	—	—
17. mandschurica, *Rupr.*; Blätter grösser u. gelblicher als bei excelsior 0,60 bis	1 75	5—15	*
12. oxyphylla, *Bieb.* (oxycarpa, *Willd.*), Spitzfrüchtige E.; in allen Theilen kleiner als »excelsior« ... M. 0,60 bis	1 50	5—13	*
48. acuminata, spitzblättrige E. ... M. 0,80 bis	2 —	—	—

b) Amerikanisch-japanische Eschen

mit grossen Blättern und glänzendem Laube.

	p. St. M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
15. **alba**, *Marsh.* (= americana, *L.*, = pubescens, Hrt. = rotundifolia? Hrt.), Weisse Esche; ein grossblättriger herrlicher hochwachsender Baum mit grauer Rinde (s. auch Alleebäume) ... M. 0,60 bis	3 —	5—27	*
7. **alba fol. arg. marg.** s. Neuheiten.			
16. americana, *Willd.* Blätter oben dklgrün unten graugrün	— 80	—	—
21. arbutifolia, *H. S.* (= pennsylvanica latifolia, *C. Koch.*); Blätter auf der Unterseite stark graufilzig ... 0,80 bis	2 —	—	—
b. 36. **aucubaefolia**, *Hrt.*; hübsch gelbbunt ... 1,00 bis	2 —	9—18	—
26. Boscii, *Hrt.*, frisch grün belaubt, ähnlich №. 16	— 80	7	—
48. californica, Californische E.	1 —	—	—
18. **mixta**, *Hrt.*; fein belaubt starkwüchsiger als parvifolia, Holz dunkelbraun	— 80	—	—
20. **Novae Angliae**, *Hrt.*; sehr hübsche, glänzend dunkelgrüne Belaubung 1 bis	2 —	—	—
39. pubescens longifolia	— 75	—	—
55. pennsylvanica, Pennsylvanische, Colorirt im Herbste prächtig violett	1 —	—	—
33. quadrangulata, *Mchx.*, Blau-E. junge Zweige schwach vierkantig	— 60	—	—

	p. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Fraxinus.			
34. sambucifolia. *Lam.* (= nigra. *Marsh.*), Schwarz-E. von den nordamerikanischen Arten am meisten ähnlich unserer einheimischen E., wird aber nicht so hoch ℳ 0,60 bis	1 50	5—13	—
19. — crispa, *Lodd.* (nigra crispa, *Hrt.*), Krause Schwarz-E.; dunkelgrün, krausblättrig, wird nicht hoch	1 —	—	—
c) Ornus, Manna-Esche, (Blüthen-Esche).			
23. Ornus, *L.*, Gemeine Manna-Esche, schön blühend, IV, V	— 60	5	—
32. — rotundifolia *Hort.*, Rundblättrige Manna-E., blüht vorzugsweise reich	1 —	9	—
Genista tinctoria, *L.*, **Färbeginster**	— 25	2	*
Gleditschia, *Clayt.*, **Gleditschie** (Christusdorn).			
1. ferox, *Desf.*, (? Gl. sinensis, *Lam.*), Wilddornige Gl. ℳ 0,80 bis	1 75	7—16	—
3. longispina, *Hrt.*, Langstachelige Gl. ℳ 0,80 bis	1 50	7	—
4. **macracantha**, *Hrt.*; oft mit 8—10 cm. langen Stacheln ℳ 0,80 bis	1 75	—	—
2. monosperma, *Walt.*, (Gl. inermis. *Mill.*), Einsamige Gl. ℳ 0,80 bis	1 50	7—13	—
T. 5. pendula, *Hrt.*, Trauer-G. ℳ 0,80 bis	1 75	7—16	—
6. **sinensis**, *Lam.*, (G. horrida, *Willd.*), Chinesische Gl.; mit glänzendem Laube ℳ 0,80 bis	1 25	7—11	—
7. sinensis nana, *Hrt.*, m. glänzendem Laube u. hängendem Habitus. ℳ 0,80 bis	1 25	—	—
8. **triacanthos**; *L.*, (G. latisiliqua *Hrt.*) Dreidornige Gl. 2—2½ m. h.	— 60	5	*
— Hochstämme s. Alleebäume			
9. triacanthos inermis, *C. Koch* (G. tr. laevis, *Hrt.*) Unbewehrte dreidorn. Gl.	— 80	—	—
Hochst.	1 75	—	—
Alle Gleditschien sind schöne Bäume mit lichter Krone und hellgrüner Belaubung.			
Gymnocladus, *Lam.* **Geweihbaum** (Schusserbaum).			
1. canadensis, *Lam.*, Aechter G.; IV, merkwürdiger Baum mit sehr langen doppelt gefiederten Blättern 1—2½ m. h. ℳ 1 bis	2 50	9	—
Halimodendron, *Fisch.*, **Salzstrauch**.			
1. **argenteum**, (Carag.) *Lam.*, Silbergrauer S.; Sehr hübscher grau belaubter Strauch m. hell violetten Schmetterlingsblüthen. Halb- u. Hchst. 0,80 bis	1 75	7—16	*
Hippophaë rhamnoïdes, *L.*, Gemeiner **Sanddorn**; VII 1—2 m. h.	— 45	3½	—
Hydrangea, *L.* **Hortensie**.			
9. **paniculata grandiflora**; weiss sehr grossdoldig, herrlich ℳ 0,50 bis	— 75	4	—
14. **Thomas Hogg**, *Hrt.*; weiss, reichblühend	— 50	4	—
Hypericum, *L.*, **Hartheu**.			
* 1. elatum, *Ait.*, Hohes H.; VII, VIII, reich gelbblühend	— 35	3	—
* 5. hircinum, *L.*, Bockkraut; Blüthen ockergelb	— 35	3	—
Iberis sempervirens, *L.*, Immergrüne **Schleifenblume**; VIII, reichblühend, weiss	— 30	2½	*
Ilex *L.*, **Hülsen**, (Stechpalme).			
* 1. Aquifolium *L.* Gemeiner H. Varietäten, schöne Pyramiden mit Ballen ℳ 5 bis	10 —	—	—
Incarvillea Koopmanni. Siehe Neuheiten.			
* **Indigofera** Dosua, *Ham.*; niedriger zierlicher Strauch mit rosa Blüthentrauben	— 40	3	—
Juglans, *L.*, **Wallnuss**; s. auch Obst.			
20. cinerea, *L.*, Oelnuss; aus dem Safte des Stammes wird Zucker gewonnen II. ℳ 0,75 bis	1 —	6	—
23. **nigra**, *L.*; Butternuss; diese wie »cinerea« gedeihen auf feuchten Plätzen u. besitzen eine reich gefiederte Belaubung, III (s. Alleebäume) 2 m. h.	— 75	6	*
24. nigra oblonga *Marsh.*, Butternuss mit länglichen Nüssen	1 50	—	—
5. — regia, **laciniata**, Geschlitztblättrige W., ausserordentlich zierend ..	2 50	—	—
Kerria *D. C.* **Kerrie** (Ranunkelstrauch).			
* 3. japonica (Rubus) *L.*, (Corchorus japon. *Thbg.*), Japan. Kerrie	— 35	3	—
1. — **fl. pl.**, *Ert.*; gefüllt gelb; sehr hübsch	— 35	3	—
4. — ramulis aureo vittatis; mit gelbbunten Zweigen	— 50	—	—
Koelreuteria, *Laxm.*, **Kölreuterie**.			
1. paniculata, *Laxm.*, Rispenblüthige	— 50	—	—
Laburnum, *L.*, **Goldregen**. (Bohnenbaum).			
4. **vulgare**, *Gris.*, (Cytis. Laburnum, *L.*), Gemeiner G. IV—I ℳ 0,40	— 75	3—6½	*
16. — — Alschingerii *C. Koch*, Alschinger's Goldregen	1 —	—	—
13. — — Carlieri *Hrt.*, Carlier's (Cytisus nigricans Carlieri)	1 —	—	—
18. — — **Vossii** sehr elegante, enorm lange Blüthentrauben;	1 50	—	—
Lembotropis, *Gris.*, **Aehrengaisklee**.			
1. nigricans (Cytis.) *L.*, Gemeiner Ae.; mit dunklem Laube	— 40	—	—

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Lembotropis.			
2. sessilifolius (Cytis.), *L.*, Spitzblättriger Ae	— 40	—	—
Lespedeza, *Mchx.*, **Lespedeze.**			
1. bicolor. *Turcz.*, Zweifarbige L.; esparsettähnliche Pflanze aus dem Amurgebiet, sehr schön blühend	— 80	—	—
△ **Leycesteria**, *Wall.*, **Leycesterie.**			
1. **formosa**, *Wall.*, Schöne L.; hübscher Strauch vom Himalaya-Geb. mit grossen, purpurfarbenen Bracteen an den langen Blüthenähren. Junge Pflanzen	— 30	—	—
Ligustrum, *L.*, **Liguster** (Rainweide).			
1. **amurense** (Syringa) *Rupr.*, Amur-L.; glänzendbelaubt	— 40	3	*
4. atrovirens, *Hrt.*, dunkel belaubt	— 50	4	—
* 16. chinense nanum, *Hrt.;* niedrige hübsche Art mit glänzenden Blättern	— 50	4	—
* 2. **ovalifolium**, *Hrt.*, (-lucidum, *Ait*-japonicum, *Hrt.);* grossblättr., schön, verliert die Blätter erst bei 6—8° R. Kälte. VI	— 40	3	—
8. **vulgare**, *L.*, Gemeiner L.; Der schönste Strauch als Unterholz und als solcher halbimmergrün VI	— 25	2	*
9. — foliosum, *Hrt.*, Reichbelaubter L.	— 35	3	—
b. 26. — fol. albo punctatis; weissgelb punktirt und gefleckt	— 50	4	—
b. 10. — **fol. var.**, Goldbuntblättriger L.; recht hübsch	— 40	3	—
— — 1—1½m. hohe Stämme	1 50	—	—
29. Ligustrum vulgare **glaucum marginatum**, s. Neuheiten.			
11. — — italicum *D. R.;* Italienische Rainweide	— 35	3	—
27. — — latifolium fol. aureo-maculatis, breitblättrige Rainweide, mit gelb gefleckten Blättern	— 50	4	—
T. 12. — pendulum; Hängender gem. L.; neu; Hochst.	1 50	13	—
P. 13. — **pyramidale**, *Hrt. Britz.*, hiesiger Sämling v. reicher bräunlich grüner Belaubung und compactem Wuchs, VII	— 40	3	*
— — Hochst.	1 50	—	—
* **Liriodendron** Tulipifera, *L.*. **Tulpenbaum** Pyramiden	2 50	—	—
Lonicera, *L.*, **Heckenkirsche, Gaisblatt.**			
a) Caprifolium, Gaisblatt, (Jelänger jelieber).			
§ 1. Caprifolium, *L.*, (L. italica, *Schm.*), Italienisches G.; gelblich blühend M. 0,60 bis	1 —	5—9	—
§ 2. Douglasii (Caprif.) *Lindl.;* gelblich, reichblühend wohlriechend. „ 0,60 bis	1 —	5—9	—
§ 3. flava, *Sims.* (L. Brownii, *Hrt.*), gelb, sehr grossblättrig „ 0,60 bis	1 —	5—9	—
h.* § 17. brachypoda reticulata fol. var.; goldbuntblättrig	— 60	—	—
§ 5. **fuchsioides**; Fuchsienähnliches G., roth, schön, neu! s. reichbld. 0,60 bis	1 —	5	*
§ 6. grata, *Hrt.*, Angenehmes G.; gelblich, reichblühend M. 0,60 bis	1 —	—	—
§ 12. sempervirens superba. Sehr schöne, starkwachsende Var	— 80	—	—
b) Heckenkirsche, nicht rankende; 10 Sorten à 1 St. M. 4.			
55. **Alberti; neu!** Ein hübscher, zierlicher Strauch mit feiner, graugrüner Belaubung und rosa Blüthen junge Pflanzen	1 —	9	—
20. chrysantha, *Turtsch.*, Gelbblühende H.	— 50	4	—
37. fragrantissima, *Hort.*, stark duftende H.	— 50	—	—
21. hispida, *Hrt. nicht Pall.*, Rauhe H.; VI	— 35	2½	*
61. japonica, *Hrt. non Thnbrg.;* Japanische	— 50	—	—
23. **Ledebouri**, *Esch.*, Ledebour's H.; mit dunkler Belaubung und braunen Blumen, VII	— 40	3	*
24. microphylla, *Willd.* (L. Sieversiana, *Bge.*), Kleinblättrige H.; VII, VIII	— 50	—	—
59. **Morrowii**, Morrow's H.	— 50	4	—
40. nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige H.	— 40	3½	—
25. orientalis, *Lam.*, (L. caucasica, *Pall.*), Morgenländische H.; VII	— 40	3	—
27. Ruprechtiana, *Regl.*, Ruprecht's H.	— 40	3	*
28. **tatarica**, *L.*, Tatarische H., allgemein beliebter hoher u. schönblühender Zierstrauch; V	— 25	1½	*
— stark	— 40	3½	*
46. — alba grandiflora; rein weiss, grblum.	— 40	3½	—
29. — **albo-rosea** s. Neuheiten.			
45. — discolor, *Hrt.*, oben rosa, unterseits dunkelroth	— 50	4	—
30. — **fl. albo**, Weissblühende tart. H. V.	— 40	3	—
32. — **fl. rubro**, (L. sibirica, *Hrt.);* Dunkelrothe H.; V.	— 40	3	—
33. — fr. luteo, Gelbfrüchtige tart. H.; V.	— 40	3	—
41. — **gracilis**, *Hrt.*, grossblumig, weiss m. rosa Schein	— 50	4	—

	pr. Stück M. Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Lonicera.			
34. **tatarica pulcherrima**, *Hrt.*, schön dunkelroth	— 50	4	—
35. — splendens (Späth). Die jungen Blätter und Holz von brauner Farbe, Blumen hellrosa, etwas gestreift, Knospen dunkelroth	— 80	—	—
43. — **virginalis**, *Hrt.*; grossblm., hellrosa mit dunkel gestreift und marmorirt	— 50	4	—
36. Xylosteum, *L.*, Gemeine H.; V. VI.	— 30	2½	*
48. — **Philomelae**, *Hrt.*; sehr hübsch belaubt	— 50	4	—
Lycium, *L.*, **Bocksdorn.**			
2. chinense, *Mill.*, Chinesischer B., wenig Dornen	— 40	—	—
1. europaeum macrocarpum, *Hrt.*, Grossfrüchtiger gemeiner B.	— 30	2	*
3. ruthenicum, *Murr.*, Russischer B., VIII., nicht überhäng. wie die anderen Sorten	— 40	3	—
△ **Maclura**, aurantiaca, *Nutt.*; **Osagen-Orange**; VII.	— 70	6	—
* **Magnolia**, *L.*, **Magnolie.**			
1. obovata, *Thunb.*, (M. purp., *Curt.*); mit roth gefärbten Blumenbl. M. 6 bis	8 —	—	—
3. Yulan Soulangeana und andere Species M. 6 bis	12 —	—	—
Mahonia, siehe Berberis.			
§ **Menispermum** canadense, *L.*, Kanadischer **Mondsame**; für Festons u. dergl.	— 60	5	—
Mespilus *L.*, **Mispel.**			
15. germanica, *L.*, Gemeine Mispel; Früchte essbar, V.	— 75	6	—
Die übrigen siehe unter Crataegus und unter Obst.			
Morus, *L.*, **Maulbeere**; alle geben Futter für Seidenraupen.			
1. alba, *L.*, Weissfrüchtige M.; IV., V.	— 40	3	*
7. — Colombassa Lodd., Colombassa-M.	— 80	—	—
14. Cedrona, Cedron's M.	— 75	6	
2. intermedia, *Pers.* (M. L'Hou, *Hrt.*); sehr grblättrig	— 60	3	—
3. Morettiana, *Lodd.*, Moretti-M.	— 40	—	—
* 4. nigra, *L.*, Schwarzfrüchtige M.; Beeren werden gegessen. VI.	— 50	6	—
* 6. urticaefolia, *H.*; Nesselblättrige M.; schön	— 75	6	—
Myrica, *L.*, **Gagel.**			
1. asplenifolia, *L.*, (Comptonia asplenifolia, *Banks*), sehr wohlriechend	1 —	—	—
2. cerifera, *L.*, Wachsmyrthe; halb immergrün	1 —	—	—
Myricaria, *Desv.*, **Myricarie.**			
* 2. dahurica, *Hrt.*, Belaubung graugrün	— 50	—	—
1. germanica, *L.*, gemeine M.	— 50	—	—
Ostrya, *L.*, **Hopfenbuche.**			
102. virginiana, *Mill.*, amerikanische H.	1 50	—	—
101. vulgaris, *Willd.*, weissbuchenblättr. H.	1 50	—	—
Paeonia, *L.*, **Paeonie**, (Gichtrose, Pfingstrose).			
* 1. arborea, *Donn.*, (P. Moutan, *Sims.*), Baumartige P. M. 1,50 bis	5 —	—	—
△ **Paulownia** imperialis, *S. u. Z.*, Kaiserliche **Paulownie**; sehr grossblättr.	— 80	7	—
Phellodendron, *Rupr.*, **Korkbaum.**			
1. **amurense**, *Rupr.*, Sibirischer K.; wird am Amur 15—18 m. hoch und die Rinde dort allgemein als Kork benutzt; Blatt gefiedert und wohlriechend; sehr schön; neu! 0,50—2 m. hoch M. 1 bis	2 50	9—22	—
— starke Hochst.	5 —	—	—
2. japonicum, Japanischer K.	1 50	—	—
Philadelphus, *L.*, **Pfeifenstrauch**, (Wild. **Jasmin**); 10 Sort. à 1 St. M. 3,50 alle blühen weiss.			
13. Columbianus, *Hrt.*, (columbarius?); VI, VII. Laub mattgrün, sehr reichblühend, grossblumig	— 40	3	*
14. cordatus, *Hrt.*, Herzblättriger Pf.; ähnlich dem vorigen	— 40	3	*
1. **coronarius**, *L.*, Gemeiner Pf., VI, V. sehr bekannt und verbreitet	— 30	2	*
— starke Sträucher	— 50	4	—
b. 18. — **fol. aureis**, *Hrt.*, mit goldgelben Blättern. Neu!	— 60	5	—
21. — fl. pl., *Hrt.*, gefüllt	— 50	4	—
5. — nanus, *Mill.*, Zwerg-Pf.; VIII., bildet einen dichten Busch	— 40	3	*
7. — salicifolius, *Hrt.*; Weidenblättriger Pf.; VIII., eigenthümliche Belaubung	— 40	3	—
9. — Zeyheri, *Schrad.*, Zeyher's Pf.; VI., VII., frühblühend	— 40	3	—
22. dianthiflorus pl., *Hrt.*, Nelkenblüthiger gefüllter Pf.	— 50	4	—
6. **floribundus**, *Schrad.*, (-pubescens, *Lois.*), Reichblüh. Pf.; VI, V, schön	— 30	2	*
— stark	— 50	3½	*
20. Godohokeri, *Hort.*, Junge Pflanzen	— 40	—	—
2. Gordonianus, *Lindl.*, Gordon's Pf.; VI., V., hochwachsend, grossblumig	— 40	3	*

	p. Stück. M	p. Stück. ₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Philadelphus, *L.*, **Pfeifenstrauch.**				
10. **grandiflorus,** *Hrt.*, Grossblumiger Pf.; VI., V., durch d. grossen dunkelgrünen Blätter und die grossen Blumen sich auszeichnend, sehr schön	—	40	3	*
23. grandiflorus speciosissimus, *Hrt.*	—	50	4	—
12. inodorus, *Hrt.*, (Lewesii, *Prsh.*); VII., Blätter hellgrün	—	40	3	—
3. Keteleeri fl. pl., *Hrt.*; Keteleer's gefüllter Pf., VII, neuere Züchtung!	—	40	3	*
4. **latifolius,** *Schrad.*, Breitblättriger Pf.; VI., hochwachsend grossblumig	—	40	3	—
* 11. laxus, *Schrad.*, (inodorus, *L.*); VII, grossblumig, dunkelblättrig, Haltung überhängend	—	40	3	*
19. nivalis spectabilis pl., *Hrt.*, halbgefüllt	—	45	3½	*
25. penduliflorus; mit hängenden Blüthen	—	50	—	—
28. primulaeflorus, *Hrt.*; **neu!**	—	60	5	—
30. pubescens Souvenir de Billard; **neu!** 1—2jähr. Steckl.	—	75	6	—
15. Satsumi, *Paxt?*; VII., aus Japan, Blätter breit, geadert	—	50	—	—
16. Schrenkii, *Rupr.*, Schrenk's Pf.; VII., ähnlich Nr. 15, scheint etwas höher zu werden	—	40	3	—
17. undulatus, *Hrt.*, Welliger Pf.; VII	—	40	3	—
26. Yokobamae, *Sieb.*; Neue Einführung aus Japan	—	40	3	*
Pirus, *L.*, **Birne, Apfel.**				
a) **Aechte Birnen,** (Piropborum).				
30. communis, *L.*, Waldbirne, s. Obstwildlinge.				
31. — fol. var., *Hrt.*, weissgerandet, constant, VII	—	75	—	—
T. 33. elaeagnifolia, *Pall.*, Oelbaumbl. B., Belaubung weissfilzig, hängend, VI	—	75	6	—
35. Michauxii, *Hrt.*, Belaubung graugrün, pyramidal	—	75	6	—
— junge Hochst.	1	50	—	—
36. nivalis, *L. fil.*, Schneebirne; Laub graugrün	—	75	6	—
37. persica, *L.*, (P. cuneifolia, *Guss.*, Crataeg. cuneif.; *Hrt.*), Persische B.; VII	—	75	6	—
39. **Pollveria,** *L.*, (=auricularis, *Knoop*=Bollwilleriana, *D. C.*), Lazarolb. Hagebuttenbirne	—	75	6	—
T. 40. salicifolia, *L. fil.*, (= salicifol. pendula, *Hrt.*), Weidenblättrige B.; mit feinem, silberfarbenen Laube u. hängenden Zweigen	1	—	9	—
b) **Aepfel,** (Malus). 10 Sorten à 1 St. 7 M				
53. **baccata,** *L.*, Beeren-A.; Frucht klein, glänzend roth, V. M 0,50 bis	—	75	4—6	*
54. — cerasifera, *Hrt.*, Kirschentragender B.-A., V.	—	75	6	—
73. — **fr. luteo,** *Hrt.*, Frucht gelb, gross	—	75	6	—
74. — **fr. maximo,** *Hrt.*, Frucht scharlach, gross	—	75	6	—
55. — **oblonga**	—	75	—	—
57. coronaria, *L.*, Geschmückter A.; Blumen gross, wohlriechend, schön belaubt	—	75	—	—
58. dioica, *Mnch.*, (apetala, *Mnch.*), Grün blühender Feigen-A.	—	75	6	—
50. Malus, *L.*, s. Obstwildlinge.				
b. 64. — aucubaefolia, *Hrt.*, Aukubenblättriger A.; hübscher Tafelapfel, M 0,75 bis	1	50	—	—
b. 65. — argenteo-marginata, *Hrt.*, Weissrandiger A.; schön, constant, VII	—	75	—	—
b. 66. — aureo-marginata, *Hrt.*, Goldrandiger A.; schön	—	75	6	—
79. microcarpa praecox, *Hrt.*, Früher kleinfrüchtiger A.	—	75	—	—
60. **prunifolia fr. coccineo,** *Hrt.*, scharlachfrüchtiger Wachsapfel	—	75	6	*
T. 76. prunifolia pendula, *Hrt.*, hübscher Trauerbaum Hochst. 1,50 bis	2	—	13	—
52. pumila gallica, *Hrt.*, Splitt A., Doucin; VI	—	50	—	—
81. rivularis, *Hook.*; ähnlich № 71	—	50	4	—
80. sibirica fructu coccineo; Sibirischer scharlachblühender Wachsapfel	—	75	6	—
77. **spectabilis fl. albo pl.,** *Hrt.*, Weissgefüllter Pracht-A.	—	80	7	—
68. — **fl. pl.,** Gefüllter Pracht-A.; VI. gef. hellrosa 0,75 bis	1	—	5—8	*
T. 69. — **floribunda,** *Sieb.*, Reichblühender Pracht-A.; Knospen dunkelroth, VI., sehr beliebte Varietät	—	75	—	—
— — hübsche Trauerbäume	2	—	—	—
61. — Kaïdo, *Sieb.*, Kaïdo-Pr.-A.; V., reichblühend, Früchte gelb, von der Grösse einer grossen Kirsche M 0,60 bis	1	—	5	*
62. — Ringo, *Sieb.*, Ringo-Pr.-A., V. „ 0,60 bis	1	50	5—13	—
78. — **Riversii pl.,** *Hrt.*, halb gefüllt, leicht rosa, schön	—	75	6	*
56. sphaerocarpa, *Hort. Sanss.*, Kugelfrüchtige	—	75	6	—
70. Tenorii fl. carneo pl., *Hrt.*, gefüllt rosa	1	—	9	—
T. 71. Toringo, *Sieb.*, (Mal. pendula, *H.*), Toringo-A.; mit zahlreichen kleinen carminrothen Blüthen und erbsengrossen Früchten	—	60	5	—

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Planera, *Gmel.*, Planere.			
501. aquatica, *Walt.*, Wasser-Pl.; elegant hängend .... M. 0,75 bis	1 75	6	—
* 504. Keaki, *Hrt.*, Japanische Pl.; hübsch belaubt .... M. 1 bis	2 —	—	—
503. repens, *Hrt.*, Kriechende Pl.; .... M. 0,75 bis	2 —	6	—
* 502. Richardii, *Mchx.*, (Rhamn. carpinifolia, *Pall.*); stark hängend	— 60	5	—
Platanus orientalis, *L.*, Gemeine **Platane**; Pyramiden	1 —	8	—
11. — **occidentalis fol. var.**; s. **Neuheiten!**			
Populus, *L.*, **Pappel**. Siehe auch Alleebäume.			
1. alba, *L.*, Silberpappel	— 40	—	—
36. **alba Bolleana**, *Hrt. Britz.*; s. unter Neuheiten.			
2. **alba nivea**, *Hrt.*, Aechte Silberpappel, ausserordentlich werthvoller Landschaftsbaum .... 2–3m. hoch	— 50	4	—
29. **angulata**, *Ait.* (macrophylla. *Lodd.*), Karolinische P., auffallend durch die sehr grossen Blätter und die eckigen jungen Zweige, jung etwas empfindlich	— 75	—	—
12. — Medusae, *Hrt.*, Blätter kleiner und härter	— 75	—	—
13. balsamifera macrophylla, *Hrt.*, Grossblättrige Balsam-P.; Unterseite der Blätter silbrig	— 50	—	—
14. — suaveolens, *Fisch.*, Wohlriechende P. Die klebrigen Knospen haben einen sehr angenehmen Geruch	— 50	4	—
15. balsamifera viminalis, *Hrt.*, schmalblättrig	— 60	—	—
16. betulaefolia, *Prsh.*, Birkenblättrige Schwarz-P	1 —	—	—
26. canadensis, *Mnch.* (monilifera, *Ait*), Kanadishe P.	— 50	4	—
32. **canadensis aurea** (van Geert); Neuheit; mit gelben Blättern, ähnlich der »Quercus Concordia«, landschaftlich sehr wirkungsvoll. Bei üppigem Wuchs tritt die gelbliche Färbung besonders hervor	— 75	6	—
— — .... 1 jähr. Stecklinge	— 30	2½	—
17. **candicans**, *Ait.* (Ontariensis, *Desf.*), Weissliche Balsam-P.; mit grossen unterseits silberglänzenden Blättern .... M. 0,50 bis	1 50	—	—
T. 11. canescens pendula, *Hrt.* (Parasol de St. Julien), Trauer-Grau-P.; hübsch. Hochst. M. 1,50 bis	2 50	—	—
19. Eugenei, *Simon-Louis*; Abart der Kanadischen P., ausserordentlich schnellwüchsig .... M. 0,60 bis	1 25	—	—
P. 3. fastigiata, *Desf.*, Italienische Pyramiden-P. .... 2m. hoch	— 50	4	*
P. 34. — gigantea, *Hrt.*	— 60	—	—
P. 4. **hybrida Berolinensis**, *C. Koch*, Berliner Lorbeer-P.; Hybride von P. laurifol. und canadensis (im Berliner Botanischen Garten entstanden), im Wuchse ähnlich der Pyramiden-P., jedoch etwas lockerer gebaut und die Blätter grösser. Ihr Hauptvorzug aber besteht darin, dass sie früher austreibt, ihre Blätter weniger von Insekten angegriffen werden und die Wurzeln eine geringere Ausbreitung besitzen ...... 2m. hoch	— 50	5	*
5. **laurifolia**, *Led.*, Lorbeerblättrige P., wird 14 Tage früher grün und hat eine mehr pyramidale Krone als die Schwarz-P., II. .... 2—3m. hoch	— 50	4	*
30. nigra, *L.*, Schwarz-P.	— 50	4	—
28. **Simoni**, *Sim.-L.*; grossblättrige sehr schöne Pappel aus China, M. 0,60 bis	1 25	5	—
22. tremuloïdes, *Mchx.* (= graeca, *Ait.* = Atheniensis, *Ludw.*), Nordamerikanische Espe	— 60	—	—
Potentilla, *L.*, **Fünffingerstrauch.**			
2. fruticosa, *K.*, Strauchartiger F.; VII	— 35	3	—
Prunus, *L.*, **Pflaume**, **Kirsche** .... 20 Sorten à 1 St 14 M.			
a) Aechte Pflaumen (Prunus).			
1. americana, *Marsh.*, Amerikanische Pfl.; sehr früh und reichblühend, VI. ..	— 50	4	—
b. 2. — fol. var., Gelbbuntblättr. amerik. Pfl.	— 75	6	—
4. Armeniaca salicifolia, *Hrt.*, Weidenblättrige Aprikose	— 75	6	—
5. **cerasifera**, *Ehrh.*, (Pr. Myrobalana. *Desf.*), Kirschpfl. zeichnet sich durch frühes Blühen aus, IV.	— 40	3	—
b. 76. — **fol. purpureis** (Späth), s. **Neuheiten!**			
17. — gigantea, *Hrt.*, Riesen-Kirschpflaume	— 75	6	—
77. — heterophylla, *Hort.* verschiedenblättrige Kirschpflanze	1 —	—	—
79. Cocumilia, *Ten.*; Cocumilia Pfl.	1 —	—	—
b. 7. oeconomica, *Borkh.*, fol. var., Weissbuntblättrige Zwetsche; sehr schön weiss marmorirt, VI.	— 75	6	—
b. 19. — **fol. aureo marginatis**; goldrandig	— 75	6	—
P. 8. — pyramidalis, *Hrt.*, Pyramiden-Zwetsche; V, VI.	— 75	6	—
b. 9. **orientalis fol. var.**, *Hrt.*, Morgenländische weissrandige Pfl. constant	— 75	6	—

Nr.		p. Stück M.	p. Stück Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
	Prunus.				
15.	Petzoldi, *C. Koch* (Amygdalus chinensis, *Hrt.*), Petzold's Aprik.; Blüthen rosa gefüllt, kleiner als bei Pr. triloba	—	75	—	
	Pissardii, s. **Neuheiten** Prun. cerasifera fol. purp.				—
10.	pumila, *Hrt.*, Niedrige Pfl., VII	—	50	—	—
33.	— Susquehanae; *Hrt.*, kriechend	—	50	—	—
18.	**Simoni**, *Hrt.*. Simon's Pfl.; neue strauchartige Pfl. aus China mit glänzenden Blättern u. ziegelrothen grossen Früchten, völlig hart, Früchte sehr wohlriechend ... M 1 bis	1	50	9—13	—
12.	spinosa pl., *Hrt.*, Gefüllte Schlehe; i. d. Blüthez. ausserordentlich schön	—	75	—	—
	— — — ... Hochst.	1	50	13	—
14.	**triloba**, *Lindl.*, Mandelaprikose; Blüthen prächtig, gleich kleinen gefüllten Rosen, reichblühend	—	50	4½	*
	— **1—2 m. hohe Stämme** mit 1—3jährigen Kronen . M 1 bis	2	—	9—18	*
	b) Kirschen (Cerasus).				
21.	**Avium**. *L.*, **fl. pl.**, Gefülltblühende Süssk. ... (Hochst. M 1,75)	1	—	8	*
84.	— aspleniifolia *Hort.*; Farnblättrige K.	1	—	—	—
35.	— decumana, *Hrt*, Tabackblättr. Süssk. sehr grossblättrig	1	—	—	—
T. 22.	— pendula, *Hrt.*, Trauer-Süssk.; schön hängend ... Hochst.	1	75	15	—
b. 23.	— pulverulenta tricolor, *Hrt.*, Dreifarbige bestäubtblättrige Süsskirsche	—	75	—	—
25.	Cerasus, *L.*, fl. albo pl., Weissgefüllte Sauerk. ... Hochst.	1	75	15	—
27.	— fl. roseo pl., *Hrt.*, (serrulata fl. pl. *C. Koch.*); rosenroth gefüllt	1	—	9	—
	— — ... Hochst.	1	75	—	—
T. 38.	— pendula fl. roseo; gut hängend. Neu! ... M 1 bis	1	75	—	—
26.	— **Rhexii. fl. pl.**, Sauerkirsche mit grossen gefüllten, kleinen Rosen ähnlichen Blüthen .. schöne Pyramiden M 1 bis	1	50	8—13	—
	— — ... Hochst.	1	75	15	—
36.	— sempervirens, *Hrt.*, dunkelgrün glänzendblättrig	—	50	4	—
28.	fruticosa, *Pall.*, kugelförmige Strauchweichsel ... M 0,75 bis	2	25	15	—
T. 29.	— pendula; hängende Strauchk. ... Hochst. M 1,75 bis	2	25	15	—
* 30.	**japonica fl. albo pl. (Pr. sinensis fl. albo pl.)**, Weiss gefüllte japan. Zwergk. ... veredelt	—	50	3½	*
	— — — — ... ¾—2 m. hoch, vered. Stämme M 0,75 bis	2	—	6½—16	—
* 31.	— — **roseo pl.**, Rosa gef. japan. Zwergk. ... veredelt	—	50	3½	—
	— **Diese beiden letzteren** stark ... wurzelächt	—	35	2½	*
170.	semperflorens, *Ehrh.*, Allerheiligenkirsche; blüht bis in den Herbst hinein Pyramiden	1	25	11	—
	— ... Hochst. 1,75 bis	2	25	15	—
	c) Traubenkirschen (Padus).				
40.	Mahaleb', *L.*, Steinweichsel; Blätter u. Holz wohlrichend, letzteres vielfach zu Pfeifenröhren benutzt. V ... 1½—2 m. h.	—	40	3½	*
41.	— **compacta**, *Hrt. Britz.*; Eine hier entstandene sehr gedrängt wachsende reichbelaubte Abart	—	75	6	—
56.	Mahaleb fructu luteo, *Hrt.*; gelbfrüchtig	—	75	—	—
57.	— monstrosa, *Hort.*, Monströse	1	—	—	—
43.	Padus, *L.*, Gemeine Traubenk., V., IV ... 1½—2 m hoch	—	40	3½	*
	— — ... Hochst. M 1 bis	1	50	—	—
b. 44.	— **aucubaefolia**, Aukubenblättr. Traubenk.; Blätter regelmässig punktirt, sehr hübsch	—	75	6	*
	— — starke Pyramiden und Halbst. ... M 1,25 bis	3	—	11—25	—
55.	— fl. pl., *Hrt.*, Gefüllte Traubenk.	1	—	8	—
85.	— **heterophylla elegans variegata**, *Hort.* Buntblättrige, verschiedenblättrige Traubenkirsche	1	25	—	—
45.	— **rotundifolia**, *Hrt.*, grossblättrig und grossfrüchtig. M 0,75 bis	1	50	6	—
	— — ... starke Hochst.	2	50	—	—
46.	**serotina**, *Ehrh.*, Späte Traubenk.; Blätter lorbeerähnlich glänzend, sehr schön, V., VI. ... 1—1½ m. hoch	—	40	3½	*
47.	— asplenifolia, *Hrt.*, farrnblättrig	—	75	6	—
48.	— **cartilaginea**, *Lehm.*; pergamentblättrig. Sehr schön, 1—2m. h. M 0,60 bis	1	50	5—13	*
	— — **prachtvolle Pyramiden, Solitairpflanzen!** ca. 3—3½ m. hoch und über 2 m. breit	3	—	27	—
	— — ... Hochst.	2	—	18	—
50.	**virginiana**, *Ehrh.*, Virginische Traubenk., m. reichen rothen Trauben	—	40	3½	*
T. 52.	— pendula, *Hrt.*; hängend ... M 0,75 bis	2	—	—	—

		p. Stück M. Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
	Ptelea, *L.*, **Lederbaum.**			
1.	trifoliata, *L.*, Dreiblättriger L., V.	— 30	2½	*
	Pterocarya, *Kth.*, Flügelnuss.			
* 1.	**caucasica**, *C. A. Mey;* Kaukasische Fl.; einer der schönsten u. schnellwüchsigsten Bäume. Er erreicht bei uns in 25 Jahren eine Höhe von 15 Metern und sollte seiner hervorragenden landschaftlichen Wirkung wegen in keiner Parkanlage fehlen. Als Waldbaum ist er seiner bedeutenden Holzproduction wegen sehr zu empfehlen. p. 1000 St. 500 M	— 75	6	*
	Hochstämme ... M 1,50 bis	2 —	14	120
2.	laevigata, glattblättr. Fl.	1 —	9	*
	Quercus, *L.*, **Eiche** ... nach meiner Wahl 12 Sorten à 1 St. 15 M			
	Die Eichen verdienen wegen ihres grossen Formenreichthums und ihrer Schönheit die häufigste Anpflanzung.			

I. Eichen der alten Welt.

a) **Robur**, Verwandte der deutschen Eichen.

		p. Stück M. Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
3.	apennina, *Lam.*, Apenninen-E. ... M 1 bis	2 —	—	—
33.	pubescens, *Willd.*, (= lanuginosa, *Thuill.*), Weichhaarige E.; graugrün	1 25	—	—
54.	— altissima, *Hrt.;* Wuchs emporstrebend	1 50	—	—
34.	pyrenaïca, *Willd.*, (= Tozae, *Bosc.);* scharfzackig, graugrün belaubt	1 50	—	—
103.	pedunculata, *Willd.* (Q. Robur, *L.*); Sommer-E., Stiel-E. ... 2 m. hoch	— 75	6	*
b. 17.	— **argenteo-marginata**; weissrandig hübsch	1 50	13	—
b. 18.	— — **picta**; *Hrt.*, sehr hübsch weissbunt	2 —	—	—
b. 19.	— — variegata; weissgestreift	1 50	—	—
b. 20.	— **atropurpurea**, Blut-E.; dunkel purpurroth wie die Blutbuche.	3 —	—	—
127.	— **cochleata**, *Hrt.*, eigenthümliche, wellig gedrehte Belaubung	1 50	—	—
24.	— **comptoniaefolia**, *Hrt.*, sehr zierliches hübsches Laub	1 50	—	—
b. 12.	— **Concordia**, *Hrt.*, mit goldgelben Blättern, schön ... M 1,50 bis	3 50	13—22	—
P. 13.	— **fastigiata**, (Q. fastig. *Lam.*), Pyramiden-E., 1—2½ m. h., M 1 bis	5 —	9—27	—
P. 15.	— — cucullata, *Hrt.*, Hohlblättrige Pyramiden-E.	2 —	—	—
P. 14.	— — monstrosa, *Hrt.*, Monströse Pyramiden-E.	2 —	—	—
P. 106.	— — viridis, *Hrt.*, Grüne Pyramiden-E.	2 —	—	—
16.	— **filicifolia**, *Topf.*, Farrnblättr. St.-E.; Laub hellgrün, stark zerschlitzt, zierlich	1 50	13	—
26.	— heterophylla, *Loud.*, Ungleichblättr. St.-E.	1 25	—	—
10.	— — cucullata, *A. M.*; mit aufgetriebenen verschieden gestalteten Blättern	1 50	—	—
b. 129.	— — — fol. arg. var., *Hrt.*, weissbunt	1 75	—	—
107.	— — **lyrata punctata**, *Hort. Gall.*, gefleckte lyraartige	1 25	—	—
28.	— — Hentzei, *Hrt.*, Hentze's St.-E.; eigenthümliche, gekräuselte Belaubung	1 50	13	—
b. 22.	— maculata, *Hrt.*, weiss gefleckt	1 50	13	—
109.	— multicaulis, *Bth. C.*, Vielstielige E.	1 50	—	—
132.	— **nigricans**, *Hrt.*, Laub röthlich braun ... M 1,50 bis	3 —	13	—
131.	— pallida, *Hrt.;* Laub gelblich grün	1 25	—	—
29.	— **pectinata**, *Hrt.*, Kammblättr. E.; weit ausgezackt, sehr schön M 1,25 bis	2 —	13—18	—
	— — ... Hchst.	2 50	—	—
T. 25.	— pendula, *Hrt.*, Trauer-E. ... M 1,50 bis	2 —	—	—
T. 99.	— — **Dauvessei**, *Hrt.*, sehr schöne Trauer-Eiche M 1,50 bis	4 —	13	—
T. 110.	— — **nova**, *Hrt.*, Neue Trauer-E.; schön ... M 1,50 bis	4 —	—	—
134.	— rubicunda, *Hrt.*, (= cuprea, *Hrt.);* Laub röthlich	1 50	13	—
b. 23.	— pulverulenta, *Hrt.*, bestäubt weissbuntblättrig	1 50	—	—
111.	— rubrinerva, *Hrt.*, Rothnervige E.	1 25	—	—
T. 32.	Pseudo-Aegilops pendula, *Arb. Musc.*, (= Cerris pendula de Lapanouse, *Hrt.)*, Hängende falsche Knoppereiche	1 50	—	—
46.	sessiliflora Afghanistanensis, *Bth. C.;* glänzendblättrig	1 50	13	—
40.	— Falkenbergensis, *Bth. C.*, Falkenberg-E., grossblättrig	1 25	11	—
43.	— **longifolia hybrida**, *A. M.*, Langblättr. Bastard-E.; sehr lang- und schmalblättrig, hübsche Sorte	1 50	13	—
42.	— **Louetti**, *A. M.*, Louett's E., starkwüchsig mit dunkelgrünen, glänzenden, lorbeerähnlichen Blättern, hübsch	1 50	—	—
50.	ventricosa, *Bth. C.*	1 25	—	—

	pr. Stück ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Quercus.				
b) Cerris, Cerr-Eiche, (Türkische oder Burgunder-E.) Blätter scharf gezähnt; Früchte im 2. Jahre reifend.				
113. Cerris, *L.*, Cerr-E.; Burgunder-E. .... 1—2 m. hoch	—	75	6	—
115. — austriaca sempervirens, *Hort.*, Eine sehr zu empfehlende immergrüne Eiche	3	—	—	—
56. — crispa, *Hrt.*, Krausblättrige C.-E.	1	25	—	—
60. — Fulhamensis, *Loud.*, C.-E. von Fulham	1	50	—	—
66. **conferta**, *Kit.*, (Qu. pannonica, *Bth.*), Dichtfrüchtige E.; sehr schöne grossblättrige Sorte .... ℳ 1,25 bis	2	—	11—18	—
137. **Daimyo**, *Hrt*, Kaiser E., neu aus Japan	3	—	—	—
64. **macranthera**, *F. et M.*, Grossblum. E.; mit herrlichen dunkelgrünen Blättern; unter den grossblättrigen vielleicht die schönste. ℳ 1,25 bis	2	50	11—22	—
— Hochstämme	2	50	—	—
II. **Eichen der neuen Welt** (Nordamerika).				
69. alba, *L.*, Weisse E.; prächtig rothe Herbstfärbung	1	50	13	—
118. ambigua, *Willd.*; Zweifelhafte E.	1	50	—	—
119. **coccinea**, *Wang.*, Scharlach E.; Herbstfärbung roth	—	75	6	—
94. imbricaria, *Willd.*, Schuppenfrüchtige E. Dieselbe verdient durch das prächtig rothe Herbstcolorit der lorbeerartigen, theilweise etwas gelappten Blätter, eine allgemeine Verbreitung in den Park-Anlagen	1	50	—	—
77. macrocarpa, *Mchx.*, Grossfrüchtige E.; mit auffallend grossen und schönen Blättern	—	75	7	*
78. **monticola**, (= Castanea, *Hrt.*), Bergkastanien-Eiche; die Blätter ähneln sehr denen der Castanea vesca; Baum raschwüchsig und schön	1	50	13	—
92. nigra, *L.*, Schwarze E.; Bemerkenswerth durch die grossen grünen, auf der unteren Seite schön braunrothen, festen Blätter, die im Herbst dunkelroth sich färben	2	—	—	—
72. olivaeformis, *Mchz. fil.*, Olivenfrüchtige E.	1	—	8	—
73. — Hampteri, *Hrt.*; mit grösseren Blättern als № 72	1	50	13	—
121. **palustris**, *Dur.*, Sumpf-E.; gezacktblättrig	—	75	6	—
— .... Hochst.	2	—	—	—
75. ramosa, *Bth. C.*, Verzweigte E.; zu der Gruppe der weissen Eichen gehörig	1	50	13	—
93. repanda, *Arb. Musc.*, schöne Belaubung	1	50	—	—
122. **rubra**, *L.*, Rothe E.; Herbstfärbung roth	—	75	6	—
82. tomentosa bicolor, *Willd.*, Zweifarbig filzige E.	1	25	11	—
Rhamnus, *L.* **Wegedorn, Kreuzdorn.**				
1. alpina, *L.*, Alpen-Kreuzdorn	1	25	—	—
h. i. 3. Billardi, *Hrt.*	—	75	—	—
4. cathartica, *L.*, Gemeiner Kreuzd.; gut zu Hecken, VI	—	25	2	*
h. i. 5. chlorophora, *Hrt.*; hellgrün, schmalblättrig, halb immergrün	—	75	—	—
7. Erythroxylon, *Pall?*	—	75	—	—
8. Frangula, *L.*, Faulbaum, Pulverholz; VI	—	25	2	*
9. **grandifolia**, *F. u. M.* (Rh. Imeretina, *Hrt.*); Grossblättriger Weged.; schön, in derselben Art wie Rh. alpina, aber grossblättriger	2	—	—	—
Rhodotypus, *S. et Z.*				
1. kerrioïdes, *S. et Z.*; kerrienähnlich mit weisser Blüthe	—	40	—	—
Rhus, *L.* **Sumach** (Essigbaum).				
8. copallina, *L.*, Kopal-S.; colorirt hübsch roth im Herbst	—	60	—	—
12. Cotinus, *L.* (Cotinus Coccygea, Scop.), Perrückenstrauch; der Fruchtstand gleicht einer Perrücke, VI	—	50	4	*
1. glabra, *L.*, Glatter S.; V	—	50	4	—
* 3. — **laciniata**, *Hrt.*, Geschlitzter gl. S. mit fusslangen, fein geschlitzten Blättern, von ausgezeichneter Wirkung als Einzelpflanze auf Rasen ..	—	75	6	—
7. Osbeckii, *D. C.*; schön grossblättrig	—	75	—	—
4. **typhina**, *Sorn.*, Virginischer S.; V, die rothen Früchte sehr zierend	—	40	3	*
Ribes, *L.*, **Johannisbeere, Stachelbeere** .... 12 Sorten à 1 St. 4 ℳ Die Alpen-Johannisbeeren zeichnen sich aus durch ihr frühes Ausgrünen, die Schön- u. Goldtrauben durch ihre Blüthen, die Ahlbeeren durch ihre kräftige Belaubung.				
1. acerifolium, *Hrt.*, Ahornblättrige Goldtraube; VI	—	25	2	*
2. albidum, *Hrt.*, Weissblühende Johannisb.; VII	—	35	3	*

	pr. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Ribes.			
3. **alpinum** *L.*, Alpen-Joh.; VII, sehr früh austreibend	— 30	2½	*
22. — praecox; Frühtreibende Alpen-Joh. .... Junge Pflanzen	— 30	2½	—
33. — **pumilum aureum**, *Hrt.*; von compactem, zwergigen Wuchse mit goldgelben Blättern; **neu!** .... 2jährige Stecklingspfl.	— 50	4	—
32. atropurpureum, *C. A. Mey* (= petraeum. *Wulff.*) Rothblühende Johannisb.	— 50	4	—
5. **aureum**, *Prsh.*, Aechte Goldtraube; VI, gelbblühend, Blätter im Herbst roth	— 25	2	*
38. Billardii, *Hort.*, Billard's Joh. .... Junge Pflanzen	— 60	—	—
6. diacantha, *Pall.*, Doppelstachelige Alpen-J. VII	— 30	2½	*
4. **floridum**, *L'Hérit*, (= americanum, *Mill.*), Amerikanische Ahlbeere; VI, Blätter im Herbst rothbraun, hübsch!	— 30	2½	*
7. gingkaefolium, *Hrt.*, Gingkoblättrige Goldtraube; VI	— 40	—	—
8. **Gordonianum**, *Lem.*, Gordon's Schöntraube; Blüthe orangegelb, schön, VI.	— 40	3½	*
31. Grossularia arboreum, (R. uva crispa arboreum), Baumartige Stachelb.	— 40	3½	—
10. nigrum, *L.*, Gemeine Ahlbeere. Schwarze Johannisb.; VI.	— 20	1½	*
11. — heterophyllum, *Hrt.*, Gezacktblättrige Ahlb.; schön	— 40	3	*
b. 12. — fol. arg. var., weissbunt marmorirt, VII.	— 40	3	—
b. 13. — fol. aur. var., Goldbuntblättrige Ahlb.	— 40	3	*
14. niveum, *Lindl.*, Weissblühende Stachelb.; VII	— 40	—	—
16. rotundifolium, *Mchx.* (R. triflorum, *Willd.*), Rundblättrige Stachelb. VII	— 40	3	—
17. rubrum, *L.*, Gemeine Joh.; (s. auch unter Obst)	— 20	1½	*
35. — fol. aureo-marg., Gemeine, gelb-gerandete J., sehr hübsch	— 40	—	—
18. sanguineum, *Prsh.* Rothblühende Schöntraube; VII, VI, schön	— 40	3½	—
26. — carneum grandiflorum; fleischfarbig	— 50	4	—
29. — **fl. pl.**; gefüllt blühend	— 50	4	—
19. saxatile, *Pall.*, Fels-Alpen-Joh. VII	— 40	3½	—
20. setosum, *Dougl.*, Borstigfrüchtige Stachelbeere	— 50	4	—
Robinia, *L.*, **Akazie** (Robinie) .... 12 Sorten à 1 St. 10 M. Die Akazien nehmen mit sandigem Boden fürlieb und empfehlen sich durch ihre grossen prächtigen Blüthentrauben u. zierliche Belaubung.			
* 5. **hispida**, *L.*, Borstige A., Rothblühende A.; wächst mehr strauchartig u. blüht schon ganz jung, wie auch ihre folgende Abart .... M 1 bis	1 50	9—13	—
* 9. — macrophylla, *Schrad.*, Grossblättr. b. A.	1 50	—	—
10. Pseud-Acacia, *L.*, Gemeine Akazie (s. auch Alleebäume u. Gehölzsämlinge)	— 40	3½	*
11. — amorphaefolia, *Lk.*, Unformblättrige gem. A.	— 75	—	—
12. — **angustifolia elegans**; äusserst zierlich belaubt, schwachwüchsiger als die gemeine A., neu! .... M 1 bis	2 50	9	—
13. — aurea; Gelbblättrige, sehr schön	1 25	—	—
14. — Bessoniana, *Hrt.*, Besson's Kugel-A.; von üppigerem Wuchse als die gewöhnliche Kugel-A., aber mit lockerer Krone	— 75	6	—
42. — rosea Berolinensis (Sp.) centifolienrosa, in sehr dichten Blüthentrauben; Blätter eliptisch ohne besondere Spitze, Blüthenstiele u. Zweige schön hellgrün.	1 50	—	—
15. — Camusetii, *Hrt.*; Camuset's g. A.; mit dunkelem Laube .. M 0,75 bis	1 50	6	—
16. — crispa, *D. C.* Krausblättrige g. A.; interessant .... M 0,75 bis	1 25	6	—
17. — cylindrica, *Hrt.*; Walzenförmige g. A.	1 25	—	—
18. — **Decaisneana**, *Hrt.*, Decaisne's rothblühende A. ähnlich Nr. 3., etwas heller u. früher blühend	1 —	9	—
21. — **inermis**, *D. C.*, **Kugel-Akazie** .... Hochst. M 1,75 bis	3 —	16—27	*
24. — **heterophylla**, *Hrt.*, (R. monophylla, *Hrt.*); sehr schön	1 25	—	—
T. 34. — **pendula**, *Hrt.*, Trauer-A. .... niedr. u. Hochst. M 1 bis	2 —	—	—
41. — pendulifolia, *Hrt.*; Blätter herabhängend	1 —	—	—
44. — rosea, *Hort.*, schön rosablühend .... M 1 bis	1 50	—	—
38. — **semperflorens**, *Hrt.*; **Im Frühherbst zum 2ten Mal und ganz vollblühend** .... M 1 bis	2 —	8—16	—
27. — speciosa, *Hrt.*; von ungemein kräftigem Wachsthum	1 —	9	—
36. — umbraculifera latifolia, *Hrt.*, Grossblättrige und sehr dunkellaubige Kugel-A.;	1 —	—	—
1. **viscosa**, Vent. (R. glutinosa, *Sims.*), Klebe-A.; oft 2 mal blühend, hellrosa .... M 0,75 bis	1 50	6—13	—
3. — **bella rosea**, *Hrt.*, schön rosa	1 —	9	—
Rosa, *L.*, Rose.			
multiflora, (de la Grifferaie); schöne starke Sträucher für Gehölzgruppen	— 50	3½	*
Die übrigen siehe besonderes Sortiment!			

	pr. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundert weise vorräthig
Rubus, *L.*, **Himbeere, Brombeere**; s. auch Obst.			
517. **arcticus**, *L.*, Nordische Himbeere; zwerghaft, mit lila-rosa Blüthen; die Früchte sollen wohlschmeckend sein u. im hohen Norden wie die unserer gem. Himbeere benutzt werden	— 50	—	—
§ 512. **crataegifolius**, Weissdornblättrige Brombeere. Ich bezog diese Brombeere aus dem Petersburger Bot. Garten; sie zeichnet sich durch ihre grossen, schön geformten Blätter aus	— 50	4	—
503. flore albo	1 —	—	—
§ 513. **fruticosus, fl. albo pl.**; *Hrt.*; weiss gefüllt blühende Brombeere	— 50	4	—
§ 514. — fl. roseo pl., *Hrt.*; gefüllt rosa	— 75	—	—
502. odoratus, *L.*, Wohlriechende Himbeere; mit grossen lilafarb. Blüthen	— 30	2	*
§ 511. parvifolius, *Hrt.*, Kleinblättrige Bromb.; zur schnellen Ueberkleidung kahler Flächen, wächst auch auf reinem Sande. Früchte blutroth	— 50	4	—
505. spectabilis, *Prsh.*, Prächtige Himbeere; blüht schön purpurroth	— 40	—	—
Salix, *L.*, **Weide**.			
25 Sorten à 3 St. 12 ℳ; 25 Sorten à 1 St. 6 ℳ; 50 Sorten à 1 St. 12 ℳ.			
28. acuminata, *Sm.* (-Smithiana, *Willd.*, viminalis Caprea, *Wimm.*); Blätter oft s. gr., oberseits schön dunkelgrün, unten grau-filzig; schön	— 40	3	—
29. — lancifolia, H. B. Vrat	— 40	—	—
91. acutifolia, *Willd.*	— 40	—	—
11. **alba argentea**, *Hrt.*, (regalis. *V. Htte.*), Silber-W.; Blätter silberfarben, schön!	— 30	2	*
32. Amanniana, *Willd.*	— 30	2	—
12. amygdalina discolor, *Hrt.*	— 30	2	—
96. — pallida, *Hrt.*, gute Bindeweide	— 30	2	—
* 13. annularis, *Hrt.*, (pendula annul., *C. Koch.*), Locken-W.; sehr auffallende Form	— 50	4	—
94. **aquatica fol. arg. var.**, *Hrt.*; schön weissbunt; neu!	— 50	—	—
34. argentea-aurita, *Wimm.*, Geöhrte Silberweide	— 40	3	—
36. austriaca, *Host.* (purpurea Caprea hybr.)	— 40	3	—
82. **Bataviae**, *Hrt.*; s. starkwüchsig	— 30	2	*
87. bicolor, *Ehrh.*, Zweifarbige *W.*; Blätter oben glänzend, unten blau-grün	— 40	3	—
39. caprea fol. glabris, *Hrt.*	— 40	3	—
T. 22. **caprea pendula**, *Hrt.*, Trauer-Palm-W.; breitblättrig, schöner Trauerbaum Hochst. ℳ 1,50 bis	2 50	13—22	—
1. **caspica**, *Hrt.*, (S. pruinosa, Wendl.) Kaspische W.; gute Bindeweide 1000 St, 150 ℳ	— 30	2	*
41. cinerea, *L.*, Grau-W., Blätt. oben mattgrün, unterseits grau-weiss	— 30	2	—
42. — acuminata, *Hrt.*, Spitzblättr. Grau-W.	— 40	3	—
b. 23. — tricolor, *C. Koch*, (caprea tricolor, *Hrt.*); Dreifarbige Grau-W.; hübsch bunt	— 40	3	—
44. — viminalis, *Wimm.*, ähnlich № 56	— 40	3	—
45. cotinifolia, *Sm.*, mit eirundlichen Blättern	— 30	2	—
46. **daphnoides**, *Vill.*, Reifweide mit blau gereiften Aesten und Zweigen schön	— 40	3	—
30. — Aglaja, *Hrt.*, grossblättriger als vorige	— 40	3	—
5. — **pommeranica**, *Hrt.*, vielleicht die starkwüchsigste Weide	— 40	3	*
47. **dasyclados**, *Wimm.*, Langblättr. W., sehr raschwüchsig und schön	— 30	2	*
48. decipiens, *Hrt.*, eine Form der Bruchweide, (S. fragilis, *L.*)	— 30	2	—
49. discolor, *Hrt.*	— 40	3	—
50. **Doniana**, *Sm.* (-purpurea-repens, *Wimm.*); Don's W.	— 40	3	—
T. 6. **elegantissima**, *C. Koch* (Sieboldii, *Hrt.* = babyloncia femina, *Hrt.*), Japanische Trauer-W.; eine sehr schöne harte Art mit elegant hängenden Zweigen	— 30	2	*
51. Forbyana, *Sm.*, Forby's W.	— 30	2	—
3. fusca, *Hrt.*, Braune W.; junges Holz schwarzbraun	— 30	2	*
52. grandifolia, Seringe., (appendiculata, *Vill.*), Grossblättr. W.	— 30	2	*
53. hastata, *Hrt.*	— 40	3	—
P. 7. **Helix pyramidalis**, *C. Koch.* (linearis, *Hrt.* = Josephinae, *Hrt.* = Eugenei, *Hrt.*), Pyramiden-Bach-W.; hübsch für Anlagen	— 30	2	*
54. heterophylla, *Hrt.*, Verschiedenblättr. W.	— 30	2	—
55. hippophaëfolia, *Thuill.*, Sanddornblättr. W. junge Triebe glänzendsilberweiss behaart	— 30	2	—
85. — undulata, *C. Koch.* (-undulata, *Ehrh.*)	— 30	—	—
56. holosericea, *Willd.* (viminalis-cinera, *Wimm.*)	— 40	3	—
35. — angustifolia, *C. Koch* auritaviminalis, *Wimm.*), Schmalblättrige seidenglänzende W.	— 40	3	—

	pr. Stück M.	Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Salix.				
57. Hoppeana, *Willd.*, (triandra Hoppeana, *Hrt.*), Hoppe's W., eine Form der Mandelweide mit schmalen, unterseits sehr blaugrünen Blättern	—	30	2	—
89. **incana**, *Schrank.* (= Elaeagnus, *Scop.* = **rosmarinifolia**, gouan, Schmalblättrige W.	—	30	2½	*
— Hochst. M. 1,50 bis	2	50	13—22	—
58. japonica, *Thunb.*, Japanische W.	—	40	3	—
4. **jaspidea**, *Hrt.*, Jaspisfarbige Reif-W.; junges Holz dunkelgrün mit starkem weissen Reife, im Winter schön	—	30	2	*
59. Lambertiana, *Sm.*, Lamberts-W., Form der Bachweide (S. Helix L.)	—	30	2	—
62. Laweana, *Hrt.*, Law's W.	—	40	3	—
63. menthaefolia, *Host.*	—	30	2	—
64. Meyeriana, *Hrt.*, Meyer's W.	—	30	2	—
65. mirabilis, *Host.*	—	40	3	—
20. mollissima, *Ehrh.*, Weichblättr. W.	—	30	2	*
66. **nigricans**, *Sm.* (= spadicea, *Choix.*); hübsch belaubt, mit stark entwickelten Nebenblättern	—	30	2	—
67. parvifolia, *Hrt.*, Kleinblättr. W.	—	30	2	—
24. **pentandra**, *L.*, Blätter gross, glänzend wie Lorbeer, schön!	—	30	2½	—
93. Petzoldi, *Arb. Musc.*, Petzold's W.	—	40	3	—
68. Pontederana, *W. Koch*, Breitblättr. Bachweide	—	30	2	—
70. praecox femina, *Hrt.*	—	30	2	—
15. prunifolia, *Hrt.*, Pflaumenblättrige W.; Holz bräunlich, buschig	—	30	2	—
16. purpurea, *L.*, Purpur-W.; Binde-W.	—	30	2	*
T. 14. **purpurea pendula**, *C. Koch* (nigra pend., *Hrt.*), Trauerpurpur-W.; feinzweigig, schön	—	30	2	
— — Hochstämme M. 1,50 bis	2	50	13—20	—
71. — **uralensis**, *C. Koch* (uralensis *Hrt.*), eine vorzügliche Bindew.	—	30	2	*
74. rigida, *Mühlb.*, mit stark entwickelten Nebenblättern, hängend, hübsch	—	30	2	—
— Hochst. 1,50 bis	2	25	13	—
75. rosmarinifolia, *L.*, Rosmarin-W., schmalblättrig; zierlich	—	40	—	—
17. rubra, *Huds*, Rothe W.	—	30	2	—
77. Russelliana, *Sm.*, Russel's W.	—	30	2	—
78. Sacramento, *Hrt.*	—	40	3	—
79. salviaefolia, *Koch*, Salbeiblättr. W., ähnlich S. caprea, Blatt länger	—	40	3	—
80. **sericea**, *Hrt.* (? = glauca, *L.*); niedrige graubelaubte schöne Zierweide	—	30	2	*
— Hochst.	1	50	—	—
81. Seringeana, *Gaud.*, Seringe's W., Blendling von S. caprea u. Elaeagnus (rosmarinifolia)	—	30	2	—
83. stipularis, *Sm.*	—	30	2	—
86. viburnoides, *Schleich.*, Schneeballblättr. W.	—	30	2	—
87. viminalis, *L.*, Korb-W.	—	30	2	*
88. — caprea, *Wimm.*	—	30	2	—
18. — **regalis**, *Hrt.*; Elbweide, starke Korbweide	—	30	2	*
19. — var. Reifenweide; — —	—	30	2	—
8. **vitellina**, *L.*, (alba vitellina, *C. Koch.*); Dotter-W.; gelbzweigig, sehr zierend, gute Bindeweide	—	30	2	*
26. — aurantiaca, *Hrt.*	—	30	2	—
27. — **Britzensis**, *Hrt. Britz.*; s. **Neuheiten.**				
25. — flava, *Hrt.*	—	30	2	—
9. — glauca, *Hrt.* gall.	—	40	3	—
97. — **nova**, *Hrt.*; ausgezeichnete Bindeweide, treibt lange, gerade Ruthen ohne Seitenzweige; s. starkwüchsig	—	40	3	—
10. — purpurea, *Hrt.*	—	30	2	—

Von obigen Weiden zeichnen sich besonders folgende aus, als:

Zierweiden: № 3. 4. 6. 7. 8. 11. 13. 14. 15. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 30. 45. 46. 47. 50. 60. 61. 62. 63. 66. 75. 78. 79. 80. 86. 89. 94.

Bindeweiden: № 1. 8. 10. 16. 18. 19. 20. 25. 26. 27. 28. 47. 49. 51. 56. 59. 71. 87. 97.

	pr. Stück M.	Pf.	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Sambucus, *L.*, **Hollunder** (Wilder Flieder).				
1. canadensis, *L.*, Kanadischer H.; V., IV., sehr starkwüchsig	—	30	2	*
2. elegans, *Hrt.*, Zierender H.; V.	—	40	3	—
4. nigra, *L.*, Gemeiner H.	—	30	2	—
14. — **fl. pl.**, *Hrt.*; Gefülltblühend, hübsch	—	40	3	*
b. 5. — **fol. argenteo-marginatis**, Weissrandiger H.; hübsch, V. VI.	—	40	3	*

		p. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundert-weise vor-räthig
	Sambucus.			
b. 11.	**nigra fol. luteis**, *Hrt.*, Gelbblättriger H.; mit leuchtend gelben Blättern	— 40	3	*
15.	— fr. albo, *Hrt.;* weissfrüchtig	— 50	4	*
17.	— **heterophylla**, *Hrt.*, (cannabifolia), Hanfblättriger H.; hübsch	— 40	3	*
6.	— **laciniata**, Geschlitzter H.; sehr zierend, V.	— 40	3	*
20.	— — **fol. aureo-varieg.**, s. Neuheiten.			
7.	— linearis, *Hrt.*, Linienblättriger H.; eine eigenthümlich schöne Sorte, einzeln zu pflanzen	— 40	3	*
13.	— monstrosa, *Hrt.*, niedrige, sehr bizarre Form	— 60	—	—
b. 8.	— **pulverulenta**, *Hrt.;* Weiss marmorirt, hübsch, VII	— 50	4	*
P. * 9.	— **pyramidalis**, *Hrt.;* Pyramiden-H.; Wuchs streng pyramidal, Blätter gekräuselt und sehr dunkelgrün, auffallend, wenig bekannt	— 60	5	—
10.	— rotundifolia, *Sweet;* rundblättriger H.	— 40	—	—
19.	— semperflorens, *Hrt.*, Gemeiner immerblühender H.	— 50	4	—
16.	**Plantierensis**, *Sim.-Louis.;* von kräftigster Vegetation, die in milden Wintern kaum unterbrochen wird	— 50	—	—
3.	**racemosa**, *L.*, Trauben-H.; blüht im Frühjahr, Früchte roth, sehr zierend, V.	— 40	3	*
21.	— **plumosa**, s. Neuheiten.			
22.	**serratifolia**, s. Neuheiten.			
	Sophora, *L.*, **Sophore.**			
* 1.	japonica, *L.*, Japanische S.	— 60	5	—
T. * 2.	— pendula *Hrt.*, Trauer-S. Hochst.	4 —	—	—
	Sorbus, *L.*, **Eberesche.**			
	a) Echte Ebereschen (Eusorbus)			
1.	**americana**, *Willd.*, IV., V., mit korallenrothen Beeren ℳ 0,75 bis	2 50	—	—
36.	— **nana**, *Hort.*, Amerik. Zwerg-Eberesche	1 —	—	—
2.	aucuparia, *L.*, Gemeine E.; IV 2 m hoch	— 50	4	—
	— Hochstämme, s. Alleebäume.			
6.	— Fifeana, *Hrt.*; mit orangegelben Früchten ℳ 0,75 bis	2 —	6	—
35.	— **fol. luteis**; siehe Neuheiten.			
30.	— fr. luteo, *Hrt.*, Gemeine gelbfrüchtige E.	— 75	6	—
T. 3.	— pendula, Trauer-E. Hochst. ℳ 1,50 bis	3 —	18—22	—
T. b. 4.	— — fol. var., Buntblättrige Trauer-E. ℳ 1,50 bis	2 50	—	—
32.	— saturejaefolia, *Hrt.*, gelbfrüchtig	— 75	6	—
7.	domestica, *L.*, Speierling; Früchte gross, essbar ℳ 0,75 bis	2 —	—	—
31.	macrantha, *Hrt*, grossblumig	— 75	6	—
8.	micrantha, *Dum.*, Kleinblumige E.; mit kleinen, korallenrothen Beeren	— 75	—	—
	b) Mehlbirnen (Aria).			
10.	Aria (Crataeg.), *L.*, Gemeine Mehlb.; schön graugrün belaubt, IV., V., ℳ 0,60 bis	2 25	20	—
33.	— lutescens, *Arb. Musc.*, gelbliche Mehlb.	— 80	—	—
14.	— quercoïdes, *Hrt.*, Eichenblättrige Mehlb.	— 75	6	—
15.	— **tomentosa**, *Hrt.*, junge Blätter silberweiss ℳ 0,75 bis	2 —	6—18	—
38.	flabellifolia, *S. Schau*; fächerblättriger	1 —	—	—
39.	glabrata, *Hort. bot. Vrat.*; glattblättrige	1 —	—	—
13.	**hybrida**, (S. intermedia) *Pers.* = Crat. fennica, *Kalm.*), Bastard-Eb.; von sehr schöner Belaubung und pyramidalem Wuchse, IV. ℳ 0,60 bis	2 50	5—22	—
11.	latifolia (Crat.), *Lam.*, (Pirus latifolia, *Hrt.*), Breitblättrige Mehlb. ℳ 0,60 bis	1 —	5	—
17.	— atrovirens, *Bth. Cat.;* mit grossen auffallend dunkelgrünen Blättern	— 75	6	—
37.	Neullyi, *Hrt.*	— 80	—	—
12.	obtusata (Crat.) *Spach*, Stumpfblättrige Mehlb.	— 75	6	—
19.	terminalis, *Hort. gall.*, Sehr schöne, eigenthümliche Belaubung die ganz von Sorbus verschieden erscheint	1 —	—	—
	c) Torminaria (Elzbeere).			
9.	torminalis, *Crtz.*, gemeine Elzbeere, schön roth	1 —	—	—

	p. Stück	10 St.	hundertweise vorräthig.
Sorbus.	ℳ ₰	ℳ	
d) Aronien (Apfelbeeren, Schwarzbirnen).			
Sträucher, nicht hochwachsend, mit einfachen im Herbst sich roth färbenden Blättern.			
20. arbutifolia (Mespil.) *L.*, (Aronia pirifolia, *Pers.*, Amelanchier chinensis, *Hrt.*)	— 50	4	—
22. heterophylla (Azarolus), *Borkh.* (Sorb. spuria, *Pers.*, Aronia sorbifolia, *Spach.*) .... Hochst.	— 75	—	—
	2 —	—	—
23. melanocarpa (Pirus), *Willd.* (Aronia arbutifolia, *Pers.*), Schwarzfrüchtige A.	— 40	3½	—
Spiraea, *L.*, **Spierstrauch** (Spiräe) .... 20 Sorten à 1 St. 6 ℳ			
Die Farbe der Blüthen ist bei jeder einzeln angegeben. (w. = weiss, wl. = weisslich, r. = roth, ros. = rosa).			
a) Im Frühjahr blühend.			
wl. 34. amurensis, *Hrt.*, Amur-Sp.; VI	— 40	3	—
wl. 36. — **vera**, Neuer vom Amur; aus der Gruppe der opulifolia	— 50	4	—
w. * 26. Cantoniensis, *Lour.* (Sp. Reevesii, *Lindl.*, Sp. Humanni, *Hrt.*); VII, VIII. .	— 40	3	—
w. 35. — **fl. pl.**, *Hrt.*; hübsch	— 50	4	—
wl. 27. capitata, *Prsh.* (?), Kopfblüthiger Sp.	— 40	3	*
w. 6. **chamaedryfolia**, *L.* Gamanderblättriger Sp.; Laub hellgrün, VII, IV.	— 30	2½	*
w. 7. **confusa**, *Rgl.*, Gemeiner Sp.; VI	— 25	1½	*
w. 42. hypericifolia, *L.* (= sibirica, *Hrt.*), Johanniskrautblättriger Sp.;	— 30	2½	—
w. 15. — **thalictroides**, *Pall.*; die Blumen bedecken die Zweige der ganzen Länge nach, VII, VIII, sehr schön	— 30	2	*
w. 29. **laevigata**, *L.*, Glattblättriger Sp.; grossblättrig und graugrün	— 50	3½	—
w. 19. Nicoudierti, *Bosse*; VII, schön	— 30	2½	*
wl. 20. opulifolia, *L.*, Schneeballblättriger Sp., V.	— 25	1½	*
wl. 21. — **lutea**, *Hrt.*; goldblättrig	— 40	3	*
wl. 53. — nana, *Hrt.*	— 50	4	—
wl. 44. **sorbifolia**, *L.*, Ebereschenblättriger Sp.	— 40	3	—
w. 23. **prunifolia pl.**, *S. u. Z.* Gefüllter pflaumenblättriger Sp.; VI, sehr schön	— 40	3	*
w. * 32. **Thunbergi**, *S. u. Z.*; feinblättrige hübsche Art, wird vielfach getrieben	— 40	3½	*
w. 24. **trilobata**, *L.* (Sp. aquilegiaefolia Van Houttei, *Hrt.*), Dreilappiger Sp.; sehr schöner Vorstrauch, VII, VIII	— 40	3	*
b) Im Sommer blühend.			
wl. 1. alba, *Dur.*, Weisser Sp.; VI, VII	— 30	2½	*
wl. 2. **ariaefolia**, *Sm.*, Mehlbirnblättriger Sp.; V, Blüthen in grossen Rispen, ausserordentlich schön	— 50	4	*
wl. 57. **aubifolia**, *Hrt.*; in grossen Rispen ausserordentlich reichblühend; schön	— 40	3½	—
r. 33. bella coccinea, *Hrt.*; Rother schöner Spierstr.	— 40	3	—
ros. 3. Bethlehemensis rubra, *H.*; VII	— 25	1½	*
r. 4. **Billardii**, *Hrt.*; Billard's Sp.; schön roth, VI.	— 25	1½	*
38. Blumei, *g. Don.*, Blume's Spiraea; Die freudig hellgrünen Blattoberflächen bilden einen schönen Contrast zu den auf der Unterseite blaugrünen Blättern, über welche reiche Blüthendolden, in blendend weissen Blumen sich effectvoll erheben	— 30	2½	—
r. 47. californica, *Hrt.*, Kalifornischer Sp.; ähnlich tomentosa, VII	— 40	3	—
r. 5. **callosa**, *Thunb.* (Fortunei *Planch.*) Prächtiger Sp.; VI, VII, junge Triebe roth, schön	— 25	1½	*
w. 25. — **alba**, *Hrt.*; den ganzen Sommer hindurch blühend, sehr gut für niedrige Einfassungen	— 25	1½	*
r. 40. — atrosanguinea, *Hrt.*; dunkelroth .... junge Pflanzen	— 30	2½	—
ros. 48. — macrophylla, *Hrt.* viel grossblättriger als callosa	— 35	2½	*
ros. 39. — **superba**, *Hrt.*; sehr grossdoldig, hellrosa, anhaltend blühend .	— 35	2½	*
w. * 30. canescens, *Don.* (Sp. cuneifolia, *Wall.* = nepalensis, argentea oder nivea, *Hrt.*); vom Himalaya	— 40	3	—
r. 41. Douglasii, *Hook*, Douglas' Sp.	— 40	3	—
r. 9. — **Sanssouciana**, *C. Koch* (Sp. Nobleana, *Hook.*) VI, VI reichblühend	— 30	2	*
ros. 10. — pachystachys, *Hrt.*; mit grossen Dolden, VIII, VII	— 30	2	*
r. 11. eximia, *Hrt.*, Ausgezeichneter Sp.; VII	— 35	3	*
56. expansa, *Wall.*, ausgebreitete Sp. (-Spiraea Kamaonensis *Hort.* Aus dem Himalayagebirge. Die mit rothen Blüthen besetzten 5—6' hohen Stengel geben der Pflanze ein eigenthümliches Aussehen	— 25	1½	—

	pr. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Spiraea.			
w. 31. expansa nivea alba, *Hrt.* = nivea alba = nivea *Hrt.*);	— 40	3	*
ros. 12. flexuosa, *Hrt.*; mit hin- und hergewundenen Zweigen	— 35	3	—
wl. 13. Fontenaysi alba; in grossen Rispen blühend, VI	— 30	2½	*
ros. 14. **Fortunei semperflorens**, *Hrt.*; sehr reichblühend, VII	— 30	2½	*
ros. 52. **Foxii**, *Hrt.*; ähnl. callosa superba, aber noch grossblumiger	— 40	3	*
w. 46. grossulariaefolia, *Hrt.*, Stachelbeerblättriger Sp.; ein ganz niedriger Strauch, zur Vorpflanzung geeignet	— 35	3	*
wl. 16. lanceolata, *Borkh.*, Lanzettblättriger Sp.	— 35	3	—
wl. 17. latifolia, *Borkh.* (Sp. Bethlehemensis alba, *Hrt.*), in lockeren grossen Rispen blühend, VI, VII	— 30	2½	*
wl. 43. Lenneana, *Hrt.*, Lennés Sp.; ähnlich der vorigen	— 30	2½	*
wl. * 18. Lindleyana, *Wall.*, Lindley's Sp.; mit hellgrünen gefiederten Blättern schön	— 40	3	—
ros. * 22. pruinosa, *A. M.*, Bereifter Sp.; mit graugrüner kräftiger Belaubung, VI, VII	— 30	2½	*
ros. 54. Regeliana, *Hrt.*? = Fortunei semperflorens	— 30	2½	*
ros. 55. **syringaeflora**, *Hrt.*; Abart von Sp. callosa, niedrig bleibend und sehr reichblühend	— 40	3½	—
r. 45. tomentosa, *L.*, Filziger Sp.; Blätter graugrün, Blüthen schön roth, VII	— 30	2½	*
Staphylea, *L.*, **Pimpernuss.**			
4. Bumalda, von sehr feinem Wohlgeruch	1 —	—	—
3. colchica, *Stev.*, Kolchische P.; Hoibrenkia formosa ℳ 1 bis	2 —	—	—
1. pinnata, *L.*, Gefiederte P.; VI, Zweige grün ℳ 0,40 bis	— 75	3—6	*
2. trifolia, *L.*, Dreiblättrige P.	— 50	—	—
Symphoricarpus, *Juss.*, **Peterstrauch** (Schneebeere).			
1. montanus *H. B. u. K.*, Gebirgs-Schneebeere; niedriger als Nr. 4	— 35	3	—
2. orbiculatus, *Mnch.* (S. vulgaris, *Mchx.*), Gemeiner Pet.; VI, VII, ein sehr guter Deckstrauch	— 30	2	*
b. 3. orbiculatus, **fol. var.**, *Hrt.*; goldbunt gerandet; sehr zierlich, VII	— 40	3	*
4. **racemosus**, *Mchx.*, Schneebeere (Wachsbeere), sehr zierend durch seine weissen Früchte; VI	— 30	2	*
Syringa, *L.*, **Flieder** 12 Sorten à 1 St. 8 ℳ			
1. **Josikaea**, Jacq., Josika-F.; höchst auffallende Form mit grossen lederartigen dunklen Blättern und dunkelblauen Blüthen, spätblühend; V.	— 60	5	—
2. oblata, *Lindl.*, Rundblättriger Fl. aus China. Blüht am Frühesten	— 75	6	—
3. persica *L.*, Persischer F.; VII, VIII, helllila	— 40	3	*
4. — alba, *Hrt.*, Weisser pers. F.	— 50	4	—
5. — laciniata, *Mill.*, Geschlitzter pers. F.; VIII, VII	— 50	4	*
6. **Rothomagensis**, *Rnlt.* (S. chinensis, *Willd.*), Chinesischer F.; VI, lila	— 40	3	*
— stark, 1½ m. hoch	— 60	5	*
7. — alba, *H.*; Weisser chin. F.; VI	— 50	4	*
9. — Metensis, *Hrt.*; grossblumiger als Nr. 7 Hochst.	1 75	—	—
8. — **rubra**, *Lodd.* (S. Saugeana, *H.*), Rother chin. Fl.; von allen Fliedern der rötheste, schön!	— 50	4	*
20. vulgaris, *L.*, Gemeiner F.; lila; V.	— 30	2½	*
— sehr stark, 2 m. hoch 1000 St. ℳ 300	— 50	3½	*
21. — alba, Weisser gem. F.; V.	— 40	3½	*
49. — — pyramidalis	— 75	6	—
50. — Aline Mocqueris; grosse Rispe, s. schön dunkelroth, vollblühend	1 —	—	—
23. — Ambroise Verschaffelt; rosa, später weiss; grossdoldig	— 75	6	—
24. — **amoena**, grossblumig, Knospen purp.	— 75	6	—
68. — **Andenken an Ludwig Späth, s. Neuheiten.**			
25. — azurea pl.; gefüllt dunkelblau	— 75	6	—
28. — Croix de Brahy; lilarosa, grossdoldig	— 75	6	—
29. — **Dr. Lindley**, lilarosa, Knospe purpur-lila, s. schön!	— 75	6	—
30. — Dr. Nobbe; helllila, früh, sehr voll, Rispe kurz	— 75	6	—
31. — **Eckenholm**; blau, Knospe dunkel, Rispe lang, der blaueste!	— 60	5	—
32. — Erzherzog Johann, hell-lila-rosa	— 75	6	—
66. — flore pleno, Lemoinei	2 —	—	—
65. — **Frau Bertha Dammann, siehe Neuheiten.**			
33. — Géant des batailles (Schlachtenriese), roth	— 75	6	—
52. — **Gloire de Moulins**; Knospen lebhaft rosa, enormer Strauss	— 75	6	—
34. — **Goliath**; neuere Sorte mit grosser Blüthendolde	— 75	6	—
71. — **Heyderi, s. Neuheiten.**			
35. — hybrida; dunkellila, Knospen sehr dunkel	— 75	6	—
36. — Justii	— 75	6	—
39. — **lilarosa**; grossdoldig	— 40	3	*

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Syringa.			
58. **vulgaris, Louis van Houtte**; s. grossdoldig, schön roth, **neu**!	2 50	—	—
37. — Lovaniensis, Löwener Fl.; blass rosa	— 60	5	*
62. — Madame Briot	— 75	6	—
38. — — Kreuter; purpur, stammt vom Marly-Fl. ab........	— 75	6	—
61. — — **Moser**; weiss	1 —	9	—
59. — **Marie Legraye** (*V. Htte.*); enorm grosse weisse Blüthen, sehr zu empfehlen........ Hochst.	2 —	18	—
60. — **Marlyensis**, *Hrt.*, Marly-Fl.; purpur........	— 75	6	—
40. — — **pallida**, Blasser Marly-Fl.; fleischfarbig rosa........	— 75	6	—
41. — nigricans, Schwärzlicher F.; neu	— 75	6	—
54. — Princesse Marie; sehr hell lila........	— 75	—	—
72. — **Regeli**, s. **Neuheiten**.			
43. — rubra; beim Aufblühen purpur	— 50	4	—
57. — **rubra insignis**; purpur	— 75	6	—
27. — — **major (Charles X.)**; purpur	— 60	4½	*
45. — — **Trianoniana**; dunkel purpur	— 75	6	—
55. — **Schneelawine**, weiss, dichter Strauss........	— 60	4½	*
48. — Triomphe d'Orléans; Knospe purpurrosa, innen lilarosa........	— 75	6	—
46. — **Valettiana**, Knospen lebh. roth	— 60	4½	*
47. — **Versaliensis**, Versailler Fl.; Knospen dunkelroth........	— 75	6	—
Hochstämme (1—1,60 m Stammhöhe) von den №. 1. 6. 20 .... M. 0,80 bis	1 50	7—12	—
do. 8. 9. 24. 25. 35. 38. 47. 52. 55. 57........ „ 1,25 bis	1 75	11—15	*
Tamarix, *L.*, **Tamariske**; Laub nadelartig, s. zierlich, zu Bouquets gut zu verwenden.			
* 7. africana, *Hrt.*, Afrikanische T........	— 40	3	—
* 2. gallica, *Hrt.*, Laub graugrün	— 30	2½	*
* 1. tetrandra, *Pall*- (T. parviflora, *D. C.*); rosa blühend, schön V (die härteste)	— 30	2½	*
Tecoma, *Juss.*, **Tecoma** (Bignonie);			
§ * 1. radicans (Bignonia) *L.*, Wurzelnde T.; sehr schön blühend, für warme Wände	— 60	5	—
Tilia, *L.*, **Linde** (siehe auch Alleebäume)........ 12 Sorten à 1 St. M. 12			
1. alba, *Ait.* (T. americana pendula, *Hrt.*), Amerikanische Silber-L.; Zweige etwas hängend, Blätter unterseits grauweiss, II., III........ M. 1,25 bis	5 —	11	—
T. 21. alba **petiolaris**, *Hrt.*, (= tomentosa pet., = alba pendula, *Hrt.*, Trauer-Silberlinde........ M. 1,25 bis	8 —	11—60	—
34. — spectabilis, *Hrt.*; sehr starkwüchsig........	1 25	—	—
2. **americana**, *L.*, Amerikanische Linde; **ächt**! grossblättr., hellgrün, m. weisser Rinde. III., II........ M. 1,25 bis	8 —	11—60	—
3. — **laxiflora**, *Loud.*, Lockerblüthige amerik. L.; ausserordentlich grossblättrig, III........ M. 1,50 bis	2 50	12	—
36. — Moltkei, (*Späth*) die schnellwüchsigste unter den amerikanischen Arten........ M. 1,25 bis	3 25	11—20	—
32. — Rosenthalii, Rosenthal's amerikanische grossblättrige........	1 75	—	—
4. begoniaefolia, *Hrt.*, begonienblättrige L.; pyramidal........ M. 1 bis	3 50	9—30	—
5. corallina. *Hrt.*, Rothzweigige L........	1 —	—	—
6. **euchlora**, *C. Koch.*, (T. dasystyla, *Loud.*), Krim-L., III. II. Wenn auch die Blätter dieser Linde nur mittelgross sind, so ist dieselbe dennoch die schönste ihres Geschlechts durch die dunkelgrüne Farbe ihrer sehr haltbaren Blätter u. durch ihren kräftigen schlanken Wuchs M. 1 bis	4 —	9—35	*
24. filicifolia nova	1 50	—	—
7. flavescens, *A. Br.?* Gelbliche L........ M. 1 bis	5 —	—	—
8. floribunda, *A. Br.?* Reichblühende L........ M. 1 bis	2 75	—	—
9. gigantea, *Hrt.*, Riesige L., ähnlich macrophylla, sehr grossbl.; M. 1,25 bis	7 —	11	—
30. **hybrida superba**, *Hrt.*; grossblättrig, dunkel belaubt..... M. 1,25 bis	7 —	11—50	—
11. longifolia dentata, *Hrt.*, Gezähnte langblättrige L........ M. 1,25 bis	3 50	11	—
* 12. **macrophylla**, *Hrt. h. B.*, (T. pubescens, *Ait.*), III., Amerikanische grossblättr. L., sehr grossblättrig........ M. 1,25 bis	15 —	11	—
13. missisippiensis, *Hrt.*; sehr grossblättrig	1 25	11	—
14. multiflora, *Vent.*, Vielblumige L........ M. 1,25 bis	3 50	—	—
16. platyphyllos, *Scop.*, Gemeine grossblättrige L. od. Sommer L., 1½—2 m. h.	— 75	6	*
— Hochstämme (siehe auch Alleebäume)			
17. — aurea, *Hrt.*, Goldzweigige L........	1 25	11	—
25. — asplenifolia, *Hrt.*, Farrnblättrige L., zierlich........	1 50	—	—
35. — pyramidalis obliqua	1 25	—	—
19. **tomentosa**, *Mnch.* (T. alba, *W. et K.*, T. argentea, *D. C.*), Ungarische Silber-L.; weisser als „alba" IV........ M. 1 bis	4 —	9	—

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Tilia.			
22. ulmifolia, *Scop.*, Kleinblättrige L. (siehe auch Alleebäume)..... 1½—2m. h.	— 75	6	—
29. vulgaris, *Hayne*, (= intermedia, *D. C.*), Gemeine od. Zwischen-L.; Aechte Holländische L.; Was als solche gewöhnlich verbreitet ist, ist weiter nichts als T. platyphyllos ..... M. 0,75 bis	12 —	—	—
Ulmus, *L.*, **Rüster** (Ulme) ..... 12 Sorten à 1 St. 10 M.			
28. **americana**, *L.*, Aechte amerikanische R.; m. hellgrünem Laube, in den meisten Baumschulen falsch! Starkwüchsig	1 —	9	—
1. antarctica, *Hrt.*, Zierliche R.; IV	1 —	9	—
b. 2. — **aurea**, *A. M.*, goldfarbig, sehr effectvoll	1 25	11	—
63. **betulaefolia nigrescens**, *Hrt;* siehe Neuheiten.			
3. campestris, *L.*, Feld-R; II. (siehe auch Alleebäume) ..... 2 m. hoch	— 50	4	—
39. — **Berardi**, *Hrt.;* diese Art zählt wohl mit ihrem feinen scharf gezähnten Laube zu den schönsten ihrer Gattung	1 —	9	—
4. — cucullata, *Hrt.;* Kappenförmige F-R.; Blätter eigenthümlich kraus	1 —	—	—
b. 5. — fol. arg. marg., *Hrt.;* Weissrandige F.—R.; sehr schön im Halbschatten	1 —	8	—
b. 6. — fol. arg. var.. *Hrt.;* Weissbunte F.-R.; Blätter marmorirt	1 —	9	—
61. — **fol. rubris**, *Hrt.;* ähnlich purpurea aber kleinblättriger; **neu**!	1 25	10	*
b. 56. — **myrthifolia purpurea**, siehe Neuheiten.			
50. — **umbrucalifera**. *Hrt.*, siehe Neuheiten.			
b. 41. — **punctata**, *Hrt.*, stark weiss marmorirt	1 —	8	—
P. 42. — pyramidalis, *Hrt.;* Pyramiden Feld-R ..... M. 1 bis	2 —	9	—
* 30. chinensis, *Pers.* (= parvifolia, Jacq. = camp. chinensis, *Loud.*); feine scharf gezähnte freudig grüne Belaubung	1 —	—	—
64. **corylifolia pupurea**, *Hrt.;* siehe Neuheiten.			
38. **effusa**, *Willd.* U. laevis, *Pall.*); Bast-R.; II (s. auch Alleebäume). 2 m. h.	— 50	4	*
P. 13. **fastigiata Dampieri**, *Hrt.*, Dampier's Pyramiden-R., sehr schön pyramidal ..... M. 1 bis	2 —	9	—
b. 55. — — **Wredei**, siehe vorn unter den Neuheiten.			
31. fulva, *Mchx.;* langblättrig, gross und hell belaubt; **ächt**!	1 —	8	—
* 20. gigantea (montana gigantea), Riesige R.; sehr grossblättrig IV... M. 1 bis	2 —	9	—
21. glabra Scampstoniensis, *Loud.*, Glatte Scampston-R. ..... M. 1 bis	2 —	9	—
* 22. — sibirica, *Hrt.*, Glatte sibirische R.; hellgrün	1 —	—	—
T. 23. **horizontalis**, *Hrt.*, Wagerechte Trauer-R., schirmartig hängend, M. 1 bis	5 —	35	—
65. **latifolia nigricans**, *Hrt;* s. Neuheiten.			
54. **macrophylla**, *Chaillou et Tréfoux*; von den grossblättrigen die starkwüchsigste, Neu! ..... M. 1 bis	2 50	9	—
T. 8. **microphylla pendula**, *Hrt.*, Kleinblättrige Trauer-R ..... M. 1 bis	3 50	9	—
44. modiolina, *Hrt.*, (Tortillard der Franzosen); in Frankreich vorzugsweise als Alleebaum verwandt ..... M. 1 bis	2 50	8	—
12. montana, *Bauh.* (= scabra. *Mill* = corylifolia, *Hrt.* = americana. *Hrt.* = fulva, *Hrt.*), Grossblättrige oder schottische R.	— 60	5	—
— Hochstämme siehe Alleebäume.			
71. **montana atropurpurea**, s. Neuheiten.			
14. montana crispa, *Loud.*, Schottische krause R; eigenthümlich, V. M. 1 bis	2 50	8	—
P. 15. — **fastigiata**, *Loud.* (U. **exoniensis**, *Hrt*) Schottische Pyramiden-R., 1-2½ m. hoch M. 1 bis	2 50	8—20	*
P. 43. — fastigiata glabra, *Hrt.*, Glatte Pyramiden-R.; ..... M. 1 bis	2 50	9	—
45. — monstrosa, *Hrt.;* mit breiten Zweigen	1 —	9	—
47. — **nigra**, *Hrt.;* Blätter gross und sehr dunkelgrün ..... M. 1 bis	2 50	9	—
T. 19. — **pendula**, *Hrt.;* Aechte T.-R.; Zweige senkrecht hängend. M. 1 bis	6 —	8—50	*
48. — serpentina, *Hrt.*; Zweige spiralförmig gewunden, theils herabhängend M. 1 bis	2 —	9	—
b. 57. — tricolor, *Hrt.;* Dreifarbige	1 —	9	—
9. **monumentalis**, *Rz.*, Kugelförmige Feld-R.; sehr schön! ..... M. 1 bis	2 —	9	—
24. **Pitteursii**, *Hrt.*, Pitteur's R.; m. grossen rundlichen Blättern, II, III, starkwüchsig ..... M. 1 bis	4 —	8—18	—
25. purpurea, *Hrt.*, Purpur-R., Blätter bräunlich II ..... M. 1 bis	2 —	8—18	—
10. rugosa, *Hrt.*, Korkige Hänge-R; ..... M. 1 bis	2 50	8	—
69. **sarniensis**, *Loud.* (= Wheatleyi, *Hrt.*); rundblättrige etwas pyramidale Abart von campestris, dunkelgrün belaubt	1 —	9	—
72. **scabra lutescens**. *Hrt*, Blätter schön gelb gefärbt, **neu**!.. M. 1,25 bis	2 50	10	—
11. suberosa alata, *Hrt.*, Geflügelte Kork-R.; Rinde sehr korkig III. Hlb. und Hchst. M. 2 bis	4 —	—	—
70. tiliaefolia. *Hrt. Berol.*; Laub hell mit metallischem Reflex;	1 —	9	—

	p. Stück ℳ ₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Ulmus.			
26. triserrata, *Hrt.*, hübsch grossblättrig ... ℳ 1 bis	2 25	8	—
27. **vegeta**, *Loud.*, Starkwüchsige R.; (Huntingdon-R.); grossblättrig, II, **ausserordentlich starkwüchsig** ... ℳ 1 bis	6 —	8—20	*
29. viminalis, *Loud.*, Weidenblättrige R. ... ℳ 1 bis	2 —	8	—
b. 51. **viminalis marginata**, *Hrt.*; reichbelaubt mit kleinen gelbbunten zierlichen Blättern. **Neu**! ...	1 —	9	—
Viburnum, *L.*, **Schneeball**, (Schlinge).			
10. bullatum, *Hrt.*, Blasiger S.; niedrig ...	— 75	—	—
2. edule, *Prsh.* Essbarer? S.; VI, ähnlich Nr. 4 ...	— 30	—	—
3. **Lantana**, *L.*, Wolliger Schneeb.; V, Blätter gross, graugrün ...	— 40	3½	*
12. — fol. aureo-margin ...	— 75	—	—
4. Opulus, *L.*, Gemeiner S. (Wilder S.) Blumen u. rothe Früchte zierend, V.	— 30	2	*
5. — **roseum**, *L.*, (V. Op. sterile, *Hrt.*) **Gefüllter** S. ...	— 40	3½	*
— — ... **1½—2 m. hohe Stämme**. ℳ 1,25 bis	1 75	11—15	*
16. pirifolium, *Prsh.?* Birnblättriger S. ...	— 50	4	—
13 plicatum, *Miqu.* (= tomentosum, *Thnb.*), ...	— 75	6	—
7. **prunifolium**, *L.*, Pflaumenblättriger S.; schön belaubt. VI ...	— 60	—	—
Vinca, *L.*, **Sinngrün** (Immergrün).			
4. intermedia fol. albo var.; Blätter etwas grösser als die der folgenden Sorten, weiss marmorirt und gerandet ...	— 25	2	*
6. minor fol. alb. var. weissbunt ...	— 25	—	—
2. — fl. albo; weissblühend ...	— 25	2	—
1. — fl. azureo; himmelblau ...	— 25	2	—
5. — fl. azureo pl.; blau gefüllt ...	— 50	—	—
3. — fl. purpureo pl.; purpur, gefüllt ...	— 30	2½	*
Virgilia s. Cladrastis.			
§ **Vitis**, *L.*, **Wein** (Rebe)! fast alle folgenden Sorten halten an einer Wand unsere Winter gut aus und eignen sich vorzüglich zur Bekleidung von Landhäusern, Lauben etc. (Siehe ferner die amerikanischen Weine unter Obst.)			
48. cordifolia, *Mchx.*, Herzblättr. *W.*; grossblättrig ...	75 —	6	—
520. humulifolia, *Hrt.*; ähnlich Regeliana, in allen Dimensionen kleiner ...	— 60	—	—
* 280. **Labrusca**, *L.*, Fuchswein der nördl. Vereinigten Staaten; unterseits stark filzig; hart und starkwüchsig ...	— 60	5	—
* 276 **odoratissima**, *Donn*,, Wohlriechender W.; trägt keine Trauben. Die sehr fein und stark riechenden Blüthen werden zur Bereitung von Weinbowlen hochgeschätzt ...	— 75	6	*
* 49. palmata *Vahl*, Handförmiger W. ...	— 75	—	—
* 519. Regeliana *Hrt.*; Blätter m. bräunlichem Anflug, junges Holz behaart ...	— 60	5	—
523. **riparia**, *Mchx.*, Uferwein; ähnlich odoratissima ...	— 60	5	—
278. rupestris, *Hrt*; ähnlich Nr. 275, mehr gezackt ...	— 60	—	—
Weigela, *Thunb.* (**Diervilla** *Mill.*), Weigelie; ...... 10 Sorten à 1 Stück 5 ℳ sehr schön blühende Sträucher von 1—2 m. Höhe, manche Sorten oft 2mal blühend.			
6. amabilis, *Carr.* (coraeënsis, *Thunb.*), Liebliche W.; rosa, (Wuchs kräftig)	— 40	3½	*
7. — **alba**, *Hrt*; weiss, im Verblühen blass-rosa ...	— 60	5	—
40. **arborea Ed. André**, *Hrt.*, gr.-blumig, purp., innen sammetig braun, **neu**!	— 75	—	—
29. Augusta, *Hrt.* ...	— 60	5	—
8. **Desboisii**. *Hrt.*; rosa, kräftig, reichblühend ...	— 50	—	—
9. Grönewegenii, *Hrt.*; dunkel rosa, gedrungener Wuchs ...	— 60	—	—
32. hortensis **gigantiflora**, *Hrt.*; sehr grossblumig ...	— 75	6	—
38. — **gratissima**, *Hrt.*, hell rosa, reichblühend ...	— 75	6	—
24. — rubra fol. aureo-marg., *Hrt.*, hell-rosa, s. schön ...	— 75	—	—
36. — **Lavallei**, *Hrt.*; dunkelpurpur ...	— 75	6	—
42. — Pécheur fils; violettes weinroth ...	— 75	6	—
11. hybrida, weiss mit dunkelrosa, im Verblühen dunkel ...	— 60	5	—
14. intermedia, fast weiss, vollblühend ...	— 50	4	—
33. Isoline, *v. Htte*; weiss in rosa übergehend ...	— 60	—	—
43. Looymansii, aurea, *Hrt.*; mit goldgelben Blättern; **neu** ... junge Pflanzen	— 75	—	—
15. Madame Couturier, *Hrt.*, gelblich weiss in rosa übergehend ...	— 50	4	*
31. — **Lemoine**, *Hrt.*; hellrosa, dunkler werdend ...	— 60	5	*
16. Monsieur Dauvesse, *Hrt.*, fleischfarben rosa ...	— 50	4	*
18. rosea, *Lindl.*, Rosenfarbige W.; rosa, gedrungener Wuchs ...	— 40	3½	*
28. — multiflora, *Hrt.*; ...	— 60	5	—
b. 39. Sieboldii fol. arg.-marg.; gelblich gerandet ...	— 75	—	—
19. **Stelznerii**, *Hrt.*; dunkelroth, remontirt gewöhnlich ...	— 50	4	*

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Weigela.			
20. **Van Houttei,** *Hrt.*; rosa, kräftig	— 50	4	—
34. venosa, *Hrt.*; dunkelrosa mit weiss gestreift	— 60	5	*
21. **Verschaffeltii,** *Hrt.;* rosa, kräft	— 50	4	*
12. versicolor, *S. et. Z.* (= japonica, *Thnb.);* rosa in dunkel übergehend	— 50	4	—
§ **Wistaria.** *Nutt.*, **Wistarie (Glycine).**			
1. magnifica, *H. gall.;* mit hellblauen Blüthen ... M. 1 bis	1 50	—	—
2. **chinensis,** *Sims.*, Chinesische W.; eine prachtvolle Schlingpflanze mit langen blauen Blüthentrauben im Frühjahr, erfriert an geschützten Stellen nicht ... M. 1,25 bis	2 —	—	—
6. — **fl. pl.,** *Hrt.;* **Neu!** ... starke Pflanzen	2 50	—	—
Xanthoxylum fraxineum, Eschenblättriges Gelbholz. Ein m. Stacheln besetzter, decorativer Strauch aus Nord Amerika Winterhart	1 50	—	—
Xylosteum s. Lonicera Xylosteum.			
△ **Yucca,** *L.*, Palmenlilie.			
2. filamentosa, *L.*, hält unsere Winter in geschützter Lage ohne Bedeckung aus	1 —	—	—

B. Nadelhölzer (Coniferae).

Meine Coniferen sind sämmtlich mehrmals verpflanzt und werden mit Ballen versendet, was ein gutes Anwachsen sichert.

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Abies, *L.*, **Tanne, Fichte;** *Abietaceae,*			
a) Tanne (Edel- oder Weisstanne), Picea, *Don.*			
2. **Abies, balsamea** (*Mchx.*) Balsamtanne; 0,50–3 m. h. ... M. 075 bis	6 —	—	—
10. Fraseri (Pinus) *Pursh.*, Fraser's Edel-T.; 1½–3 m. h ... „ 10 „	24 —	—	—
20–30 cm. h ... „ 0,75 „	1 25	6–11	—
5. **Nordmanniana,** (Pin.) Stev., Nordmann's Edel-T.; eine ausgezeichnete harte Art aus dem Kaukasus, die an Schönheit keiner Conifere nachsteht; 30–50 cm. h. ... M. 1,50 bis	2 50	13–22	*
0,75–2 m. h. ... M. 6 bis	20 —	—	—
6. pectinata, *Loud.*; Edel-Tanne. 25–75 cm. h. ... M. 0,75 bis	2 50	6–22	—
7. **Pinsapo,** *Boiss.*, Spanische Edel-T., 50–60 cm. h. ... M. 3 bis	3 50	—	—
b.) Fichte, Abies, *Don.*			
23. alba, *Mchx.*; (Pinus laxa, Ehrh.) Weiss-F.; 40–50 cm. h.	— 50	3	*
31. coerulea, *Forb.*, Bläuliche T., 30–50 cm. h. ... M. 0,50 bis	— 75	4–6	*
¾–2 m. h. ... M. 1 bis	3 —	—	—
18. concolor, *Lindl.*, 30–80 cm. h. ... M. 3 bis	6 —	—	—
41. Douglasii, *Lindl.*, Douglas T.; 25–50 cm. h. ... „ 1 „	2 —	—	—
29. **Engelmanni,** *Parr.*; hart und sehr schön 20–40 cm. h. ... M. 1,25 „	3 —	—	—
22. **excelsa** (Pin.), *Lam.* (Pinus Abies, *L.*) Gemeine F., Rothtanne; die schönste der einheimischen Arten, 0,45–0,55 m. h.	— 30	2	*
— 0,60–0,75 m. h.	— 60	5	*
— 0,80–0,90 m. h.	1 —	8	*
— 1–1,75 m. h. ... M. 1,25 bis	2 25	11–20	*
— 2–3 m. h. ... M. 3 bis	5 —	—	—
28. — inverta (pendula) Trauerfichte, mit hängenden zweigen 0,25–1 m. h. M. 0,75 bis	3 50	—	—
37. — pyramidalis, *Hrt.*, pyramidal, 24–50 cm. h. ... „ 1.50 „	2 —	—	—
56. — Remontii, *Hrt.*, hübsche neue Zwergtanne, 25–50 cm. h. M. 3 „	4 —	—	—
73. — viminalis, Göpp., Schlangenfichte aus dem Böhm. Waldgebirge, 20–40 cm. h. ... M. 1 bis	2 —	—	—
3. lasiocarpa, *Lindl.*, sehr schöne californische Art. 25–85 cm. h. M. 4,50 „	6 —	—	—
26. Menziesii, *Loud.*, Menzies' F. (nicht = № 70), 0,30–0,50 m. h. „ 0,50 „	— 75	4–6	—
— — — — 0,60–1,75 m. h. ... „ 1,— „	3 50	—	—
24. nigra, *Desf.* (Mariana, *Mill.*), Schwarz-T.; dunkel belaubt, niedriger als „excelsa", setzt jung schon Fruchtzapfen an 0,75–2¼ cm. h. M. 1,50 bis	4 —	—	—
25. **orientalis** (Pin.) *L.* Orientalische F.; Zweige dünn, dicht gestellt, sehr hübsch 30–70 cm. ... M. 1,— bis	2 —	9–18	*
— 0,80–1,50 m. h. ... „ 2,50 „	5 —	22–45	*
63. Parryana, 0,25–0,75 m. h. ... „ 2,— „	4 —	—	—
21. rubra, *Poir.*, Rothe F., 0,30–1 m. h. ... „ 0,50 „	1 75	4–16	*

	p. St. M.	p. St. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Abies. c.) **Hemlockstanne, Tsuga,** Endl.				
40. canadensis. *Mchx.*, Kanadische H.; 25—50 cm. h. ... M 0,75 bis	1	25	—	—
— 1—2 m. h. ... „ 2,50 „	5	—	—	—
Biota, *Don.*, **Morgenländischer Lebensbaum**; Cupressaceae.				
4. orientalis compacta, *Hrt.*; (Thuya orientalis nana *Hrt.*); grasgrün von gedrungenem Wuchse, 30—60 cm. h. ... M 0,75 bis	1	25	—	—
* 8. — elegantissima, *Hrt.*, schöne, goldfarbige, pyramidal wachsende Varietät; 3jährige Veredl. ...	—	75	—	—
Chamaecyparis, *Spach.*, **Lebensbaum-Cypresse**; Cupressaceae.				
1. Lawsoniana, Parl. (Cupressus Lawsoniana, Mur.), Lawson's Cypresse 25—80 cm. h. ... M 0,50 bis	1	75	16	*
19. — argentea 40—75 cm. h. ... „ 0,75 „	2	—	—	—
28. — coerulea 25—50 cm. h. ... „ 1,50 „	3	50	—	—
22. — elegantissima *Hrt.*; 30—80 cm. h. ... „ 1,— „	3	—	—	—
3. — erecta, *Hrt.*; aufrechtstehende Variet.; eine der schönsten 20—30 cm. h. ... „ 1,— „	1	25	—	—
35. — Fraseri, *Hrt.*, neue hübsche Var., 2—3jähr. Veredl. 25—40 cm. h. ... „ 0.75 „	1	—	—	—
36. — glauca, *Hrt.*, schön blaugrün, 3—4jähr. Veredl. 25—75 cm. h. ... „ 0,75 „	1	50	6—13	*
23. — **lutescens,** *Hrt.*, schön gelb gefärbt, 2—3jähr. Veredl., 25 cm. h.	—	75	6	—
55. — pyramidalis alba, 20—40 cm. h. ... M 1 bis	2	—	—	—
24. — stricta viridis, 25—50 cm. h. ... M 0,75 „	1	50	6—13	—
8. Nutkaënsis, *Spach.*, Nutka-Cypr. (-Tujopsis borealis) 20—50 cm. h. M 0,75 bis	2	50	—	—
10. — compacta, sehr gedrängter Wuchs, 20—40 cm. h. ... M 1,50 „	3	—	—	—
21. — fol. varieg. *Hrt.*; bunte Nutka-Cypr. 20—40 cm. h. ... „ 1,— „	2	—	9—18	—
9. — glauca, *Hrt.*, Blaugrüne Nutka-Cypr. 25—75 cm. h ... „ 0,75 „	3	50	6—20	—
11. **pisifera,** *S. et. Z.*, Erbsenfrüchtige C., schön u. hart, 25—75 cm. h. „ 0,75 „	2	—	6—18	*
— 0,80—1,25 m. h. ... „ 2,25 „	3	—	20—26	—
12. — aurea *Hrt.*; ächt! Goldgelbe Var. der C. pisifera 25—50 cm. h. M 0,75 bis	1	—	6—9	—
44. — filifera, *Hort.*; fadenförmige; hängende Zweige, 20—40 cm. h. M 1,— bis	1	50	—	—
13. — plumosa, Veitch; (Retinospora pisifera plumosa) schöne Pflanzen, 20 cm. h. ...	—	75	6	—
18. — — aurea, gelbbunte, reizende Var., 25—50 cm. h. M 1,50 bis	3	50	—	—
32. obtusa filicoides, *Hort.*, Farrnähnliche, 40—60 cm. ... „ 1,50 „	3	—	—	—
15. squarrosa, Nadelblättrige Cypr., 20—30 cm. h. ... „ 0,75 „	1	50	—	—
Ephedra, *L.*, **Meerträubel**; Gnetaceae.				
1. vulgaris, Rich. (= E. distachya und monostachya *L.*, Gemeines Meerträubel; strauchartig, 45 cm. h. ...	1	50	—	—
Gingko, *L.*, **Gingko** (Salisburia) Taxaceae.				
1. biloba, *L.*, Zweilappiger G. 0,20—0,50 m. h. ... M 0,75 bis	1	—	—	—
Juniperus. *L.*, **Wachholder, Sadebaum**; Cupressaceae.				
1. bermudiana *L.*, Bermudas-W.; 0,60—1 m. h. ... M 1,— bis	1	50	—	—
11. chinensis, *L.*, chinesischer Sadeb. 0,25—0,75 m. h. ... „ 0,75 „	1	50	—	—
13. — mascula, *Hrt.*; 0,25—1 m. h. ... „ 0.75 „	2	50	—	—
2. communis, *L.* Gemeiner W., 40—80 cm. h. ... „ 0,50 „	1	—	4—9	—
24. japonica, *Carr.*, dicht bezweigter, horizontal wachsender Strauch; schöne Pflanzen 30 cm. h. ...	1	50	13	—
23. prostrata, *Pers.*, niederliegender W. 25—80 cm. h. ... M 1,50 bis	3	—	—	—
5. **Sabina,** *L.* Gemeiner Sadeb.; 20—90 cm. breite schöne Pflanzen „ 0,75 „	3	50	6—30	—
10. — fol. var. *Loud.*; hübsche bunte Varietät, 25 cm. h. ...	1	25	—	—
3. — tamariscifolia, *Hrt.* feiner und blaugrüner als Sabina; 25—75 cm. breit ... M 1,— bis	3	—	9—28	—
6. **virginiana,** *L.*, Virginischer Sadeb. (Rothe Ceder), 50 cm. h. ...	—	60	5	*
— do. 60—90 cm. hoch ... M 0,75 bis	1	—	7—9	*
— do. schöne Pyramiden 1—2,50 m. hoch M 1,25 bis	5	50	11—40	—
9. — glauca, *Hrt.*; hübsch blaugrün; 0,25—0,60 m. h. „ 0,75 „	1	50	—	—
— ... 0,75—1,75 m. h. „ 1,75 „	3	—	—	—
26. — pendula viridis, *Hrt.*, lebhaft grün, von hängendem Wuchse; 0,50—1,25 m. hoch ... M 1,75 bis	3	50	—	—
15. — Schottii, *Hrt.*, 25—50 cm. hoch ... „ 0,60 „	1	50	5—13	—
— — 0,60—1,50 m. hoch ... „ 2,— „	4	—	—	—
8. tripartita, *Hrt.* (-Sab. var. repens *Nutt.*); hellgrüne Belaubung, 25—80 cm. hoch M 1 bis	3	—	—	—

	p. St. ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Larix, *L.* **Lärche**; Abietaceae.				
Bäume mit abfallenden Nadeln u. kleinen aufrechten Zapfen.				
2. europaea, *D. C.* (L. decidua, *Mill.*) Gemeine Lärche; schöne hohe Pflanzen, 1½—5 m. hoch .... ℳ 1 bis	6	—	8—45	*
5. microcarpa, *Wob.*, Kleinfrüchtige Canadische L., 2—4 m. hoch ℳ 1,50 „	3	50	—	—
6. **Pseudo-Larix Kaempferi**, *Fort.*, Chinesische Lärche, 30—75 cm. hoch ℳ 3 bis	6	—	—	—
Libocedrus, *Torr.* Cupressaceae.				
1. decurrens, *Torr.* (-Thuya gigant., *Hrt. non Nutt.*; — -Heyderia decurrens, *C. Koch*) Kalifornischer Lebensbaum, 0,30—1 m. hoch .... ℳ 0,75 bis	2	50	6—20	*
Pinus, *L.* **Kiefer** (Föhre) Abietaceae.				
1. **austriaca**, *Höss.*, Oesterreichische K. (Schwarzföhre), 0,30—0,75 m. hoch ℳ 0,50 bis	1	—	4—9	*
— 1—2 m. hoch .... „ 1,25 „	2	50	—	—
15. calabrica, *Hrt.* (P. corsicana *Hort.*), 40—75 cm. hoch .... „ 0,60 „	1	—	—	—
2. Cembra, *L.*, Zürbel-K. (Arve); sehr kraus u. schön, 0,25—0,50 cm. hoch ℳ 0,75 bis	1	25	7—11	—
10. Laricio (-P. Pinaster *Plin.*), *Poir.*, Corsische Schwarzkiefer, 0,25—0,75 m. hoch ℳ 1 bis	2	—	—	—
4. montana, *Mill.* (Pinus Mughus, *Scop.*), Knieholz-K., 0,20—0,50 m. hoch ℳ 0,75 bis	1	75	6—16	*
13. Pallasiana, *Lamb.*, (P. pontica *C. Koch*), 30—75 cm. hoch ...... „ 0,60 „	1	—	—	—
19. Salzmanni, Salzmann's Kiefer, zeichnet sich durch feinere Nadeln aus, 0,20—0,40 m. hoch .... ℳ 1,50 bis	3	—	—	—
6. **Strobus**, *L.* Weymouth-K.; hoher Baum mit langen, dünnen, blaugrünen Nadeln u. glatter Rinde, 1—3 m. hoch .... ℳ 1 bis	3	—	9—28	*
3. excelsa, *Wall.*, Nepal's Weymouthskiefer (-Pinus Strobus excelsa *Hort.*), sehr hübsch blaugrün u. feinnadelig, 20—50 cm hoch ...... ℳ 1 bis	1	25	—	—
Retinospora, s. Chamaecyparis und Thuya.				
Taxus, *L.*, **Eibe**; Taxaceae.				
1. adpressa, *Gord.*; Japan, 25—50 cm. hoch .... ℳ 1,50 bis	2	25	—	—
2. baccata, *L.* Gemeine Eibe, 30—45 cm. hoch .... „ 0,60 „	—	75	5—6	*
— — 50—75 cm. hoch .... ℳ 1 „	2	—	9—18	*
— — Schöne Pyramiden 0,75—1,50 m. hoch ℳ 2,50 „	10	—	22—90	*
b. 3. — elegantissima, *Hort.*, Gelbbunte E.; 20—50 cm. hoch . „ 1,25 „	2	50	11—22	—
4. — erecta, *Hrt.*, Aufrechte E.; 20—40 cm. hoch. „ 0,75 „	2	—	6—18	—
— — — 50—75 cm. hoch. „ 2,50 „	3	—	22—27	—
b. — **fol. albo-varieg.**, siehe **Neuheiten**.				
13. — gracilis pendula, mit zierlich hängenden Zweigen, 25—60 cm. hoch ℳ 1,50 bis	3	—	—	—
5. — hibernica, *Hook.*, (T. bacc. fastigiata) Irländische E., 0,25 m. hoch	—	75	6	—
23. — pyramidalis, 25—60 cm. hoch .... ℳ 0,75 bis	2	—	6—18	—
10. — Washingtoni, *Hort.*, Washington's E., 25—50 cm. hoch „ 1 „	2	—	—	—
8. canadensis, *Willd.*, Canadische E., 25—60 cm. „ „ 1,25 „	2	—	—	—
b. 6. — aurea *Hrt.*, gelbbunt 20—30 cm. „ „ 1 „	1	50	—	—
9. Dovastonii, *Loud.*, dunkelgrün hängend; 30—75 cm. „ „ 1,50 „	3	—	—	—
Thuja, *L.*, **Lebensbaum** (Abendländischer L.); Cupressaceae.				
21. gigantea glauca *Hrt.*, Riesiger L. mit graugrüner Belaubung 30—100 cm. h. siehe **Libocedrus**.				
6. Menziesii, *Dougl.* (-Lobbii *Hrt.*) 25—70 cm. hoch .... „ 0,75 „	2	—	6—18	—
11. plicata, *Don.*, Breitzweigiger L. aus Nordamerika, 0,25—1 m. hoch „ 1 „	4	—	9—35	—
7. **occidentalis**, *L.*, Abendländischer L., 0,60—0,90 m. hoch „ 0,60 „	1	—	5—9	*
— 1—2,25 m. hoch, schöne, volle Pyramiden ..... „ 1,25 „	3	50	11—27	*
17. — argentea, *Hort.*, 0,25—1 m. hoch .... „ 1 „	3	—	—	—
18. — Boothii, *Hort.*, 0,25—0,50 m. hoch .... „ 1,25 „	2	—	—	—
14. — caucasica, *Hort.*, kaukasischer L., (sibirica *Hort.*) 0,30—0,50 m. hoch .... „ 0,75 „	1	50	—	
15. — cristata, *Hort.*, kammförmig, sehr hübsch, 0,25—1,00 m. hoch .... „ 0,75 „	2	—	6—18	—
2. — **Ellwangeriana**, *Hort.*, (Th. Tom Pouce, *Hrt.*), schöne breite Pflanzen, 0,25—1,25 m. hoch ... „ 0,75 „	5	—	6—45	*
1. — ericoides, *Beissn. et Hochst.* (-Retinispora dubia, *Carr.*) feines meergrünes Laub, schöne Pflanzen, 25—30 cm. hoch	—	75	6	—
19. — globosa, *Hort.*; von gedrängtem kugelrunden Wuchse, 40 cm. hoch	1	50	—	—
4. — **Hoveyi**, *Hort.*, Zweige breit u. gedrängt, 0,30—0,75 m. h. ℳ 1 bis	2	—	9—18	—
28. — recurvata, *Hort.*, 0,30—0,75 m. hoch .... „ 1 „	2	—	9—18	—

	pr. Stück ℳ	₰	10 St. ℳ	hundertweise vorräthig.
Thuja.				
16. occidentalis Standishii, *Carr.* (-Thuyopsis Standishii *Gord.*) 25–80 cm. h. ℳ 1 bis	4	—	—	—
9. — Vervaeneana; Belaubung gelbl.-grün; 30–50 cm. hoch „ 1 „	1	50	9–13	—
— — 0,60–1 m. hoch.............. ℳ 1,75 „	3	—	—	—
10. — **Wareana**, *Hort.*; der schönste und härteste aller Lebensbäume von gedrungenem Wuchse; 30–50 cm. hoch ℳ 0,75 bis	1	—	6–9	—
— ganz starke Pyramiden 1,30–1,80 m. hoch ...... „ 5 „	8	—	45–70	—
Thuyopsis dolabrata, *S. et Z.*, Japanischer L., 20–30 cm. ...... „ 1 „	1	50	9–13	—

Gehölze für Parkanlagen,

nach meiner Wahl.

	ℳ
100 Verschiedene Sträucher ohne Namen in etwa 10 Sorten 0,50–1,50 m. h.	6–12
100 Gewöhnliche Vorsträucher in 10–15 Sorten mit Namen, 0,60–1,50 m. h.	15–20
100 Feinere Vorsträucher in 15–20 Sorten mit Namen..................	25–40
100 Gewöhnliche Decksträucher in 10–15 Sorten, 2–3 m. h.	30
100 Besonders starke oder feine Decksträucher in 10–15 Sorten, 2–3 m. h.	40–60
100 Schönblühende Ziersträucher in allen Grössen (zur Anlage kleiner Gärten) in etwa 15–20 Sorten mit Namen, je nach der Güte..................	25–50
100 „ und schönblättrige Ziersträucher in 100 Sorten..................	45
100 „ Ziersträucher in 50 Sorten..................	40
50 „ „ „ 25 „	20
100 Schmuckbäume (Solitärbäume) in 50 Sorten, kräftige Hoch-, Halbstämme u. Pyramiden ℳ 100 bis	150
50 „ in 25 Sorten und kräftigen Exemplaren.................. ℳ 50 bis	75
100 Gewöhnliche und harte Coniferen zu Gruppen..................	75

Starke Ziersträucher und Zierbäume zur Anlage von Parks sind zu Hunderttausenden vorräthig. Bei Abnahme von grösseren Posten treten Preisermässigungen ein.

Alleebäume.

Unter 25 Stück werden zum Hundertpreise nicht abgegeben.
Der Stammumfang ist 1 Meter über der Erde gemessen.
8 cm. Umfang ungefähr = 1 Zoll Durchmesser, 12 cm. Umfang ungefähr = $1\frac{1}{2}$ ",
16 cm. Umfang ungefähr = 2" Durchmesser u. s. w.

	Stammumfang Centimeter.	pr. 1 St. ℳ	₰	pr. 100 St. ℳ
Ahorn, Amerikan. Silber............**Acer** dasycarpum..................	7–9	1	10	90
— — .... — —	10–12	1	75	150
— — .... — —	13–15	2	50	—
— **Kalifornischer** (eschenblättrig.) — californicum..................	7–9	1	—	80
— — .... — —	10-12	1	50	120
— — .... — —	13–15	2	25	—
Sehr schöner, hellgrün belaubter u. ausserordentlich starkwüchsiger Baum, der selbst noch auf geringem Sandboden recht gut gedeiht. Er verdient nicht nur als Alleebaum, sondern auch als Waldbaum die häufigste Anpflanzung.				
— **Eschenblättriger, Violetter, Acer** Negundo violaceum	7–9	1	10	90
— — — — — — —	10–12	1	75	150
— — — — — — —	13–14	2	50	220
Diese Varietät, von der alles über den Kalifornischen Ahorn Gesagte gilt, zeichnet sich vor letzterem durch noch üppigeres Wachsthum aus.				

		Stamm-umfang Centimeter.	pr. 1 St. M ₰	pr. 100 St. M
Ahorn, **Eschenblättriger**, **Weissbunter**	**Acer** Negundo fol. argenteo-var., m. starken Kronen	—	1 50	130
— Spitzblättriger	— platanoides	7—9	1 10	90
— —	— —	10—12	1 75	—
— —	— —	13—16	2—2¾	—
— **Schwedler's Blut-**	— — Schwedlerii	7—9	1 50	130
— — —	— — —	10—12	2 —	180
— Weisser	— Pseudoplatanus	7—9	1 10	90
— —	— —	10—12	1 75	150
— —	— —	13—18	2—3½	—
— — Purpurblättriger	— — fol. purpureis	7—9	1 50	130
— — —	— — —	10—12	2 —	—
— — —	— — —	13—15	2 75	—
— — —	— — —	16—18	3 50	—
— diverse veredelte Sorten		—	2—2½	—
Akazie, Gemeine	**Robinia** Pseudacacia	7—9	1 20	—
— —	— —	10—12	1 75	—
— Kugel-	— — inermis	—	1¾—3	—
Birke, Gemeine Weiss-	**Betula** alba	8—10	— 80	70
— — —	— —	11—13	1 10	—
— — —	— —	14—16	1¼—1¾	—
— Purpurblättrige	— — purpurea	—	1½—4	108-370
Eberesche, Gemeine	**Sorbus** aucuparia	7—9	1 —	80
— —	— —	10—12	1 50	125
— —	— —	13—15	2 —	—
— — aus Fife	— — Fifeana	7—10	1½—2	—
— Bastard	— hybrida	7—10	1—50	—
— Mehlbirne	— Aria	9—11	2 —	—
Eiche, Sommer- oder Stiel-	**Quercus** Robur (pedunculata)	7—9	1 —	90
— —	— — —	10—12	1 50	130
— —	— — —	13—15	2 25	—
— —	— — —	16—18	2 75	—
— —	— — —	19—24	3—4	—
Erle, **Roth-**	**Alnus** lutinosa	8—10	75	60
— —	— —	11—13	1 10	90
— —	— —	14—20	1¼—2	—
— —	— —	21—30	2¼—4	—
— **Weiss-**	— — incana	10—12	1 10	—
— —	— — —	20—30	2¼—4	—
Esche, Gemeine — Amerikanische weisse grblättr.	**Fraxinus** excelsior — alba (pubescens)	7—9	— 80	70
— —	— —	10—12	1 25	110
— —	— —	13—15	2 —	175
— —	— —	16—24	2¼—3	250
— Kugel-	— polemoniifolia	8-10	2 —	180
Sehr schön für nördliches Klima, als Ersatz für Kugelakazie.				
— Mandschurische	— mandschurica	8—10	1 50	—
— Pyramiden-	— excelsior spectabilis	8—10	2 —	—
— diverse veredelte Sorten		8—10	2 —	—
Dorn, **Dunkelroth** gefüllt	**Crataegus** Oxyacantha fl. kermesino pl. (Paul's new Scarlet)	6—8	1 25	100
— —	stark	9—12	1½—2	150
Als Alleebaum allein oder abwechselnd mit grösseren Bäumen angepflanzt, ist er in der Blüthezeit von überraschender Schönheit.				
— Rosa gefüllter	Crat. Oxyac. fl. rubro pleno	6—8	1 25	100
— — —	— — — —	9—13	1½—2	150
— Weiss gefüllter	— — fl. albo pl.	6—8	1 50	130
Flügelnuss, **Kaukasiche**	**Pterocarya caucasica**	8—10	1 50	125
— — prachtv. Alleebaum	— —	11—13	2 —	150
Gleditschie	**Gleditschia** triacanthos	7—9	1 25	100
—	— —	10—12	1 75	150
—	— —	13—15	2 25	—
— diverse veredelte Sorten		7—9	1 75	—
Kastanie, Gemeine	**Aesculus** Hippocastanum	8—10	1 10	90
— —	— —	11—13	1 75	150
— —	— —	14—16	2 50	220

	Stamm-umfang Centimeter.	pr. 1 St. M ₰	pr. 100 St. M
Kastanie, Gemeine …… **Aesculus**, Hippocastanum ……	17—30	3—8	—
— Gelbe und Gefüllte …… — lutea u. Hippoc. fl. pl. ……	—	2—3	—
— Rothblühende …… — rubicunda (carnea) ……	8—10	2 —	—
— — …… — — ……	11—13	2 50	—
— — …… — — ……	14—20	3¼—6	—
Kirsche, Trauben- …… **Prunus Padus** ……	—	—	—
— **Späte pergamentblättr.** — serotina cartilaginea. …	7—9	2 —	—
— — …… — — ……	10—12	2 50	—
— Gefülltblühende …… — Cerasus und Avium fl. pl. und Rexii fl. pl.	—	1 75	—
Linde, Grossblättr. holländische …… **Tilia** platyphyllos u. intermedia ……	8—9	1 75	150
— — — …… — — — ……	10—12	2 50	220
— — — …… — — — ……	13—15	4 —	350
— — — …… — — — stark …	16—18	6 —	540
— — — …… — — — sehr stark	19—30	7½—15	7-1200
— Kleinblättrige …… — ulmifolia ……	15—29	3—12	—
— — …… — — ……	30—40	13—19	—
— Krim- …… — euchlora; s. schöne Art ……	7—9	2 50	225
— — …… — ……	10—12	3 50	315
— — …… — ……	13—15	5 —	—
— macrophylla, laxiflora, hybrida superba, gigantea, longifolia dentata americana ächt, begoniaefolia, alba, tomentosa, flavescens ……	—	3½—16	—
Pappel, Lorbeerblättrige …… **Populus** laurifolia ……	8—10	— 75	65
— — …… — — ……	11—14	1 —	—
— canadische …… — canadensis ……	8—10	— 75	—
— Ontario- …… — candicans ……	8—10	1 —	—
— — …… — — ……	13—16	1 50	—
Pflaume, Gefüllte rothe …… **Prunus** triloba ……	—	2 —	175
Platane …… **Platanus** orientalis ……	10—12	4 50	—
— …… — — ……	13—14	6 —	—
Rüster, Feld- …… **Ulmus** campestris ……	7—9	1 —	—
— — …… — — ……	10—12	1 75	—
— — …… — — ……	20—35	3—9	—
— **Kugel-** …… — — umbraculifera ……	8—14	3—5	210-350
— Dreispitzige …… — triserrata …… veredelt	8—11	2 25	—
— Flatter …… — effusa ……	7—9	1 —	80
— — …… — — ……	10—12	1 75	140
— — …… — — ……	20—30	3—7	—
— Grossblättrig …… — montana (scabra) ……	7—9	1 —	80
— — …… — — ……	10—12	1 75	150
— — …… — — macrophylla ……	8—10	2 —	—
— Pitteurs …… — Pitteursii (veredelt) ……	9—10	2 —	—
— — …… — — ……	11—13	2 50	—
— **Huntingdon** …… — vegeta (veredelt) s. starkw. u. schön	10—13	2 75	250
— diverse andere veredelte Sorten ……	—	2—5	—
Wallnuss, Schwarze amerikan., Juglans nigra ……	7—9	1 25	—
— — — — — ……	10—12	2 —	—
— — — — — ……	13—19	2½—4½	—
— — — — — ……	20—30	5—8	—

Ein prachtvoller winterharter Alleebaum.

Trauerbäume.

	p. Stück. M ₰	10 St. M	hundertweise vorräthig.
Acer dasycarpum pendulum, siehe **Neuheiten.**			
Betula tristis, Hange-**Birke** …… Hochst. M 1,75 bis	2 50	15—22	—
— laciniata, Geschlitztblättr. B.; …… Hochst. M 2 bis	3 —	—	—
— pendula elegans Youngii; …… niedrig und hochst. M 0,75 bis	3 —	7—18	—
Caragana arborescens pendula, Gewöhnl. Trauer-**Karagane**; über 2 m hohe sehr schöne Hochst. M 1,75 bis	2 50	18—22	*
— — — schwächere …… M 1,25 bis	1 50	11—13	*

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Caragana.			
— Chamlagu, Chinesische Tr.-K.; Hochst.	1 50	13	—
— pygmaea arenaria (gracilis); Feinzweigige Tr.-K. Hochst. M. 1,25 bis	2 —	—	—
Carpinus Betulus pendula, Trauer-**Hainbuche**; niedr. u. Hochst. M. 1 bis	2 —	—	—
Crataegus Oxycantha pendula fl. roseo, Rosa blühender **Trauerdorn**; Hochst.	1 50	—	—
— coccinea pendula	1 50	—	—
— salicifolia; mit schirmförmiger Krone Hochst.	1 50	13	—
Fagus sylvatica pendula, **Trauer-Rothbuche** schöne Hochst.	5 —	—	—
Fraxinus excelsior pendula, **Trauer-Esche** M. 1,50 bis	2 —	13—18	*
— — — ganz stark „ 2,50 bis	4 —	22—35	*
— lentiscifolia pendula, Feinblättrige sehr schöne Trauer-E. „ 2,50 bis	4 —	—	—
Ligustrum vulgare pendulum Hochst.	1 50	—	—
Pirus floribunda, Rothblühender Pracht-**Apfel**	2 —	17,50	—
— prunifolia pendula M. 1,50 bis	2 —	—	—
— salicifolia pendula, *Hochst.*	1 50	13 —	—
Planera repens, *Hrt.*, Kriechende **Planere**	2 —	—	—
Prunus Avium pendula, Trauer-Herz-**Kirsche**; Hochst.	1 75	15	—
— fruticosa pendula, Hängende Zwergweichsel; Hochst. M. 1,75 bis	2 25	15	—
— Cerasus semperflorens, Allerheiligenkirsche; Hochst. „ 1,75 bis	2 25	15	—
— virginiana pendula, Hängende virginische **Traubenkirsche**; Hochst.	2 —	17,50	—
Quercus pedunculata pendula Dauvessei / — — — nova } Trauer-**Eiche**; schöne Hochst. M. 3 bis	4 —	—	—
Robinia Pseudacacia pendula, Trauer-**Akazie**	2 —	—	—
Rosa scandens, Trauer-**Rose**; diverse Sorten, Hochst. M. 2,50 bis	4 —	—	—
Salix purpurea pendula (nigra pendula) / — caprea pendula / — rigida } Trauer-**Weide** M. 1,50 bis	2 50	13—20	—
Sophora japonica pendula	4 —	—	—
Sorbus aucuparia pendula Trauer-**Eberesche** M. 1,50 bis	3 —	18—22	—
— — — fol. var. „ 1,50 „	2 50	—	—
Tilia alba petiolaris, Trauer-Silber-**Linde**: schöne Stämme „ 4,— „	8 —	35—60	*
Ulmus horizontalis, Wagerechte Trauer-**Rüster**, mit flacher, schirmförmiger Krone M. 2,50 bis	5 —	—	—
— montana pendula, Trauer-**Rüster**; sehr schöne Stämme „ 1,50 „	6 —	18—50	*
— microphylla pendula „ 2,— „	3 50	—	—

Schlingsträucher.

	p. Stück M. ₰	10 St. M.	hundertweise vorräthig.
Actinidia polygama	1 —	9	—
Akebia quinata	— 75	6½	—
Ampelopsis quinquefolia, **Wilder Wein** extra stark, 3 Meter lang, 6—8 Ranken	— 75	6	*
— — stark über 2 m. lang	— 50	4	*
— — schwächere ca. 1 m. lang	— 30	2½	*
— hirsuta, Grossblättr. wilder Wein M. 0,40 bis	— 75	3—6	*
— hederacea, Aechter Klimmer	— 60	5	*
Aristolochia Sipho M. 1 bis	2 —	9—18	*
Celastrus scandens, **Baummörder**; stark	1 —	9	*
Clematis graveolens, hellgelb, starkwüchsig	1 —	9	80
— **orientalis**, *L.*, Morgenländische Waldrebe, Blüht von Juli—Sept. gelb, oft röthlich, feine blau-grüne Belaubung, sehr starkwüchsig	1 —	9	—
— Vitalba, Weisse **Waldrebe**	— 60	5	—
— Viticella, Blaue — M. 0,50	— 75	4—6	*
— grossblumige im Rummel stark	1 —	9	—
Die einzelnen Sorten siehe im Sortiment der Ziergehölze Seite 50.			
Lonicera Caprifolium, mehrere Sorten (**siehe Sortiment**) M. 0,60 bis	1 —	5—9	*
Menispermum canadense, Kanadischer **Mondsame**	— 60	5	—
Periploca graeca, Griechische Schlinge	— 50	4	—
Rosa (siehe die Kletterrosen im Sortiment) M. 0,50 bis	— 75	4½—7	*
Rubus parvifolius, Rothfrücht. **Brombeere**	— 50	4	—
— fruticosus fl. albo pl., Gefüllte weisse	— 50	4	—
Tecoma radicans (**Bignonia**)	— 60	5	—
Vitis odoratissima, Clinton u. andere amerikanische Sorten (siehe Sortiment	— 75	6	*
Wistaria chinensis, **Glycine** M. 1,25 bis	2 —	11—18	—

Gehölze zu Hecken und Lauben.

		Alter	Höhe in Metern.	pr. 100 St. M.	₰	1000 St. M.	10000 St. M.
Berberis vulgaris	Berberitze, gemeine .... verpfl.	4	0,50—0,75	6	—	50	—
Buxus suffruticosa zu niedrigen Einfassungen p. laufendes Meter		—	—	—	75	—	—
— — —	per 100 „	—	—	60	—	—	—
Caragana arborescens	Karagane ... verpfl.	2	0,75—1,00	4	—	—	—
Carpinus Betulus	**Weissbuche** (Hainbuche)	1	0,15—0,25	1	—	7	60
— —	— — verpfl.	2	0,30—0,50	2	50	20	180
— —	— —	3	0,60—0,80	3	—	25	200
— —	— —	4	0,90—1,20	3	50	30	250
Cornus mascula	Kornelkirsche	1	0,15—0,30	3	—	27	—
— —	— — verpfl.	2	0,50—0,75	4	50	40	—
— —	— — „	3	0,90—1,25	6	—	—	—
Corylus Avellana	Haselnuss ... buschige Sträucher	—	0,60—0,90	12	—	—	—
Crataegus Oxyacantha, Weissdorn **Vorrath 500,000 Stück.**							
IV. Qualität, ca. 10—15 mm. Umfang über der Wurzel		1	—	1	—	6	55
III. — „ 17—25 „ „ „ „ „	verpfl.	2	—	1	50	13	120
II. — „ 27—35 „ „ „ „ „	—	3	—	2	—	18	160
I. — „ 37—50 „ „ „ „ „	—	4	—	3	—	25	230
Extra stark „ 52—75 „ „ „ „ „	—	5	—	4	—	35	—
Cydonia japonica	**Quitte, japanische**	1	0,15—0,25	5	—	45	—
— —	— —	2	0,30—0,40	7	50	67	—
— —	— — buschige Sträucher	—	0,30—0,50	30	—	250	—
— —	— — —	—	0,60—0,90	45	—	400	—
— vulgaris	— gewöhnliche ... Steckl.	1	0,40—0,60	4	—	35	—
— —	— — buschige Sträucher	—	0,60—0,90	15	—	120	—
Gleditschia triacanthos	**Gleditschie**, für hohe Hecken mehr zu empfehlen als Akazien, da sie weniger durch Fröste leiden	1	0,20—0,30	1	20	10	—
— —	— ... verpfl.	2	0,40—0,70	2	—	10	—
— —	— ... —	3	0,80—1,00	3	—	—	—
Ligustrum vulgare	**Liguster** ... Steckl.	1	0,20—0,30	2	50	22	—
— —	— ... verpfl.	2	0,35—0,50	4	—	35	—
— —	— ... —	3	0,60—0,80	6	—	55	—
Robinia Pseudacacia	**Akazie** ... II. Qual.	1	0,15—0,30	—	50	2	18
— —	— ... I. —	1	0,40—0,60	1	—	6	50
— —	— ... verpfl.	2	0,75—1,25	1	50	9	—
Spiraea, diverse Sorten	(zu Zierhecken) ... buschige Sträucher	—	0,60—1,00	12	—	100	—
Symphoricarpus racemosus	Schneebeere ... Steckl.	1	0,40—0,60	4	—	—	—
— —	— ...	—	1,00—1,25	15	—	120	—
Syringa vulgaris	**Flieder, gemeiner**	1	—	1	—	8	—
Ulmus campestris u. effusa	Rüster (zu Lauben)	—	1,50—2,50	30	—	—	—

Obstwildlinge zum Veredeln.	Preis pro 100 M.	₰	1000 M.	10,000 M.
I. Qualität sogleich veredlungsfähig (Copulirstärke.)				
II. " im nächsten Sommer veredlungsfähig.				
III. " zum Verpflanzen.				
Apfelwildlinge, Vorrath ca. 1½ Million .... verpflanzte I. Qual.	3	50	30	280
— .... — II. "	2	50	20	180
— .... — III. "	1	—	6	50
Birnwildlinge .... — I. "	6	—	55	—
— .... — II. "	4	—	35	310
— .... — III. "	1	20	10	90
Kirschen, Süss- .... I. "	4	50	40	—
— — .... II. "	3	—	25	—
— — .... III. "	1	20	10	90
— Sauer- .... I. "	4	50	—	—
— — .... II. "	3	—	—	—
— Weichsel- (Mahaleb) .... I. "	2	50	22	200
— — .... II. "	2	50	22	200
Pflaumen, Damascener und St. Julien .... I. "	7	—	60	—
— — .... II. "	5	—	45	—
— Mirobalanen (Kirschpfl.) .... I. "	3	50	30	250
— — — .... II. "	2	50	20	180
sehr gute Unterlage für Aprikosen und für Pflaumen			—	
— Zwetschen (Prun. domestica) .... I. "	3	50	30	270
— — — — .... II. "	2	—	17	150
— — — — .... III. "	1	—	8	70
Johannisapfel oder **Paradies-** .... I. "	7	50	—	—
Splittapfel oder **Doucin** .... I. "	6	—	50	—
Quitten .... I. "	6	—	50	—
— .... II. "	4	—	35	—

Gehölzsämlinge und junge Pflanzen

zur Anlage von Forsten, Baumschulen etc.

Alle Sämlinge sind in Folge der für diese Kultur ganz besonders günstigen Bodenverhältnisse vorzüglich gut bewurzelt und verhältnissmässig sehr stark.

Zum Hundertpreise werden nicht unter 25 Stück, zum Tausendpreise nicht unter 500 abgegeben. Wenn die verlangte Sorte in dem bestimmten Alter nicht vorhanden ist, so wird dafür eine andere Altersklasse gegeben, falls es nicht ausdrücklich verbeten ist.

a) Laubhölzer.	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	₰	1000 M.	10,000 M.
Acer campestre, Feld-**Ahorn**	1	1	—	—	—
— — .... verpflanzt	2	2	—	—	—
— Ginnala	1	8	—	—	—
— —	2	12	—	—	—
— neapolitanum, Neapolitanischer Ah.	2	9	—	—	—
— —	1	1	—	8	—
— Negundo, Eschenblättriger Ah. .... verpfl.	2	1	20	10	—
— — .... verpfl.	3	2	—	15	—
— — Prachtpflanzen	4	3	—	24	—

	Alter in Jahren	Preis pro 100 ℳ	100 ₰	1000 ℳ	10,000 ℳ
Acer Negundo californicum; wunderbar schnellwüchsiger Alleebaum, auch als Waldbaum zu empfehlen 30—50 cm. h.	1	2	—	18	160
— — — Prachtpflanzen 0,60—1 m. h. verpfl.	2	4	—	36	320
— — — — 1—2½ m. h. "	3	6	—	54	480
— — — 2,75—3½ m. h. "	4	8	—	70	—
— — **violaceum**	1	3	—	25	—
— — — verpfl.	2	6	—	50	—
— platanoïdes, Spitz-Ah.					
— — 0,40—0,60 m. h. "	2	2	—	15	—
— — 0,75—1,10 m. h. "	3	3	—	22	—
— Pseudoplatanus, weisser Ah. 0,15—0,30 m. h.	1	1	—	6	54
— — 0,40—0,75 m. h. verpfl.	2	2	—	15	125
— — 0,90—1,30 m. h. "	3	3	—	20	160
— — 1,40—2m. h. "	4	4	—	30	—
— — erythrocarpum	1	6	—	50	—
— — fol. purpureis	2	6	—	—	—
— tauricum, Taurischer Feld-Ah.	3—4	7	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, Ross-**Kastanie** 0,25—0,35 m. h.	2	2	—	16	—
— — 0,40—0,55 " "	3	3	—	27	—
— — 0,75—0,90 " "	4	4	—	—	—
Alnus glutinosa, Roth-**Erle** 0,10—0,20 m. h.	1	1	—	8	70
— — 0,40—0,80 m. h. verpfl.	2	2	—	18	—
— incana, Weiss-E. (Nordische E.)	1	1	—	8	70
Amorpha fruticosa	1	1	—	8	—
— — verpfl.	2	2	—	—	—
Ampelopsis hirsuta, Rauher **Jungfernwein** Steckl.	1	4	—	35	—
Berberis vulgaris, Berberitze	1	1	—	—	—
— — —	3	3	—	—	—
— — —	4	6	—	50	—
— — atropurpurea, ächt	1	1	50	13	—
— — — verpfl.	2	3	—	—	—
— — — "	3	4	50	40	—
Betula alba, Gemeine **Birke** 0,05—0,20 m. h.	1	1	—	8	70
— — 0,40—0,75 m. h. verpfl.	2	1	50	13	—
— fruticosa	2	4	—	30	—
— glandulosa	2	3	—	—	—
Broussonetia papyrifera	2	4	—	—	—
Buxus sempervirens (arborescens) Steckl. verpfl.	3	12	—	—	—
Calycanthus floridus, **Gewürzstrauch**	1	6	—	—	—
— praecox	1	6	—	—	—
Caragana arborescens, **Erbsenbaum**	1	2	—	—	—
— Altagana	2	8	—	75	—
Carpinus Betulus, **Weissbuche (Hainbuche)**; siehe Hekenpflanzen.					
Carya alba, **Hickory**	2	10	—	—	—
— **olivaeformis**	1	7	50	—	—
— porcina	2	10	—	—	—
— tomentosa	1	7	50	—	—
Catalpa Bungei	1	6	—	—	—
— **speciosa** *Neue Katalpe von hervorragender Schönheit in Bezug auf Grösse der Blüthen und pyramidalen Wuchs des Baumes. Sie soll bei uns härter sein als die andern Arten, ausserordentlich reich blühen und schön riechen. Das Holz wird sehr hoch geschätzt.*	1	10	—	—	—
— —	2	15	—	—	—
— syringaefolia, **Trompetenbaum**	1	1	50	—	—
Ceanothus americanus, **Säckelblume**	1	2	—	16	—
— — verpfl.	2	3	50	—	—
— — "	3	4	50	—	—
Celastrus scandens, **Baummörder**	1	6	—	—	—
Cercis Siliquastrum, **Judaslinde**	1	3	—	25	—
— —	2	5	—	40	—
— canadensis	2	8	—	—	—
Cladrastis lutea, **Gelbholz**	1	10	—	—	—
Clematis integrifolia, Ungetheiltblättr. **Waldrebe**	2	3	—	—	—
— Vitalba, Gemeine weisse	1	1	50	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	₰	1000 M.	10,000 M.
Clematis virginiana	1	5	—	40	350
Colutea arborescens, **Blasenstrauch**	1	1	—	8	—
— orientalis	1	2	—	18	—
Cornus alba Weisser **Hartriegel**	2	2	—	—	—
— mascula, **Kornelkirsche**	1	3	—	27	—
— — — verpfl.	2	4	50	—	—
— —	3	6	—	50	—
— sibirica, Sibirischer Hartriegel; **ächt** Ableger	1	10	—	—	—
Cotoneaster nigra	1	3	—	—	—
Crataegus coccinea, Scharlach-**Dorn**	1	4	—	—	—
— —	2	5	—	—	—
— —	3–4	7	—	60	—
— coronata verpfl.	2	5	—	—	—
— Crus galli, Hahnsporndorn	1	4	—	35	—
— — —	2	5	—	—	—
— — —	3–4	6	—	50	—
— Fontanesiana	1	5	—	—	—
— nigra	2	5	—	—	—
— —	3	6	—	—	—
— ovalifolia verpfl.	2	6	—	50	—
— Oxyacantha, **Weissdorn**. Siehe Heckenpflanzen.					
— sanguinea, Blutdorn, bes. f. d. nördliche Russland zu Hecken geeignet	2	6	—	50	—
Cydonia japonica, Japanische **Quitte**	1	5	—	45	—
— —	2	7	50	67	—
— —	3	10	—	90	—
— vulgaris, Gemeine Apfel-Q. Steckl.	1	6	—	50	—
Cytisus hirsutus, Behaarter **Gaisklee**	1	2	50	22	—
— elongatus	1	3	—	25	—
Deutzia crenata Steckl.	1	4	—	—	—
— — fl. pl. "	1	4	—	—	—
— — fol. albo-punctatis "	1	5	—	45	—
— — — — "	2	7	—	60	—
— — purpurata "	1	6	—	50	—
— Fortunei "	1	5	—	—	—
— — "	2	7	—	—	—
— gracilis "	1	6	—	50	—
Diospyros Lotus	1	9	—	—	—
— virginiana	1	9	—	—	—
Evonymus europaea, **Spindelbaum** (Pfaffenhütchen)	1	1	—	8	75
— — verpfl.	2	2	—	17	—
Fagus sylvatica, **Rothbuche**	2	2	—	18	160
— —	3	3	—	27	—
Fontanesia californica	1	10	—	—	—
— filariaefolia	1	8	—	—	—
— phillyreoides Steckl.	1	8	—	70	—
— —	2	12	—	—	—
Forsythia suspensa "	1	6	—	—	—
— viridissima "	1	7	—	—	—
Fraxinus alba, Amerikan. weisse **Esche** 0,25–0,35 m. h.	2	6	—	54	520
— americana	1	4	—	36	—
— excelsior, Gemeine E. 0,10–0,20 m. h.	1	1	—	5	45
— — — — 0,25–0,35 m. h. verpfl.	2	1	50	12	110
— lentiscifolia	2	2	—	—	—
— oregona	1	6	—	50	—
— sambucifolia (nigra)	2	6	—	—	—
— viridis, Grüne Esche	3	4	—	35	—
Genista tinctoria, Färbe-**Ginster**	1	1	50	12	—
— —	2	2	50	—	—
Gleditschia triacanthos, Dreistachelige **Gleditschie** 0,20–0,30 m. h.	1	1	20	10	—
— — 0,40–0,70 m. h. verpfl.	2	2	—	18	170
— — 0,80–1 " " "	3	3	—	25	—
— inermis	1	3	—	27	—
— —	2	5	—	40	—
— sinensis	1	4	—	—	—
Hamamelis virginica	1	8	—	—	—
Hibiscus syriacus, **Eibisch**, syrischer verpfl.	2	5	—	—	—
— — —	1	3	50	—	—

		Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	Preis pro 100 ₰	Preis pro 1000 M.	Preis pro 10,000 M.
Indigofera Dosua		1	5	—	—	—
Juglans nigra, Schwarze W.		1	4	—	—	—
— —		2—3	7	—	—	—
Kerria japonica (Corchorus) fl. pl.	Steckl.	1	6	—	56	—
— —		2	10	—	—	—
— — fl. simpl.	Steckl.	1	6	—	55	—
— — „ „		2	10	—	—	—
Koelreuteria paniculata		1	3	—	27	—
— —	verpfl.	2	4	50	—	—
Laburnum vulgare, Gemeiner **Goldregen**		1	1	—	8	70
— —		2	2	—	—	—
Lembotropis nigricans		1	3	—	—	—
Ligustrum amurense, **Liguster** vom Amur	Steckl.	1	5	—	—	—
— atrovirens		1	8	—	70	—
— chinense nanum	Steckl.	1	6	—	—	—
— — —	„	2	8	—	—	—
— vulgare, Gemeiner L.	„	1	2	50	22	200
— —	verpfl.	2	4	—	35	—
— —	„	3—4	7	—	65	—
— — fol. var., buntblättrig	Steckl.	1	6	—	—	—
— — italicum	„	1	6	—	—	—
— — ovalifolium	„	1	8	—	—	—
— — pyramidale (compactum)		1	6	—	—	—
Liriodendron Tulipifera, **Tulpenbaum**		1	6	—	54	—
— —		2	10	—	90	—
Lonicera brachypoda fol. aur. reticulatis		1	10	—	—	—
— hispida, Rauhe **Heckenkirsche**	verpfl.	2	4	—	—	—
— —		3	5	—	—	—
— — alba grandiflora		1	6	—	—	—
— tatarica fl. rubro		1	6	—	—	—
— — gracilis		1	6	—	—	—
Maclura aurantiaca, **Osagenorange**		1	3	—	—	—
Morus alba, Weisse **Maulbeere**		2	2	—	18	—
— nigra, Schwarze M.		1	2	—	18	—
— —		2	3	—	—	—
— rubra, Rothe M.	verpfl.	2	3	50	—	—
Periploca graeca, griechische Schlinge		1	4	—	35	—
— Columbianus	Steckl.	1	3	—	—	—
Philadelphus cordatus; Herzblättriger **Jasmin**	„	1	3	—	—	—
— coronarius fl. pl.; gefüllt	„	1	7	—	—	—
— — nanus		1	6	—	—	—
— dianthiflorus pl.	Steckl.	1	7	—	60	—
— floribundus (pubescens), Reichblühender J.	„	1	3	—	—	—
— —	„	2	4	50	—	—
— Gordonianus	„	1	3	—	—	—
— latifolius	„	1	3	—	—	—
— pendulifolius		1	6	—	—	—
— primulaeflorus pl.	Steckl.	1	8	—	—	—
— pubescens Souvenir de Billard		1	8	—	—	—
Pirus baccata, Beeren-**Apfel**	verpfl.	2	4	—	35	300
— — cerasifera		2	5	—	40	—
— — oblonga		2	5	—	—	—
— floribunda		2	5	—	—	—
— Kaido		2	4	—	35	—
Platanus orientalis, **Platane**	Steckl.	1	5	—	45	—
— — —	verpfl. starke „	2	8	—	—	—
Populus alba nivea, Silber-**Pappel**, ächt	„	1	4	—	—	—
— — —		2	6	—	—	—
— balsamifera macrophylla		1	4	—	—	—
— canadensis	Steckl.	1	3	—	27	—
— candicans	„	1	6	—	50	—
— Eugenei		1	6	—	—	—
— fastigiata, Pyramiden-P.	Steckl.	1	3	—	—	—
— hybrida Berolinensis, Berliner Lorbeer-P.	„	1	3	—	—	—
— laurifolia, Lorbeer-P.	„	1	3	—	—	—
— nigra		1	3	—	—	—

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	Pf.	1000 M.	10,000 M.
Populus Simonii	1	8	—	70	—
Prunus cerasifera (**Myrobalana**) Kirschpflaume; siehe Obstwildlinge.					
— japonica (**sinensis**) alba pl.	1	10	—	—	—
— — — rosea pl.	1	10	—	—	—
— Mahaleb, Weichsel; siehe Obstwildlinge.					
— maritima	2	7	—	—	—
— Padus, **Traubenkirsche** verpfl.	2	4	—	35	—
— — „	4	7	—	—	—
— stark	3	5	—	—	—
— pumila	2	7	—	—	—
— serotina, mit lorbeerartigen Blättern, sehr schön!	1	3	—	27	—
— —	2	4	50	40	—
Ptelea trifoliata, **Lederbaum**	1	1	50	13	120
— —	2	2	—	—	—
Pterocarya caucasica, **Flügelnuss** verpfl.	3	14	—	—	—
Quercus Cerris, Türkische **Eiche**	3	5	—	45	—
— — stark	4	7	—	—	—
— coccinea Scharlach-E.	1	4	—	—	—
— —	2—3	7	—	55	—
— ilicifolia	1	6	—	—	—
— palustris, Sumpf-E.	1	3	—	27	—
— rubra, Rothe E.	2	5	50	50	—
— — — verpfl.	3	8	—	70	—
— —	4	12	—	110	
Quercus pedunculata (Robur), Gemeine Stiel-Eiche, (Sommer-E.) **Vorrath ca. 250,000 Stück**					
0,30—0,50 m. hoch verpfl.	2	1	—	6	55
0,60—1,00 „ „ „	3	1	50	12	110
1,10—1,50 „ „ „	4	2	—	18	160
Quercus Robur, fastigiata (pyramidalis), Pyramiden-E.	2	12	—	—	—
— — **var. virgiliana**	1	12	—	110	—
— tinctoria	1	12	—	—	—
— —	2	16	—	—	—
— —	3	20	—	—	—
— tomentosa (bicolor), Zweifarbige E.	2	12	—	—	—
Rhamnus catharctica, **Kreuzdorn**	1	1	50	12	—
— —	2	2	—	18	—
— Frangula, **Faulbaum**	1	1	—	9	—
— — —	2	1	50	13	—
Rhus typhina	1	5	—	40	—
— toxicodendron	1	4	—	35	—
Ribes albidum, Weissblühende **Johannisbeere** Steckl.	1	4	—	—	—
— —	2	7	—	—	—
— alpinum verpfl.	1	3	—	—	—
— —	2	5	—	45	400
— floridum (americanum) Steckl.	1	3	—	25	—
— —	2	5	—	—	—
— Gordonianum Steckl.	1	6	—	50	—
— nigrum „	2	4	50	—	—
— — fol. aureo varieg.	1	4	—	—	—
— — heterophyllum, geschlitztblättrig Steckl.	1	5	—	—	—
— sanguineum	1	4	—	—	—
— — carneum Steckl.	1	6	—	—	—
— — fl. plen. —	1	8	—	—	—
Robinia Pseudacacia, **Akazie**; siehe Heckenpflanzen.					
Rosa canina, Hunds-**Rose**	1	1	25	10	90
— — verpfl.	2	2	50	20	—
— cinnamomea, Zimmetrose	2	7	—	65	—
— fraxinifolia	1	3	—	25	240
— rubiginosa	2	7	—	60	—
— rubrifolia	1	5	—	40	—
— villosa, Grossfrüchtige Hagebutte	1	5	—	40	—
Salix alba argentea (regalis), Silber-**Weide** Steckl.	1	4	—	—	—

		Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	Pf.	1000 M.	10,000 M.
Salix acuminata	Steckl.	2	5	—	—	—
— amygdalina pallida	—	2	4	—	—	—
— — discolor	—	2	4	—	—	—
— argentea aurita	—	2	5	—	—	—
— austriaca	—	2	4	—	—	—
— caspica (pruinosa) Kaspische Weide	—	1	2	—	—	—
— —	—	2	3	—	27	—
— dasycladus	—	2	4	—	—	—
— decipiens	—	2	4	—	—	—
— elegantissima, Japanische Trauerw.	—	1	3	—	27	—
— —	—	3	5	—	—	—
— Forbyana	—	2	4	—	—	—
— hastata	—	2	5	—	—	—
— Helix pyramidalis, Pyramiden-Bach-W.	—	1	3	—	—	—
— heterophylla	—	1	4	—	—	—
— holosericea angustifolia	—	2	5	—	—	—
— Hoppeana	—	2	4	—	—	—
— japonica	—	1	4	—	—	—
— jaspidea	—	1	3	—	—	—
— incana (-Elaeagnus)	—	2	5	—	—	—
— Laweana	—	2	5	—	—	—
— mirabilis	—	2	5	—	—	—
— mollissima	—	2	4	—	—	—
— nigricans	—	2	5	—	—	—
— parvifolia	—	2	5	—	—	—
— Petzoldii	—	2	5	—	—	—
— pommeranica; sehr starkwüchsig	—	1	3	—	—	—
— praecox femina	—	2	4	—	—	—
— prunifolia	—	2	4	—	—	—
— purpurea	—	2	4	—	—	—
— — pendula	—	2	4	—	—	—
— — uralensis	—	1	3	—	—	—
— — —	—	2	4	—	—	—
— rigida	—	1	4	—	—	—
— —	—	2	5	—	—	—
— rubra	—	2	4	—	—	—
— Russelliana	—	2	4	—	—	—
— Sacramento	—	2	5	—	—	—
— salviaefolia	—	2	5	—	—	—
— sericea	—	2	5	—	—	—
— Seringeana	—	2	4	—	—	—
— stipularis	—	2	4	—	—	—
— viminalis caprea	—	2	4	—	—	—
— — var. Reifenweide	—	2	4	—	—	—
— vitellina, Dotter-W.	—	1	2	—	18	—
— — **Britzensis**, Rothe Dotter-W. (s. Neuheiten)	—	1	7	—	—	—
— — —	—	2	14	—	—	—
— — flava	—	2	4	—	—	—
— — glauca	—	2	4	—	—	—
— — nova	—	1	5	—	—	—
— — purpurea	—	2	4	—	—	—
Sambucus canadensis, Kanadischer **Hollunder**	—	1	3	—	—	—
— —	—	2	4	—	—	—
— nigra	—	1	3	—	—	—
— — fol. argenteo-marg.; weissrandiger H.	—	1	6	—	—	—
— — fol. luteis	—	1	6	—	50	—
— — fl. pl.	—	1	6	—	50	—
— — fr. albo	—	1	6	—	—	—
— — heterophylla	—	1	6	—	50	—
— — laciniata	—	1	6	—	—	—
— — linearis	—	1	6	—	—	—
— — pulverulenta	—	1	8	—	—	—
Sorbus Aria	—	1	6	—	—	—
— aucuparia, Gemeine **Eberesche**	0,10—0,20 m. hoch	1	1	80	15	—
— —	0,80—0,50 » »	2	3	—	27	—

	Alter in Jahren	Preis pro 100 M.	₰	1000 M.	10,000 M.
Sorbus aucuparia 0,60–0,80 m. hoch	3	4	—	—	—
— hybrida (intermedia od. fennica), Schwedische Axelbeere	1	6	—	—	—
Spiraea alba, Weisser **Spierstrauch**	2	3	—	27	—
— amurensis vera Steckl.	2	3	—	—	—
— aubifolia —	1	4	—	30	—
— californica —	1	5	—	—	—
— callosa (Fortunei)	2	1	—	5	40
— — atrosanguinea —	1	10	—	—	—
— — — —	2	15	—	—	—
— — Foxii —	1	7	—	—	—
— — superba —	1	6	—	—	—
— canescens —	1	5	—	—	—
— cantoniensis —	1	5	—	45	—
— confusa verpfl.	3	3	50	30	—
— Douglasii Steckl.	1	5	—	—	—
— expansa —	1	5	—	—	—
— — nivea —	1	6	50	—	—
— hypericifolia —	1	5	—	40	—
— opulifolia	1	1	50	13	—
— — Steckl.	2	2	50	—	—
— — lutea —	1	6	—	—	—
— sorbifolia	1	2	—	18	—
— Thunbergii Steckl.	1	7	—	—	—
Staphylea colchica, Kolchische **Pimpernus (Hoibrenkia formosa)** Sehr gut zum Frühtreiben in Töpfen geeigneter schönblühender Strauch	1	18	—	150	1300
— pinnata	1	5	—	40	—
— —	2	8	—	70	—
Symphoricarpus orbiculatus (vulgaris) Steckl.	1	4	—	—	—
— — —	2	6	—	—	—
— — fol. var. —	1	6	—	—	—
— montanus —	1	4	—	—	—
— — —	2	6	—	—	—
— racemosus, **Schneebeere** —	1	4	—	—	—
— —	2	6	—	—	—
Syringa persica, Persischer **Flieder**- Steckl.	1	6	—	—	—
— — alba —	1	7	—	—	—
— Rothomagensis	2	8	—	70	—
— — alba Steckl.	2	8	—	—	—
— — rubra (Saugeana) —	1	6	—	54	—
— — — —	2	8	—	—	—
— vulgaris, Gemeiner Flieder	2	2	—	16	150
Tamarix africana, Afrikanische **Tamariske** Steckl.	1	3	50	—	—
— gallica —	1	3	—	25	—
— tetrandra (parviflora) —	1	2	—	15	—
Tilia alba —	1	12	—	100	—
— macrophylla	1	12	—	100	—
— platyphyllos, Grossblättr. holländ. **Linde**	1	2	50	20	—
— — — — — verpfl.	2	4	—	—	—
— —	3	6	—	50	—
— ulmifolia, Kleinblättrige Steinlinde	1	2	50	20	—
— —	3	3	—	25	—
Ulmus campestris, Feld-**Rüster** 0,15–0,30 m. h.	1	1	—	6	—
— — — 0,40–0,60 „ „ verpfl.	2	1	50	12	—
— — — 0,70–1,00 „ „ —	3	2	50	20	—
— — — 1,10–1,50 „ „ —	4	3	50	30	—
— effusa (laevis) Flatter-R. 0,40–0,60 „ „ —	2	1	50	—	—
— — — — 0,70–1,00 „ „ —	3	2	50	20	—
— montana	1	2	—	18	150
— —	2	3	—	25	—
— —	3	4	—	—	—
— —	1	2	—	15	—
Viburnum Opulus, Wilder **Schneeball** verpfl.	2	2	50	20	—
— — roseum, **Gefüllter** Schneeb.; Ableger	1	4	—	36	—
— — —	2	7	—	60	—
— Lantana	1	3	—	25	—

b) Nadelhölzer.

		Alter in Jahren	Preis pro 100 ℳ	₰	1000 ℳ	10,000 ℳ
Abies, alba, Weisse **Fichte**	verpfl.	2	3	—	—	—
— — — —	—	3	4	—	—	—
— —	—	4	6	—	—	—
— balsamea, Balsam-Tanne		1	2	50	22	—
— — — —	verpfl.	2	3	50	30	—
— canadensis	—	1	5	—	45	—
— Douglasii		1	8	—	72	—
— —	verpfl.	2	12	—	110	—
— Engelmannii		2	20	—	—	—
— excelsa, **Rothtanne**	verpfl.	2	1	—	8	—
— —	—	3	2	—	16	—
— Fraserii, Frasers Tanne		1	5	—	45	—
— —	verpfl.	2	7	—	60	—
— —	—	3	10	—	—	—
— Menziesii	—	1	4	—	—	—
— —	—	3—4	10	—	90	—
— nigra (Mariana), Schwarze Fichte	—	3	6	—	—	—
— Nordmanniana, Kaukasische Edeltanne	—	1	4	—	—	—
— pectinata, Weisstanne	—	2	2	—	18	—
— Schrenkiana	—	3	12	—	—	—
Chamaecyparis (Cupressus) Lawsonii (Chamaec. Boursierii)		1	3	—	25	—
— —		2	5	—	—	—
— —		3	7	—	63	—
— — — erecta		2	8	—	—	—
— pisifera		1	10	—	90	—
Gingko biloba (Salisburia)		1	5	—	—	—
Juniperus communis **Wachholder**		2	5	—	45	—
— Sabina		1	15	—	—	—
— —		2	20	—	—	—
Pinus excelsa, Hohe **Kiefer**	verpfl.	1	5	—	45	—
— Laricio		1	2	—	18	—
— — austriaca		1	3	—	—	—
— — calabrica	verpfl.	2	4	—	—	—
— montana		1	2	—	18	—
— —		2	4	—	35	—
— Pinaster		1	3	—	25	—
— rigida		1	2	—	—	—
— —		2	4	—	—	—
— Strobus, Weymouth-K		1	1	50	13	—
— —	verpfl.	2	2	50	20	—
— —		3	4	—	35	—
— sylvestris, **Gemeine Kiefer (Föhre)**		1	—	60	2	—
— —		2	1	—	8	—
Taxus baccata, **Eibe**	verpfl.	2	5	—	45	—
— —		3	8	—	70	650
— — erecta		1	5	—	—	—
— — —	verpfl.	2	8	—	—	—
— canadensis		3	10	—	—	—
Thuya occidentalis, Abendländischer **Lebensbaum**		1	1	—	6	50
— —		2	2	—	12	100

Spargelpflanzen.

		p. 100 ℳ	₰	1000 ℳ	10,000 ℳ
Riesen-Spargel (Vorrath ca. 300,000 St.)	I. Qual.	1	50	14	—
— —	II. „	1	25	11	110
— —	III. „	1	—	8	60
Connover's Colossal (Vorrath über 150,000) sehr starke Stiele	I. „	2	50	22	—
— —	II. „	1	75	16	140
— —	III. „	1	25	11	100
Früher von Argenteuil (Vorrath über 100,000)	I. „	3	—	—	—
— — —	II. „	2	—	18	—
— — —	III. „	1	50	12	110

Diverse Pflanzen und Zwiebeln.

	1 St. ℳ.	1 St. ₰	10 St. ℳ.	100 ℳ.
Bocconia cordata; sehr hübsche grossblättrige Einzelpflanze auf Rasen, mit grossen weissen Blüthenrispen. Eine völlig harte Staude	—	30	2½	—
Chionodoxa Luciliae, mit niedlichen blauen Blumen, neu	—	20	1⅘	15
Hibiscus palustris; mit grossen, malvenartigen Blumen	—	75	6	—
Hyacinthus candicans, Die im August erscheinenden Blumenstiele erreichen eine Höhe von mehr als 1 Meter und sind mit 30—50 schneeweissen Glocken garnirt. Die Zwiebel braucht erst im Frühjahr gelegt zu werden (in guten Gartenboden) I. Qualität 1000 St. 125 ℳ.	—	20	1¾	15
— — II. — 1000 St. 80 ℳ.	—	15	1¼	10
— — (noch blühbare Zwiebeln) III. — 1000 St. 40 ℳ.	—	10	¾	5
Iris caucasica major; gr. gelb	—	50	—	—
— **reticulata**; die beste zierlichste Freiland-Species	—	75	—	—
Ixiolirion tataricum	1	—	—	—
Paeonia herbacea; Krautartige Päonie in schönem Rummel	—	35	3	25
— — 1 Sortiment in 10 Sorten à 1 Stück 4 ℳ.				
— — — 10 — 2 — 7 „				
— **tenuifolia pl.**; Gefüllte feinblättrige dunkelroth blühende Päonie; eine Staude, die einzeln auf Rasenplätzen in der Nähe des Weges, oder am Rande niedriger Strauchpartieen jedem Besucher des Gartens sogleich angenehm in die Augen fällt	—	75	6½	60
Phlox decussata „Boule de feu“; eine herrlich roth blühende Staude	—	30	2½	20
— — **alba**; rein weiss, niedrig	—	50	4	—
— — schöner Rummel	—	25	2	—
Rhabarber (Rheum barbatum, R. giganteum, R. Victoria); die zubereiteten Blattstiele geben ein vorzügliches dem Apfelmuss ähnliches Compot. Starke Pflanzen	—	25	2	15
Spiraea palmata elegans; neu	—	75	6½	—
— **Ulmaria fl. pl.**; gefüllt weiss	—	30	2½	20
— **venusta rosea**; die schönste der Stauden-Spiraeen mit grossem, rosenrothen Blüthenstande; **neu!**	—	75	6	—

Polygonum Sieboldii, höchst wichtige Staude zum Befestigen von Eisenbahndämmen Flugsand, etc. 100 St. 3 ℳ.; 1000 St. 25 ℳ.

Pflanzen zum Treiben.

		100 ℳ.	1000 ℳ.
Maiblumenkeime, stärkste blühbare, versende ich von Mitte October bis Ende November jeden Jahres und mache noch darauf aufmerksam, dass sich die in hiesigem Sand-Boden kultivirten Keime ganz besonders gut zum Treiben eignen; ich erlasse	I. Qual. netto	4	36
Deutzia gracilis	I. Qual.	20	—
— —	II. „	10	—
— **crenata fl. pl.**	I. „	30	250
— — —	II. „	18	150
Lonicera fuchsioides	I. „	50	—
Prunus japonica (sinensis) alba pl., veredelt	I. „	35	—
— — — — — wurzelächt	I „	25	—
— — — — — —	II. „	15	—
— triloba	I. „	40	—
Spiraea callosa alba	I. „	15	—
— — —	II. „	9	—
— **japonica** (Hotteia)	I. „	18	—
— — —	II. „	12	—
Syringa persica	I. „	40	—
— **Rothomagensis** (sinensis)	I. „	40	—
— — alba	I. „	40	—
— — **rubra** (Saugeana)	I. „	40	—
— obige 4 Sorten	II. „	30	—
— **vulgaris** Charles X.	2—3jährige Veredlungen	45	—
— — —	1 „ „	30	—

Monatsrosen in Töpfen,

pr. 100 St. 30 ℳ.

Fellemberg; rosa. Purpurea; purpurroth.

Diverse Artikel.



Späth'sche Pfropfpfanne.

Späth'sche Pfropfpfannen, äusserst praktisch beim Veredeln zum Flüssigmachen des Baumwachses .... p. Stück 6 ℳ.

Verzinkten Eisendraht für Schnurbäumchen u. Spaliere p. K. 1 ℳ, 10 K. 8 ℳ. (1 Kilo hiervon giebt ca. 50 Meter).

Drahtspanner .... p. St. 50 ₰ u. 20 ₰, p. 10 St. 4,50 ℳ u. 1,75 ℳ.

Schlüssel zu den Drahtspannern. .... p. Stück 40 ₰

Englische Gartenmesser aus der Saynor'schen Fabrik, deren Inhaber sich speciell mit der Anfertigung von Garten-Werkzeugen beschäftigen und anerkanntermassen das Vorzüglichste auf diesem Gebiete leisten.

a) Hippen; Klingen vom feinsten Stahl, meist Hirschhorn-Griff, in 12 verschiedenen Grössen und Formen.................... p. St. ℳ 2,30—3,80

b) Oculir- u. Copulir-Messer; ebenfalls bester Stahl, meist Elfenbein-Griff, in 8 verschiedenen Grössen und Formen...... p. St. ℳ 2,30—4,00

Verzinkten Etikettdraht .... p. Kilo 3 ℳ.

Holz-Etiketten zum Anbinden, frisch gestrichen und mit Draht versehen pr. 100 Stück 1,25 ℳ, pr. 1000 Stück 10 ℳ.

Baumwachs, warmflüssiges in hiesiger Baumschule benutzte Composition p. K. 2 „

Raffiabast, Japanischer .... pr. Kilo 3 „

Das Verzeichniss über

Hyacinthenzwiebeln, Tulpen, Crocus, Lilien, etc.

welches im Juni erscheint, wird auf gef. Verlangen franco übersandt. Der Verkauf der Blumenzwiebeln findet von **Mitte August bis Ende October statt.**

Hyacinthenliebhaber, sowie meine geehrten Geschäftsfreunde, die wünschen sollten, meine Blumenzwiebelfelder (welche ca. 1½ Hektar umfassen) in der Blüthe zu sehen, mache ich ganz ergebenst darauf aufmerksam, dass gewöhnlich gegen Mitte April die Blüthezeit beginnt.


Für die Besucher meiner zu **Neu-Britz** belegenen, jetzt über 125 Hektar umfassenden **Baumschule** bemerke ich, dass die Chaussee dahin von Berlin durch **Rixdorf** vom Krieger-Denkmale (Granitsäule) links die Berliner Strasse entlang führt. (Bis zur Baumschule Chaussee und gepflasterter Weg.) Man fährt von Berlin per Droschke bis zur Baumschule in einer halben Stunde. Die Pferdebahn, Linie Dönhoffsplatz — Hallesches Thor — Rixdorf, sowie die Linie Spittelmarkt — Köpenicker-Strasse — Treptow und die Ringbahn (Südring, Station Rixdorf) kann man ebenfalls benutzen. Die in der Baumschule wohnenden Obergärtner werden bereitwilligst den Besuchern jede gewünschte Auskunft ertheilen. Das Comptoir in Berlin Köpnicker Str. 154 ist mit dem in der Baumschule befindlichen Comptoir durch Telephon verbunden.

BERLIN, im September 1883.


L. Späth.


Inhalts-Verzeichniss.












X.A.OTTO BELOW, BERLIN



Situationsplan.
Berlin.
Spree.
Bhf. Treptow
Stralow.
Berlin-
Verbindungs-Eisenbahn.
Görlitzer - Eisenbahn.
Cöpenicker Weg.
Pferdeeisenbahn
Chaussée
Treptow
Chaussée.
Roll-Krug.
Rixdorf.
Chaussée.
Station.
nach Britz.
Rudower Chaussée.
Chaussée zur Baumschule.
Weg.
Ablage
Buschkrug
Neu-Britz
Britz.
(Dorf.)
L. Späth's Baumschule.